

ZAPYTANIE OFERTOWE

Trzebinia, 28 maja 2025

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie:

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty techniczno-cenowej na wykonanie zadania pod nazwą „**Dobór, dostawa, montaż oraz rozruch urządzenia typu Tricanter z możliwą pracą jako Dekanter**” w ORLEN Południe S.A Zakład Jedlicze, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, załącznikami oraz wyjaśnieniami uzyskanymi w trakcie obowiązkowej wizji lokalnej.

Zakres zamówienia:

Dobór, montaż, uruchomienie urządzenia z możliwością separacji w układzie rozdziału dwóch oraz trzech mediów.

Urządzenie do rozdzielu trójfazowego umożliwiającego separację faz w wyniku działania siły odśrodkowej (separator odśrodkowy) poprzez wprawienie medium w ruch wirowy. Cel zastosowania urządzenia stanowi podział mieszaniny węglowodorowej wraz z zanieczyszczeniami na poszczególne fazy:

- Faza lekka (olej przepracowany)
 - Faza ciężka (woda)
 - Faza stała (zanieczyszczenia stałe)
- Przy pracy urządzenia jako Tricanter (rozdziel trzech faz) w ofercie należy podać zalecane przepływy wszystkich faz.
- Przy pracy urządzenia jako Dekanter (rozdziel dwóch faz olej/zanieczyszczenia) w ofercie należy podać maksymalne możliwy przepływ jakie może osiągnąć urządzenie w tym trybie pracy.

Parametry separowanego medium tj. oleju przepracowanego:

- Zawartość oleju 70 – 95 %
- Zawartość wody 3 – 20 %
- Ilość zanieczyszczeń stałych – do 1 %
- Gęstość w 15 °C do 920 kg/m³
- Zaw. chlorków 0,2 %
- pH oleju 5 – 9
- Utrzymywana temperatura na zbiornikach „C” – 50 – 70 °C
- Wymagany przepływ przez urządzenie – 20-30 m³/h
- Zawartość ciał stałych przed Tricanterem – ok. 1 % w/w
- Zawartość wody w surowcu przed Tricanterem – do 10 %

Dla osiągnięcia jak najlepszej separacji sugerujemy zastosowanie maszyny wyposażonej w automatyczną tarczę skórującą, która umożliwi sterowanie poziomem separacji cieczy lekkiej i ciężkiej w trakcie pracy maszyny, bez konieczności jej wyłączania. Urządzenie powinno być dostosowane do pracy w strefie

ORLEN Południe Spółka Akcyjna

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Tel.: +48 24 201 00 00, +48 24 201 00 01, fax: +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 98 123 180,00 zł

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzeciejskiego 14, 38-460 Jedlicze

zagrożenia wybuchem zgodnie z dokumentem wewnętrznym dotyczącym stref zagrożenia wybuchem na oddziale Regeneracja Olejów Przepracowanych.

Wymagane jest również podanie zalecanych zakresów przepływów urządzenia w zależności od układu separacji.

Realizacja inwestycji w formule EPC na istniejącym obiekcie w OPD Jedlicze a w ofercie należy uwzględnić zakres wielobranżowy w tym między innymi zakres automatyczny, mechaniczny oraz elektryczny.

~~Obsługa urządzenia powinna być lokalna, wraz z dostępnym panelem lokalnym na szafie AKPiA lub innym dogodnym miejscu uzgodnionym z użytkownikiem na etapu projektu wykonawczego na Pompowni Oczyszczalni Olejów Przepracowanych oraz zdalny w tym odniesienie do systemu DCS (system Delta V firmy Emerson) na sterowni DOP. Należy przewidzieć wymagany sprzęt systemu Delta V (moduł oddalony systemu wraz z niezbędną ilością we/wy oraz ewentualnymi portami komunikacyjnymi) i niezbędne licencje związane z zabudowanym sprzętem do systemu Delta V w szafie AKPiA na Oczyszczalni Olejów Przepracowanych z wykorzystaniem obecnie istniejącego światłowodu na linii szafa AKPiA na zapleczu sterowni instalacji DOP – szafa OT na sterowni Oczyszczalni Olejów Przepracowanych. Całe wyposażenie AKPiA zgodnie ze standardem branżowym powinna być zasilona z napięcia gwarantowanego, które należy przewidzieć w zakresie zadnia. Zasilanie całego urządzenia należy zrealizować z rozdzielni Oczyszczalni olejów Przepracowanych.~~

Obsługa urządzenia powinna być lokalna, wraz z dostępnym panelem lokalnym na szafie AKPiA lub innym dogodnym miejscu uzgodnionym z użytkownikiem na etapu projektu wykonawczego na węźle odwadniania osadów ściekowych oraz zdalny w tym odniesienie do systemu DCS (system Delta V firmy Emerson) na sterowni DOP. Należy przewidzieć wymagany sprzęt systemu Delta V (moduł oddalony systemu wraz z niezbędną ilością we/wy oraz ewentualnymi portami komunikacyjnymi) i niezbędne licencje związane z zabudowanym sprzętem do systemu Delta V w szafie AKPiA na węźle odwadniania osadów ściekowych z wykorzystaniem obecnie istniejącego światłowodu na linii szafa AKPiA na zapleczu sterowni instalacji DOP – szafa OT na sterowni Oczyszczalni Olejów Przepracowanych oraz nowego światłowodu jednomodowego 24włóknowego ok. 300mb. pomiędzy sterownią Oczyszczalni ścieków poprzez budynek Oczyszczalni ścieków a węzłem odwadniania odpadów (Uwaga: zakładamy wykorzystanie istniejących tras kablowych teletechnicznych a brakujące odcinki -ok. 30mb należy dobudować). Całe wyposażenie AKPiA zgodnie ze standardem branżowym powinna być zasilona z napięcia gwarantowanego, które należy przewidzieć w zakresie zadnia. Zasilanie całego urządzenia należy zrealizować z rozdzielni węzła odwadniania osadów ściekowych po odpowiednim dostosowaniu."

Ze względu na planowane umieszczenie urządzenia wewnątrz budynku – pompownia Oczyszczalni Olejów Przepracowanych w projekcie należy uwzględnić również detekcję węglowodorów, czujników p.poż. oraz kamerę CCTV -2szt. (jedna stacjonarna druga obrotowa z zoomem) podpiętej do lokalnego rejestratora w szafie na zapleczu sterowni DOP.

1. Zakres prac powinien obejmować:

- a) Inwentaryzację obiektu, przygotowanie dokumentacji wykonawczej wraz z analizą ryzyka procesowego Hazop w trakcie opracowania projektu
- b) Realizację prac na bazie zatwierdzonego przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawczej.
- c) Rozruch i uruchomienie.

2. Po zakończeniu prac, Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Należy przez to rozumieć:

- a) Opracowanie dokumentacji niezbędnej w celu dokonania zgłoszenia zakończenia budowy,

ORLEN Południe Spółka Akcyjna

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Tel.: +48 24 201 00 00, +48 24 201 00 01, fax: +48 24 367 74 14
www.orklenpoludnie.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 98 123 180,00 zł

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzeciekiego 14, 38-460 Jedlicze

b) Projekt powykonawczy, na którym naniesione są nieistotne zmiany wprowadzone w czasie realizacji budowy. Wszystkie zmiany powinny być potwierdzone przez autorów Projektu Budowlanego i kierownika budowy. Na pierwszej stronie projektu zamieszczone musi być odpowiednie oświadczenie kierownika budowy. Wszystkie zmiany, jak również oświadczenie, należy nanosić kolorem czerwonym.

c) Dokumentację jakościową, w szczególności:

- wszystkie karty katalogowe, deklaracje zgodności UE i atesty zabudowanych materiałów i urządzeń, gwarancje, instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, zestawienie podstawowych materiałów itp.
- protokoły z przeprowadzonych prób i badań,
- mapa inwentaryzacji powykonawczej (zgłoszenie zmian do właściwego ośrodka geodezyjnego po stronie wykonawcy).

Całość dokumentacji powykonawczej zostanie przekazana w formie papierowej (min. 3 kpl.) oraz dodatkowo elektronicznej na nośniku CD (2 egz.) w wersji edytowalnej.

3. Wykonanie pomiarów i sprawdzeń.

Po zakończeniu prac a przed zakończeniem odbioru przez Inwestora, Wykonawca wykona i dostarczy protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów:

- elektrycznych w tym rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej,
- instalacji uziemiającej,
- prób rozruchowych i testów funkcjonalnych,
- innych, jeżeli przepisy wymagają ich wykonania przed oddaniem obiektu do użytkowania.

4. Udział przedstawiciela Wykonawcy w odbiorze prac.

W przypadku etapowej realizacji prac, dla dokonania odbioru częściowego wymagane jest przeprowadzenie czynności odbiorowych z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora, poświadczone spisaniem protokołu z przeprowadzonego odbioru. Wykonawca zapewni obecność przedstawiciela podczas prowadzonych odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego. Realizacja odbiorów częściowych jest możliwa po całkowitym zakończeniu danego etapu prac wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Dodatkowe informacje zostaną przekazane podczas obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty).

5. W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany będzie stosować się do:

- wewnętrznych regulacji Zamawiającego – aktualne zestawienie w/w regulacji Zamawiający udostępnia na portalu internetowym www.ornpoludnie.pl w zakładce Strona główna/O Firmie/Dla kontraktorów
- Branżowych Standardów Technicznych OPD S.A.(w załączeniu)

Uwaga:

1. Wymagana wizja lokalna na obiekcie.

Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej:

Pan Krystian Słota, tel. 24 2010706, email: krystian.slota@ornlen.pl

Wszelkie pytania proszę kierować tylko i wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Connect zakładka „Pytania/Odpowiedzi „ odpowiedzi będą udzielane również w ten sam sposób.

Lokalizacja:

ORLEN Południe S.A. Zakład w Jedliczu ul. Tytusa Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze

ORLEN Południe Spółka Akcyjna

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Tel.: +48 24 201 00 00, +48 24 201 00 01, fax: +48 24 367 74 14
www.ornlenpoludnie.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 98 123 180,00 zł

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze

W celu wejścia na teren Zakładu ORLEN Południe S.A. w Jedliczu Oferent nie posiadający stosownej przepustki powinien skontaktować się z w/w osobami celem uzyskania pozwolenia na wejście na teren Zakładu Produkcyjnego i uzgodnienia niezbędnego wyposażenia (ubranie ochronne i środki ochronne) koniecznego do poruszania się na terenie instalacji. Oferent dokonujący wizji lokalnej powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt i odzież.

Informacje ogólne:

Niniejsze zapytanie ofertowe składa się z 6 kolejno ponumerowanych stron.
Językiem postępowania jest język polski.

Sposób złożenia oferty:

Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie poprzez platformę Connect, oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Każdy oferent może przedstawić tylko jedną ofertę techniczno-cenową. Oferta powinna zawierać spis treści z wyraźnym wskazaniem dokumentów z jakich się ona składa.

1. Oferty powinny składać z trzech części:

A. część formalna oferty musi zawierać:

1. Akceptację załączonego – Oświadczenia Oferenta
2. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami z US oraz Czynny Płatnik – nie starsze niż 3 miesiące na dzień składania oferty
3. Dokumenty dotyczące wiarygodności finansowej:
 - dla podmiotów gospodarczych polskich oraz zagranicznych prowadzących pełną księgowość: oryginały lub kopię (skan) podpisanych przez osoby uprawnione jednostkowych dokumentów finansowych (za dwa ostatnie zamknięte lata obrotowe) w formie: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych; oraz podpisaną kopię najbardziej aktualnego kwartalnego sprawozdania za bieżący okres, (bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01
 - dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną księgowość: roczne sprawozdania (PIT-y dla wszystkich wspólników wraz z potwierdzeniem ich wpłynięcia do Urzędu Skarbowego) za dwa ostatnie zamknięte lata obrotowe (chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności) ; oraz najbardziej aktualne, zestawienie przychodów, kosztów i dochodów za bieżący okres sprawozdawczy podpisane przez właściwe osoby; dopuszcza się przedstawienie podpisanej kopii ww. dokumentu.
4. Uzupełnienie oraz załączenie Oświadczenia - Beneficjent Rzeczywisty
5. Aktualną polisę ubezpieczeniową OC na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN lub oświadczenie oferenta, iż w przypadku wyboru jego oferty zawrze stosowną polisę OC.
6. Oświadczenie o utrzymaniu terminie ważności oferty w terminie 90 dni od dnia zakończenia procesu zbierania ofert.
7. Skan potwierdzenia przeprowadzenia wizji lokalnej.
8. Załączenie aktualnego KRS, wyciąg/wypis z jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważnego dokumentu rejestrowego Oferenta

ORLEN Południe Spółka Akcyjna

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Tel.: +48 24 201 00 00, +48 24 201 00 01, fax: +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 98 123 180,00 zł

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze

Zeskanowane załączniki do oferty wymienione powyżej w pkt. A należy dołączyć do kryterium o nazwie: „Kryteria formalne i ogólne zgodnie z częścią A zapytania ofertowego”. Należy dochować kolejności załączników zgodnie z wyżej wymienioną listą.

B. część techniczna ofert musi zawierać:

1. Deklarację realizacji całości prac będących przedmiotem zapytania
2. **Termin realizacji – możliwie najkrótszy wynikający z planowanych dostaw urządzeń oraz możliwości udostępnienia przez użytkownika obiektu-zakładamy możliwość pracy przy pracującej instalacji jeśli nie zakłóci to jej pracy. Oczekujemy przedstawienia harmonogramu w tygodniach od daty obustronnego podpisania umowy.**
3. Deklarację okresu gwarancji [minimum 24 miesiące] na wykonane prace i dostawy
4. Listę przewidywanych podwykonawców (wzór w załączeniu) lub oświadczenie o realizacji pełnego zakresu własnymi siłami. Podwykonawcy nie przysługuje prawo dalszego podzlecenia prac.
5. Ofertę techniczną \ opis proponowanego rozwiązania bez wskazywania cen. W przypadku odstępstw od specyfikacji technicznej należy wyraźnie wskazać te odstępstwa.
6. Akceptację projektu umowy wraz z towarzyszącymi załącznikami (ewentualne uwagi, lub propozycje zmian do umowy, należy przedstawić w trybie śledzenia zmian.)

C. część handlowa ofert musi zawierać:

1. Cenę ryczałtową (wyrażoną w złotych netto)
2. Ofertę handlową – ze szczegółowym zestawieniem cen
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, wg wzoru
4. Proponowane warunki płatności (minimum 30 dni od daty wpływu faktury)

Załączniki do zapytania ofertowego

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią poniższe załączniki:

Projekt Umowy wraz z integralnymi załącznikami,
Oświadczenia,
Oświadczenie - Beneficjent Rzeczywisty ,
Wzór listy podwykonawców,
Wzór potwierdzenia wizji lokalnej,
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Standardy branżowe OPD,
SI - Standard okablowania strukturalnego w OPD_v2_1,
Podstawowe wymagania cyberbezpieczeństwa OT.

Informacje ogólne.

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

ORLEN Południe Spółka Akcyjna
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Tel.: +48 24 201 00 00, +48 24 201 00 01, fax: +48 24 367 74 14
www.ornpoludnie.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 98 123 180,00 zł

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzeciejskiego 14, 38-460 Jedlicze

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. ORLEN Południe S.A. nie będzie odpowiedzialna, ani dłużna w jakikolwiek sposób, kosztów lub strat poniesionych przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Oferentów. Oferty będą rozpatrywane wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać, jako załącznik.

Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia należy kierować pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana także tą samą drogą. W przypadku nieobecności przedstawiciela Oferenta podczas negocjacji bezpośrednich, nie wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, do której został zaproszony, bądź niedostarczenia w wyznaczonym terminie rewizji oferty handlowej, będącej podstawą wyboru Wykonawcy, o ile Oferent nie przesłał uprzednio informacji o rezygnacji z udziału w dalszym postępowaniu, Inwestor uzna wcześniejszą ofertę tego Oferenta za ostateczną i nie podlegającą negocjacjom. ORLEN Południe nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane przez inne osoby niż uprawnione do kontaktowania się z Oferentami.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik postępowania przetargowego.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż z jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procesu wyboru Wykonawcy i negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Inwestora. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonanego wyboru wykonawcy. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w trybie art.72k.c.

Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie komunikaty otrzymywane od ORLEN Południe S.A. w trakcie trwania postępowania zakupowego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie będą uważane za oświadczenie woli prowadzące do zawarcia umowy. Umowa pomiędzy ORLEN Południe S.A. a Oferentem zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez umocowanych przedstawicieli obu stron, z tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy Oferent otrzyma od ORLEN Południe S.A. podpisane przez ORLEN Południe S.A. egzemplarze Umowy i nie zwróci podpisanych przez siebie egzemplarzy Umowy do ORLEN Południe S.A. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, wówczas ORLEN Południe S.A. będzie uprawniony do złożenia Oferentowi – w terminie kolejnych 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu wskazanego wcześniej terminu czternastodniowego – oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku złożenia takiego oświadczenia przez ORLEN Południe S.A. Umowa uważana będzie za niezawartą.

ORLEN Południe Spółka Akcyjna

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Tel.: +48 24 201 00 00, +48 24 201 00 01, fax: +48 24 367 74 14
www.ornpoludnie.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 98 123 180,00 zł

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzeciejskiego 14, 38-460 Jedlicze