


IZOMERIA Widok ogólny
skala 1:25



- UWAGI:
1. Wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach.
2. Stal - S355 konstrukcja słupów głównych
-S235JR pozostała konstrukcja
3. Klasa konstrukcji: stalowej "EXC2" wg EN 1090-1, 1090-2
4. Warunki wykonania i odbioru wg EN 1090-1, 1090-2,
PN-EN ISO 3834-3
5. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk
6. Spoiny nieoznaczone na rysunkach wykonać:
pachwinowa obustronna = 0,5+1
pachwinowa jednostronna= 0,7+1
gdzie t to grubość el. cieńszego z łączonych elementów.
6. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
architektury i instalacji.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: ZGODNIE Z ART. 1 I NAST. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKROJOWYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994r. (DZ.U. NR 24 POZ. 82 Z 23.02.1995) PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO DLA CELÓW PROJEKTU, DLA KTORÉGO ZOSTAŁY WYKONANE. RYSUNEK ANI ŻADNA CZĘŚĆ INFORMACJI NA NIM ZAWARTY NIE MOŻE BYĆ POWIELANA I WYKORZYSTYWANA BEZ UPRIEDZNEJ ZGODY AUTORA.		Adaptował:	
Tytuł projektu:		Sprawił:	nr upr:
Pawilon MikroPremium Tykocin		nr upr:	
Investor zlepił:		Tytuł rysunku:	
Branża:		Rzut dachu	
KONSTRUKCJA		Numer rysunku:	
Skala rysunku:		1:50	
Data opracowania:		31.01.2025	
Projektował:		mgr inż. Jakub Wołos	
MAP/0516/PWBKb/17		Sprawił:	
PAWILON		LOKALIZACJA: Dowlina lokalizacja mieszcząca się w	
Stadium:		projektowanej strefie wiatrowej i śniegowej	
PROJEKT TECHNICZNY			