



LEGENDA	
	PROJEKTOWANA ŚCIANA Z PŁYTY WARSTWOWEJ Z WYPEŁNIENIEM PIANKĄ PU
	PROJEKTOWANA ŚCIANA G-K
	plytki ceramiczne 25x20 cm w kolorze białym, matowe układane na pełnej wysokości ściany np. Tubądzin seria Publiczna lub Opoczń, bez cokolika – na styku z posadzką silikon uszczelniający w kolorze RAL7012
	ŚCIANA Z GRAFIKĄ ŚCIENNĄ -GRAFIKA DRUKOWANA NA SZKLE
	LUSTRO Z OŚWIETLeniem LED -80x120cm W TDALETACH
	PŁYTKI CERAMICZNE kolor biały 10x 20cm Paradyz Tamoe kafel biało
	BLACHA STALOWA NIERDZIEWNA o grubości min. 1 mm i wysokości 1,20 m wzmocnienie narożników kątownikami aluminiowymi
	2 rzędy płytek między blatem i szafkami wiszącymi. Układać od poziomu ok. 82 cm (ok. 3 cm poniżej blatu). Na ścianach bocznych pasy ok. 60 cm – na szerokość blatu. Krawędzie górne i boczne wykończyć listwą PVC lub aluminiową w kolorze RAL 7012
	DRZWI PROJEKTOWANE
	KRATKA NAWIEWNA W DRZWIACH
	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
	WPUST PODŁOGOWY Z BŁOKADĄ ANTYZAPACHOWĄ
	PROJEKTOWANY GRZEJNIK

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
symbol	typ
	UMYWALKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM NP. KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER 55 CM
	MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NP. KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER, DŁUGOŚĆ 70 CM
	PISUAR, NP. KOŁO NOVA PRO ZE ZINTEGROWANYM CERAMICZNYM SITKIEM
	Porecze i uchwyty MERIDA.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		[m²]
1	SALA SPRZEDAŻY	20,15
2	ZAPLECZE BACKBARU	3,04
3	TOALETA DAMSKA / MĘSKA / DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,83
4	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	6,30
5	MAGAZYN SPOŻYWCZY	5,72
6	MAGAZYN PRZEMYSŁOWY	1,35
7	SZAFAPORZĄDKOWA	0,5
8	POKÓJ SOCJALNY I SZTANIA PERSONELU, POKÓJ KIEROWNIKA	8,65
9	TOALETA PERSONELU	2,27

SUMA : 52,81 m²

OZNACZENIA NA RYSUNKACH		
SZ1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
TYNK SILIKONOWY	1.0 cm	
STYROPIAN EPS 70–040	5 cm	
PŁYTA WARSTWOWA	12 cm	
WYPEŁNIENIE PIANKA PU		
KONSTRUKCJA	–	
SZ2– ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
TYNK SILIKONOWY	1.0 cm	
STYROPIAN EPS 70–040	5 cm	
PŁYTA WARSTWOWA	12 cm	
WYPEŁNIENIE PIANKA PU		
PROFIL STALOWY CU/CW75	7.5 cm	
WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA gr.5cm	5 cm	
PŁYTA GKBI 2x12.5mm		
WYKONCZENIE PŁYTKI LUB MALOWANIE		
SZ3 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-SZCZYTOWA		
TYNK SILIKONOWY	1 cm	
STYROPIAN EPS 70–040	5 cm	
PŁYTA OSB	2.5 cm	
PROFIL STALOWY CW75/CW50	12.5 cm	
SZ4 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
OCIEPLENIE XPS do gł. – 0,40m	5 cm	
PAPA ASFALTOWA	–	
FUNDAMENT ŻELBETOWY	20 cm	
SW1 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
PŁYTA GK 2x12.5mm	2.5 cm	
PROFIL STALOWY CU/CW75	7.5 cm	
WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA gr.5cm		
PŁYTA GK 2x12.5mm	2.5 cm	
SW2 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
PŁYTA GK 2x12.5mm	2.5 cm	
PROFIL STALOWY 3x CU/CW50	15 cm	
WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA		
PŁYTA GK 2x12.5mm	2.5 cm	
SW3 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
PŁYTA GK 2x12.5mm	2.5 cm	
PROFIL STALOWY 2x CU/CW50, 1x CU/CW75	17,5 cm	
WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA		
PŁYTA GK 2x12.5mm	2.5 cm	
UWAGI:		
1. WYMAGANE W ROZPORZĄDZENIU WYMAGARY NALEŻY DOZWIĘKSZYĆ I 2. WYMAGANE W ROZPORZĄDZENIU WYMAGARY NALEŻY DOZWIĘKSZYĆ I 3. WYMAGANE W ROZPORZĄDZENIU WYMAGARY NALEŻY DOZWIĘKSZYĆ I 4. WYMAGANE W ROZPORZĄDZENIU WYMAGARY NALEŻY DOZWIĘKSZYĆ I		
DUT DZIAŁ STANDARYZACJI STACJI PALIW		
INWESTOR:	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul.Chemików 7, 09-411 Płock	
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	JRKMO ul.Kazimierza Wielkiego 87c	
TEMAT:	BUDOWA STACJI PALIW PKN ORLEN STANDARD MIKRO PREMIUM	
LOKALIZACJA:	dz.nr 1741/2, obr. 0034 Tykocin jedn.ewid.200212_4 Białystok	
OBIRKT:	PAWILON MIKRO	
RYSEK:	RZUT PARTERU	
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. JAROSŁAW SOLARZ upr. proj. nr ewid. 215 / 2001 spec. architektoniczna	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. WIKTOR KIELAN upr. proj. nr ewid. 52 / 2000 spec. architektoniczna	
SKALA:	1:50	DATA: 27.02.2023
NR RYSUNKU:	A-P-01	FORMAT: 297x508
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY PKN ORLEN S.A. ZABRONIONE. COPYRIGHT BY PKN ORLEN S.A. REPRODUCTION WITHOUT PERMISSION IS PROHIBITED		