



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DOTYCZY: Zasuwa kołnierzowa WKM typ Pow-R-Seal DN6"kl.600, RJ, z zaworem bezpieczeństwa

1. Specyfikacja techniczna/ Technical parameters:

- Zasuwa kołnierzowa WKM typ Pow-R-Seal DN6"kl.600, RJ, z zaworem bezpieczeństwa.

Wykonanie materiałowe:

- korpus zasuw – stal A217 WC6,
- pokrywa – ASTM A182 F11,
- uszczelnienie pokrywy – uszczelka spiralna 316 SS,
- klin i płyty segmentowe – ASTM A487 CA6NM;
- powierzchnie klina i płyt segmentowych – utwardzona HF-6,
- siedzisko – ASTM A 182 F11 utwardzona HF-6,
- trzpień - 410 SS,
- uszczelnienie trzpienia – elastyczna uszczelka grafitowa,
- przyłącze do smarowania – 316 SS,
- wykonanie: system odprężania termicznego za pomocą upustowego zaworu bezpieczeństwa,
- pozostałe elementy - wg uznania producenta dla żądanych warunków pracy,
- zabezpieczenie antykorozyjne korpusu zgodne z kategorią korozyjności atmosfery C5, grubość powłoki malarskiej min. 320 mikronów

Przyłącza:

- kołnierze - stałe wg BS 1560, ANSI klasy 600, przyłga typu RTJ,
- napęd - przekładnia ręczna
- Długość zabudowy – 562 (zgodnie z załączonym rysunkiem).
- Parametry pracy:
medium – gorący chlorowodór, dwuchloroetan, chlorek winylu,
temperatura pracy/obliczeniowa – 5370C / 6000 C,
ciśnienie pracy/obliczeniowe – 2,46 MPa / 15 MPa,
- Wymagany producent zasuw CAMERON.

2. Zakres dostawy/Scope of supply:

- Zasuwa kołnierzowa WKM typ Pow-R-Seal DN6"kl.600, RJ, z zaworem bezpieczeństwa-2 szt.

3. Termin dostawy/ Date of delivery:

31.03.2026 r.



4. Wymagania:

- Znakowanie wyrób musi posiadać znak CE, na zewnętrznej stronie korpusu - napis zawierający nazwę lub znak producenta, średnicę nominalną, klasę zaworu, materiał korpusu, kuli oraz numer serii produkcyjnej.
- Dostarczenie poświadczenia wykonania ognioodpornego i antyelektrostatycznego.
- Atest jakości na wyrób i materiał w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność wg normy API6D, na wyrób próby ciśnieniowe i szczelności wg API622 wraz z potwierdzeniem zgodności tej normy z normą TA LUFT.
- Potwierdzenie parametrów pracy, obliczeniowych oraz odporności zaworów na media wymienione w SIWZ.
- Dokumenty potwierdzające pneumatyczne, hydrauliczne próby szczelności uszczelnienia kuli z korpusem każdego oferowanego zaworu, próby ciśnieniowe w dwóch kierunkach działania zaworu.
- Dokumenty odbiorowe – wykonanie zgodnie z dyrektywami UE,
- Do oferty prosimy dołączyć specyfikację materiałów użytych na wszelkie elementy zaworów, rysunek przekrojowy z zasadniczymi wymiarami, wykresy lub tabele zależności ciśnienia roboczego od temperatury.
- Uszczelnienie dławic zasuw wg normy TA LUFT.
- Potwierdzenie, iż zasuw pochodzą z bieżącej produkcji – data produkcji maksymalnie 6 miesięcy przed datą dostawy.
- Wraz z zaworami należy dostarczyć w wersji papierowej instrukcje montażu, konserwacji oraz magazynowania w języku polskim.
- Atesty materiałowe wg EN 10204.3.1
- Gwarancja - 24 miesiące.
- Producentem zasuw musi być CAMERON.
- Dostawa całościowa do magazynu Anwil S.A. – brak możliwości składania ofert na pozycjach
- Dostawa do odbiorcy (DDP Anwil)

5. Oferta handlowa powinna zawierać:

- Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia faktury,
- Płatność za wykonanie dostaw zostanie dokonana po realizacji całości zadania. Zamawiający nie akceptuje jakiegokolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.
- Prosimy o załączenie odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum);
- Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla dostawców ANWIL S.A. (dokument dostępny pod linkiem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx>) oraz postanowienia Polityki antykorupcyjnej ANWIL S.A. oraz Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx>).
- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem: <https://anwil.orlden.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/polityka-ochrony-praw-czlowieka>
- Potwierdzenie załączenia aktualnych dokumentów finansowych
- Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku
- Oświadczenie o złożeniu deklaracji VAT za ostatnie pół roku
- Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące)
- Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty
- Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania
- Potwierdzenie załączenia aktualnej polisy OC



- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:

Wartość umowy	Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC
Do 100 tys zł	500 tys zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł
powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln zł do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln zł	10 mln zł

6. Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:

Agnieszka Maćkowiak, tel.: +48 607 750 662, Adres email: agnieszka.mackowiak@anwil.pl

Wiktor Makowski, tel.: +48 609 190 543, Adres email: wiktor.makowski@anwil.pl

7. Osoby do kontaktu w sprawach handlowych:

Robert Wachowski, tel.: +48 665 551 602, adres email: Robert.wachowski@anwil.pl

8. Załączniki

Załącznik techniczny nr 1 - Rysunek zasuwy typu WKM

Załącznik nr 1 – Umowa Zakupu Części jednorazowych WO

Załącznik nr 2 – Umowa Zakupu Części Jednorazowa WSz

Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji

Załącznik nr 4 - Załącznik BHP

Załącznik nr 5 - Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - RFP

Załącznik nr 6 - Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 7 - Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 8 - Oświadczenie - Beneficjent rzeczywisty

Załącznik nr 9 – klauzula kontrahent RODO - osoba fizyczna

Załącznik nr 10 – ANWIL klauzula kontrahent dla pracowników RODO

Załącznik nr 11 - Klauzula informacji giełdowej

Załącznik nr 12 – Instrukcja ruchu osobowego w Anwil S.A.

Załącznik nr 13 - Klauzula sankcyjna

Załącznik nr 14 - Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru Kredytu kupieckiego

Załącznik nr 15 - Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru windykacji

