

SPECYFIKACJA ZAKRESU USŁUG

Usługi spedycyjne i magazynowania produktów ANWIL S.A.

ANWIL S.A. poszukuje nowych miejsc magazynowych dla swoich produktów. ANWIL S.A. jest zakładem produkcyjnym pracującym w systemie pracy ciągłej. Nadwyżki produkcyjne są wywożone do magazynów zewnętrznych i składowane poza zakładem. Zatowarowanie magazynu odbywa się w zależności od potrzeb, odbióry towaru z magazynów odbywają się sukcesywnie w zależności od wielkości sprzedaży. Czas przebywania towaru na magazynie zewnętrznym w zależności od potrzeb (średnio od miesiąca do kilku miesięcy). Magazynowanie dla ANWIL S.A. ma więc charakter czasowy, płacimy za okres w jakim towar jest na magazynie (gdy towaru nie ma - nie płacimy). W niektórych okresach możemy potrzebować magazynu na wyłączność w związku z czym można wycenić taką pozycję.

ANWIL S.A. w przypadku produktów nawozowych nie wymaga od oferentów żadnej akcji dodatkowej na towarze (przepakowywanie, mix-owania towarów ... etc.) Towar złożony na magazyn wyjeżdża w tej samej formie i ilości jak wjechał. Nie ma też znaczenia sposób wydawania / dysponowania towarem. W zależności od struktury magazynu może to być zarówno FIFO jak i LIFO.

W przypadku produktu neutralnego PCW z typem opakowania T1 dodatkowo wymagamy usługi **debigbegacji** – przesyp produktów z udziałem sit (najlepiej wibrujących) bądź urządzeń przeznaczonych to takich operacji z opakowania typu big-bag (b/b) bezpośrednio do środków transportu – autosilosu. **Usługa debigbegacji musi się odbywać w warunkach zapewniających zachowanie wysokiej jakości wyrobu oraz bezpieczną pracę obsługi. Warunkiem koniecznym w przypadku tego typu opakowania to posiadanie wagi samochodowej(legalizowanej) która będzie w stanie zważyć 40 tonowy zestaw samochodowy.**

Nowe podmioty z którymi ANWIL S.A. jeszcze nie współpracował w zakresie usługi debigbegacji muszą wykazać, że posiadają doświadczenie w tego typu usługach w branży tworzyw sztucznych (przedstawienie co najmniej 2 rekomendacji z firm z którymi współpracują w tym zakresie - warunek konieczny oraz przeprowadzenie wizji lokalnej przedstawiciela ANWIL S.A.). W przypadku złożenia oferty na samo magazynowanie PCW (opakowanie T1) bez usługi debigbegacji ANWIL S.A. zastrzega sobie wybór tych oferentów którzy przedstawią kompleksową ofertę. Opakowania, folie oraz palety które pozostaną po przesypie pozostają w dyspozycji ANWIL S.A.

Wymagania dla magazynu:

Magazyn winien być zadaszony, suchy, minimalna powierzchnia magazynu od 1000 m², wysokość ściany bocznej min. 4 m (część produktów ANWIL S.A. ma właściwości higroskopijne), czysty (w magazynie nie mogą być przetrzymywane łącznie z produktami ANWIL S.A. inne towary pyłące). Magazyn oraz jego otoczenie powinno być ogrodzone oraz monitorowane (dodatkowym autem będzie ochrona fizyczna bądź podłączenie monitoringu do firmy ochroniarskiej). Magazyn musi posiadać odpowiednią ilość gaśnic oraz hydrantów zgodnie z przepisami PPOŻ. Ogrzewanie magazynu nie jest konieczne. Składowanie towaru na poziomie zero (posadzka betonowa), bądź w przypadku

magazynów wysokiego składowania w gniazdach paletowych na regałach. Opakowania typu T3,T4,N1,N3– możliwość piętrowania max. dwie warstwy oraz N2 – możliwość piętrowania max. trzy warstwy. Przechowywanie towaru musi się odbywać zgodnie z załączoną instrukcją magazynowania produktów ANWIL S.A. W przypadku magazynowania w jednym miejscu saletry amonowej powyżej 1250 Mg (produktu ADR) wymagamy decyzji potwierdzającej uzyskanie statusu Zakładu podwyższonego/wysokiego ryzyka.

Przeładunki na magazyn / z magazynu winny odbywać się przy pomocy wózków widłowych (idealnie jeżeli magazyn posiada rampę / doki załadunkowo-rozładunkowe umożliwiające operowanie wózkami widłowymi na naczepie). W przypadku przeładunków big-bag (b/b) jedno uchwytyowych wskazana jest praca wózka widłowego z tzw. ostrogą.

Opis przedmiotu Zakupu:

Przedmiotem umowy będą warunki współpracy i rozliczeń w zakresie usług logistycznych – przeładunku i magazynowania produktów ANWIL S.A.

Zakres działania obejmował będzie następujące czynności:

1. Składowanie produktów ANWIL S.A. produkty pakowane w:
 - 1) Typ opakowania N1 → big-bagi (b/b) bez palet, towar neutralny wym. b/b 625 x 525 x 1100, waga netto do 0,5 Mg.
 - 2) Typ opakowania N2→big-bagi (b/b) bez palet towar ADR - UN 2067 nawóz na bazie azotanu amonowego, 5.1, III , wym. b/b 625 x 525 x 1100, waga netto do 0,5 Mg.
 - 3) Typ opakowania N3 → big-bagi (b/b) bez palet, towar ADR – UN 2067 nawóz na bazie azotanu amonowego, 5.1, III - waga netto powyżej 0,5 Mg do 1,0 Mg.
 - 4) Typ opakowania T1 → big-bagi (b/b) na paletach – towar neutralny, wym. palet 1200 x 1000 x 1800, waga netto towaru od 0,95 Mg do 1,25 Mg.
 - 5) Typ opakowania T2 → worki polietylenowe oraz papierowe - towar neutralny na paletach o wym. 1200 x 1000 x 1800 , waga netto towaru powyżej 1,25 Mg.
 - 6) Typ opakowania T3 → big-bagi (b/b) bez palet, towar neutralny - waga netto powyżej 0,5 Mg do 1,0 Mg.
 - 7) Typ opakowania T4→ inny towar neutralny na europaletach o wym. 1200 x 800 x 144 mm , waga netto towaru od 0,5 do 1,5 Mg.
2. Rozładunek produktów z samochodu/plandeka lub wagonów na magazyn (dostęp do bocznic kolejowej – opcjonalnie – proszę zaznaczyć przy składaniu ofert)
3. Załadunek produktów z magazynu na samochody/plandeka.
4. Usługa debigbecacji - poprzez specjalne sita lub urządzenie przesypowe, które mają zapobiegać zabrudzeniu towaru który jest przesypywany do autosilosów.
5. Wystawianie niezbędnych dokumentów związanych ze świadczoną usługą zgodnie z zaleceniami ANWIL S.A.

Wymagania w stosunku do oferenta:

1. Magazyny z możliwością przechowywania produktów ADR i neutralnych – lokalizacja cały Kraj – preferowane jak najbliżej zakładu produkcyjnego ANWIL S.A.
2. Magazyny z możliwością wykonania usługi debagacji – lokalizacja - do 50 km od siedziby ANWIL S.A. (preferowane jak najbliżej zakładu produkcyjnego);
3. W przypadku nowych podmiotów z którymi ANWIL S.A. jeszcze nie współpracował na etapie oceny technicznej wymagana jest wizja lokalna przedstawiciela Logistyki ANWIL S.A. w celu weryfikacji czy dany magazyn spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

Informacje dodatkowe:

1. Produkty ANWIL S.A. będące w magazynie Zleceniobiorcy są własnością ANWIL S.A.
2. Całkowitą odpowiedzialność za towar przyjmuje Zleceniobiorca po potwierdzeniu przyjęcia towaru do magazynu (za wszystkie uszkodzenia opakowań ubytki towaru itp. ANWIL S.A. będzie obciążał Zleceniobiorcę)
3. Magazyn musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczy przechowywany towar na własny koszt na kwotę równowartości towaru, następnie przedstawi polisę do wglądu Zleceniodawcy.
4. Zabrudzenie/zamoczenie opakowania może być powodem reklamacji.
5. ANWIL S.A. przekaże towar, a Zleceniobiorca zapewni takie warunki przechowywania produktów, aby ich jakość nie uległa pogorszeniu zgodnie z certyfikatem jakości dostarczonym z towarem.
6. Dostawy produktów do magazynu poprzedzone będą uzgodnieniami telefonicznymi lub mailowymi z określeniem wolumenu.
7. Kontrolnie, raz w miesiącu będzie ustalany stan magazynowy produktów według gatunków i opakowań. Na koniec każdego miesiąca będzie sprawdzany i potwierdzany stan magazynowy oraz ilość przyjęć i wydań towarów przez Zleceniobiorcę według gatunków i opakowań. Zleceniobiorca jest zobowiązany korzystać z wzoru tabel ANWIL S.A.
8. Przedstawiciel Logistyki ANWIL S.A. ma prawo w każdym czasie bez informowania Zleceniobiorcy do dokonania kontroli prawidłowości przechowywania towarów jak i też ilości, ma też prawo do dokonania inwentaryzacji zgodnie z harmonogramem który będzie przekazany Zleceniobiorcy.

Założenia:

Stawki cenowe winny obejmować : przyjęcie / wydanie towaru z magazynu przez 5 dni roboczych (poniedziałek –piątek) minimum 8 godzin roboczych (proszę podać godziny otwarcia magazynu) oraz po każdorazowym potwierdzeniu pracy w soboty lub niedzielę (proszę określić koszty obsługi w weekendy). W stawce należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją usługi m.in. sprzęt,

podatki, ubezpieczenia, opłaty administracyjne związane z obsługą dokumentacyjną przechowywanego towaru.

Ofertowanie:

Polega na podaniu kosztów netto wyrażonych w PLN (polskie złote) składowych oferty, którą są Państwo w stanie wykonać. Dopuszczamy oferty nie całościowe, uwzględniające tylko wybrane przez Państwa pozycje, stanowiące jednakże pełen zakres usługi magazynowej (np. ofertowanie tylko dla towarów spaletyzowanych).

Dla magazynowania – cena za / dobo-opakowanie (pierwszym dniem magazynowania jest **dzień po** przybyciu towaru do magazynu, ostatnim dniem magazynowania jest **dzień wyjazdu** towaru z magazynu).

Dla przeładunków – cena za pojedynczą operację handlingową /za opakowanie.

Dla debigbегacji - cena za przesyp pojedynczego opakowania (dotyczy opakowania T1).

Dla magazynu na wyłączność – cena za 1 m² /dobę powierzchni magazynowej w ujęciu dziennym (pozostałe operacje wykonywane na magazynie zgodnie z cennikiem - wielkość powierzchni magazynowej oraz termin udostępnienia powierzchni na wyłączność będzie uzależniona od potrzeb ANWIL S.A. i na bieżąco uzgadniania ze Zleceniodawcą, drogą e-mailową).

TYP OPAKOWNIA	PRZEŁADUNKI		MAGAZYNOWANIE	DEBIGBEGACJA	MAGAZYN NA WYŁĄCZNOŚĆ
	w wejście na magazyn – IN	wyjście z magazynu - OUT			
Opakowanie N1				-----	-----
Opakowanie N2				-----	-----
Opakowanie N3				-----	-----
Opakowanie T1					-----
Opakowanie T2				-----	-----
Opakowanie T3				-----	-----
Opakowanie T4				-----	-----
Cena za 1m2/dobę	-----	-----	-----	-----	

W ofercie należy uwzględnić możliwości przeładunkowe magazynu (podać maksymalną liczbę samochodów o ładowności 24 t. możliwych do obsłużenia / dziennie) jak również godziny pracy magazynu.

Warunki umowy:

1. Umowy na czas nieokreślony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Dodatkowe informacje:

Przetarg jest skierowany do nieograniczonej liczby oferentów, przewidujemy podpisanie umów z większą ilością dostawców.