

KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA WYTYCZNE BHP DLA KONTRAKTORÓW

Niniejsza klauzula zawiera zbiór podstawowych wymagań wynikających z wewnętrznych zarządzeń Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S. A. oraz wytycznych i standardów Biura BHP PKN ORLEN dedykowanych dla Grupy Kapitałowej, m.in. standardu M2 dotyczącego zarządzania podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

I. ZOBOWIĄZANIE STRON

Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S. A. oraz Kontrahent w ramach realizacji umowy zobowiązują się do przestrzegania poniższych zasad ogólnych:

1. Ukierunkowanie na cel „unikanie szkody dla ludzi i mienia”.
2. Racjonalne korzystanie z materiałów i energii.
3. Odgrywanie wiodącej roli w promowaniu dobrych praktyk w branży.
4. Zarządzanie kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwem procesowym z najwyższą starannością i zaangażowaniem wszystkich pracowników. W ten sposób strony dążą do tego, by mogły być dumne z osiągniętych w tym zakresie wyników, dzięki czemu zdobywają zaufanie Klientów, udziałowców i ogółu społeczeństwa, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

II. WYTYCZNE

1. Klauzula bezpieczeństwa ma zastosowanie do wszystkich Wykonawców prac realizowanych na rzecz Spółki, z wyłączeniem usługodawców o pomijalnym poziomie ryzyka z punktu widzenia bezpieczeństwa, np. doradztwo i inne usługi biznesowe, obsługa administracyjna, prawna, podatkowa, księgowość, drobny serwis pogwarancyjny (nie dotyczący maszyn i urządzeń wynikających z Dyrektywy Maszynowej).
2. Jeśli wykonawca zleca pracę podwykonawcom zobowiązuje się do zapewnienia stosowania się zleceniobiorców do niniejszego standardu.
3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest na dostarczenie do koordynatora umowy/zlecenia wniosku o szkolenie wraz z niezbędną dokumentacją, o której poniżej na 5 dni przed planowanym wejściem na teren Spółki. Na szkolenie mogą być kierowani wyłącznie podwykonawcy posiadający zgodę Inwestora na uczestniczenie w umowie/kontrakcie.
Wniosek o szkolenie można skierować na adres e-mail: bhp@solino.pl
4. Wykonawcy prac budowlanych zobowiązani są do dostarczenia planów BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) oraz, jeśli zakres obejmuje podwykonawców również planów POR (Projekt Organizacji Robót).
5. Wszystkie roboty branżowe przewidziane zadaniem inwestycyjnym powinny posiadać IBWR (Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót), jeśli teren robót obejmuje zakłady górnicze – każda IBWR wymaga zatwierdzenia KRZG (Kierownika Robót

[Handwritten signatures]

Zakładu Górniczego) oraz w każdym przypadku wymagane jest zatwierdzenie w zakresie BHP i PPOŻ Inwestora.

6. Każdy Wykonawca przyjmując klauzule oświadcza jednocześnie, że dopuszcza do pracy pracowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadającymi zdolność do wykonywania pracy w zakresie powierzonych robót oraz posiadających stosowne do pełnionej funkcji szkolenie okresowe BHP.
7. Każdy wykonawca zobowiązany jest do określenia oceny ryzyka zawodowego zadania, Każdy wykonawca/ podwykonawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę bezpieczeństwa zadania (JSA) dla rodzajów prac, które zostaną mu powierzone na podstawie umowy/zlecenia. Oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót. Wyniki oceny ryzyka dla zadania są niezbędne dla prawidłowego m.in. Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR).

Analiza bezpieczeństwa zadania, (ang. JSA – Job Safety Analysis) obejmuje:

- identyfikację zagrożeń,
 - analizę ryzyka (szacowanie prawdopodobieństwa i skutków),
 - ocenę ryzyka,
 - dobór zabezpieczeń (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej, organizacyjne),
 - opis sposobu wykonania prac .
8. Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać w oparciu o standardy obowiązujące dla danego typu prac. Wymagania dotyczące wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinny znajdować się w IBWR. W każdym przypadku realizacji prac szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na pracę u Użytkownika.
 9. Wszelkie urządzenia energetyczne / elektronarzędzia muszą spełniać wymagania norm i być oznakowane znakiem CE oraz nie mogą być oznaczone w instrukcji jako „do użytku domowego”. Muszą posiadać stosowne przeglądy dopuszczające do użycia. Wszelkie inne pojazdy i sprzęty Wykonawcy muszą posiadać wszystkie dokumenty uprawniające do pracy i poruszania się nimi. Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania sprzętu, maszyn i urządzeń sprawnych technicznie, posiadających stosowne atesty/przeglądy/certyfikaty.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież ochronną, obuwie ochronne a także zastosowania odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zmniejszających ryzyko zawodowe określone w realizowanym zadaniu. Należy również określić w planie BIOZ i/lub IBWR odpowiednie środki ochrony indywidualnej dobrane do wykonywanej pracy na podstawie oceny ryzyka zawodowego uwzględniającej warunki występujące w danym miejscu pracy zleconym przez Inwestora. Wszelkie środki ochrony indywidualnej w tym obuwie ochronne i odzież ochronna muszą posiadać deklarację zgodności zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/425 oraz oznaczenie CE. Praca w strefach EX wymaga pełnego wyposażenia w odzież ochronną o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych. Praca na wysokości lub w zagłębieniach wymaga hełmu ochronnego z paskiem podbródkowym. Odzież robocza powinna zawierać elementy odbłaskowe i stosowne właściwości dobrane odpowiednio do wykonywanych czynności, np. odpowiednia odzież spawalnicza. Hełm ochronny jest

Handwritten signature and initials: "H" and "Wce"

- obowiązkowym wyposażenie, bez względu na rodzaj wykonywanych prac w ruchu zakładu górniczego.
11. Wyżej wymienione środki ochrony indywidualnej należy zapewnić zarówno pracownikom wykonującym prace, jak i pomocnikom / osobom asekurującym / innym osobom przebywającym na terenie wykonywania prac. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy lub cel wizyty.
 12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia wypadków w pracy oraz zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych/bezurazowych:
 - należy niezwłocznie przesłać wiadomość e-mail na adres: bhp@solino.pl
 13. Szkolenie z zagrożeń, o które wnioskuje Wykonawca ma ważność 1 roku, obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie zaświadczenia w formie oryginału lub skanu, który jest podstawą do wydania przepustki na wejście na teren SOLINO S. A., po uprzednim uregulowaniu formalności w tym zakresie – czas trwania ok. 1-2 godz. lekcyjne. Szkolenia prowadzone są w języku polskim, zgłoszenie osób obcojęzycznych wymaga wskazania przez Wykonawcę tłumacza.
 14. Wykonawca zobowiązany jest do powołania Koordynatora BHP w każdej sytuacji, w której zleca pracę podwykonawcom.
 15. Nadzorujący ze strony Wykonawcy zobowiązany jest zapewnić nadzór i doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa pracy pełnione przez wykwalifikowaną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy lub przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie i uprawnienia. Nadzorem należy objąć wszystkich pracowników i osoby, za pomocą których realizowane będą roboty. Na każde 50 osób wykonawcy obecne w miejscu prac powinna przypadać nie mniej niż jedna osoba nadzoru BHP.
 16. W przypadku realizacji robót budowlanych Nadzorujący ze strony Wykonawcy jest zobowiązany do zapewnienia bezpośredniego nadzoru prowadzonego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 17. Nadzorujący ze strony Wykonawcy zobowiązany jest zapewnić podczas prowadzenia prac:
 - osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy
 - osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy, jak również dostęp do sprzętu do realizacji tych działań
 18. Nadzorujący ze strony Wykonawcy zobowiązany jest realizować pracę za pomocą pracowników i osób w pełni zdolnych do wykonania powierzonych zadań oraz posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia. Zdolność do wykonania pracy oraz kwalifikacje dokumentowane są indywidualnie dla każdego pracownika, z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska i powierzonych prac. Dokumenty powinny być zapewnione do wglądu na żądanie, a ich daty obowiązywania obejmować czas trwania kontraktu / podlegać aktualizacji zgodnie z odnowieniem uprawnień i być przedstawione do natychmiastowej weryfikacji. Kontrahent oświadcza, że jego pracownicy legitymują się aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac, a także posiadają uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do rodzaju prac wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy.
 19. Kontrahent zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom opieki medycznej oraz zorganizowania opieki nad pracownikiem poszkodowanym w zdarzeniu wypadkowym zaistniałym w trakcie wykonywania zleconych prac.

9 WSK

20. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika Kontrahenta albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik Kontrahenta ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego i Inwestora.

III. RAPORTOWANIE

1. Kontrahent zobowiązany jest po zakończeniu każdego miesiąca (do 1 dnia miesiąca następnego) raportować do Zlecającego wykonanie prac po stronie Zamawiającego, ilości przepracowanych przez niego roboczogodzin oraz przez jego podwykonawców w celu właściwego ustalenia wskaźnika wypadkowości określonego w GK ORLEN.
2. Koordynator BHP jest zobowiązany okresowo raportować pisemnie do komórki BHP Inwestora wyniki swoich działań w sposób uzgodniony z przedstawicielami służb BHP Zamawiającego. Dopuszcza się przesłanie miesięcznego raportu HSSE na adres mailowy bhp@solino.pl

IV. SANKCJE

1. W razie stwierdzenia przez nadzór Zamawiającego niewywiązywania się Kontrahenta podczas realizacji Umowy z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie oraz rażącego naruszenia przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także wymagań zawartych w Wytocznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia postępowań według zasad określonych w Taryfikatorze stanowiącym załącznik do niniejszej klauzuli a Kontrahent zobowiązuje się do stosowania i/lub przestrzegania tych zasad oraz wykonania decyzji wydanych na ich podstawie przez Zamawiającego.
2. Naruszenie zobowiązań w zakresie przestrzegania BHP oraz ochrony przeciwpożarowej stanowi istotne naruszenie warunków Umowy i stanowi podstawę do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego oraz do odstąpienia od realizowanych Zleceń.
3. Łamanie zasad „zobowiązania stron” oraz narażenie Zamawiającego na naruszenie dobrego imienia na skutek podjętych działań przez Wykonawcę i zleconych podwykonawców stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wstrzymania prac do momentu wyjaśnienia sytuacji.

4 15c

Taryfikator przewidziany za łamanie przepisów BHP, PPOŻ

Lp.	Uchybienia, nieprawidłowości, niezgodności	Kwota dodatkowej kary pieniężnej PLN
1	Brak wymaganej dokumentacji BHP (BIOZ, IBWR z oceną ryzyka zadania i in. wskazane w wytycznych).	1000
2	Przebywanie na terenie SOLINO S. A. w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków narkotycznych (odurzających).	3000 /os.
3	Fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia. Używanie telefonu komórkowego w strefach EX	1000
4	Prowadzenie robót niezgodnie z UMOWĄ oraz poleceniami koordynatora BHP lub osób sprawujących nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia lub niezgodnie z tym zezwoleniem. Samowolne wejście do aparatów, zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych. Przebywanie osób nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu.	1000
5	Nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, niezabezpieczenie rejonu robót i niepoinformowanie koordynatora BHP lub służby BHP oraz służby P.poż. ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunków bezpieczeństwa pracy, a w szczególności wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników.	500
6	Nieużywanie środków ochrony indywidualnej, np.: hełmów ochronnych, okularów przeciwdopryskowych. Niewłaściwe używanie. Niestosowanie ubrań ochronnych, obuwia ochronnego.	500 /os.
7	Celowe uszkodzenie/zdjęcie blokady LOTO lub innego rodzaju zabezpieczenia.	2000
8	Niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie SOLINO S. A. i wyznaczonych tras przejazdu oraz wytycznych kierowników obiektów lub osób koordynujących w zakresie tymczasowego parkowania m.in w zakresie załadunków/rozładunków. Nieprzestrzeganie na terenie prowadzonych prac dopuszczalnej prędkości.	500
9	Parkowanie pojazdów WYKONAWCY w miejscach do tego nie wyznaczonych.	500
10	Niezapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku, a w szczególności brak wygradzenia stref niebezpiecznych lub stref dla których wygradzenie jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów.	1000
11	Niezabezpieczenie i nieoznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsc prowadzonych robót.	500
12	Używanie na terenie SOLINO S. A. nieoznakowanych maszyn, urządzeń, podręcznego sprzętu gaśniczego bez możliwości ich identyfikacji oraz identyfikacji właściciela a także terminu następnego przeglądu technicznego.	500 /1 szt
13	Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń i narzędzi. Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.	1000
14	Nieposiadanie przy sobie własnego identyfikatora (przepustki). Nieokazanie przepustki na żądanie uprawnionych osób.	500 /os.
15	Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. Brak wymaganego przeglądu.	500
16	Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nieposiadających wymaganych do tych prac uprawnień.	500 /os.
17	Używanie rusztowania bez odbioru technicznego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną.	1000
18	Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej Wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania.	300
19	Nieposiadanie wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych typu E, D przez osoby wykonujące prace przy	1000



	urządzeniach elektroenergetycznych.	/os.
20	Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urządzenia.	2000 /os.
21	Niezapewnienie wymaganego nadzoru służby BHP podczas realizacji prac w ramach umowy na terenie Zamawiającego oraz przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.	1000
22	Niezapewnienie wymaganego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.	1000
23	Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji bezpośredniemu przełożonemu w przypadkach zauważenia: u siebie lub innego pracownika znamion niedyspozycji, np. bycie pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych substancji.	500
24	Niedopełnienie obowiązku : a/ podjęcia we współpracy z osobami nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO. skutecznych środków ochronnych i zaradczych w sytuacji, gdy wydarzy się w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria, czy inne wydarzenie kryzysowe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz mienie własne i WYKONAWCY, b/ niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy, wypadku bezurazowego służbie BHP ZAMAWIAJĄCEGO, własnej służbie BHP, koordynatorowi BHP, c/ ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków oraz przekazania kserokopii dokumentacji powypadkowej, po wcześniejszym ukryciu danych osobowych, do działu BHP WYKONAWCY.	2000
25	Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkoleń BHP w odniesieniu do realizowanych prac objętych UMOWĄ.	2000 /os.
26	Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku wykonywanym w ramach UMOWY.	2000 /os.
27	Zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi, wyjścia ewakuacyjne. Zastawianie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego.	500
28	Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, szczególnie w strefach zagrożonych wybuchem.	1500
29	Brak podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawnego i z ważnym terminem legalizacji w obszarach wymagających jego stosowania. Pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów łatwopalnych.	800
30	Używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych wymaganych badań. Używanie narzędzi i urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie.	500
31	Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie.	500
32	Utrudnianie nadzorowi i służbom ZAMAWIAJĄCEGO prowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp, ppoż., a także wymagań zawartych w UMOWIE.	800
33	Nierealizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, ppoż. w odniesieniu do realizowanych umów.	2000
34	Nieokazywanie w terminie uprawnionym osobom wymaganych dokumentów podczas prac realizowanych na terenie SOLINO S. A. (tj. dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego oraz oświadczeń pracowników w tym zakresie, imiennego wykazu osób zatrudnionych przy wykonywaniu, wykazu maszyn, planu BIOZ lub planu bezpiecznego prowadzenia prac, oświadczenia wykonawcy, że zapoznał pracowników z tymi planami, zaświadczeń lekarskich z badań profilaktycznych pracowników zaangażowanych do realizacji UMOWY, dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania prac specjalistycznych, certyfikatów, jeśli posiadanie takich certyfikatów jest wymagane, kserokopii instrukcji obsługi maszyn, urządzeń, decyzji UDT dopuszczających do eksploatacji, książek konserwacji z aktualnym wpisem potwierdzających ważność przeglądów technicznych).	2000
35	Nieumieszczenie w umowach z PODWYKONAWCAMI klauzul w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac	1500
36	Brak imiennej listy pracowników swoich jak i podwykonawców. Brak zgody na podwykonawcę.	1000 /os.

4

156

PROTOKÓŁ

Protokół nr/.....

I. Na podstawie: art./zał. nr.....UMOWY/ZLECENIA.....

z dnia.....dotyczącej.....
(zakres umowy/zadania)

w dniu.....przeprowadzona została kontrola w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej*
(niepotrzebne skreślić)

na terenie Inowrocławskich Kopalni Soli SOLINO S. A. w lokalizacji
nazwa

Generalny Wykonawca / Zleceniobiorca
nazwa

Pracownik służby BHP przeprowadzający kontrolę lub inna uprawniona osoba: (Imię i nazwisko kontrolującego, stanowisko, komórka organizacyjna)

Kontrola przeprowadzona w związku z nadzorem BHP/ppoż. przy prowadzeniu prac:

- ☐ inwestycyjnych/deinwestycyjnych, ☐ remontowych/serwisowych w obecności:
- ☐ przedstawiciela głównego Wykonawcy / Zleceniobiorcy
- ☐ przedstawiciela firmy podwykonawczej

1
(nazwa kontrolowanej firmy)

2
(imię i nazwisko przedstawiciela firmy, zajmowane stanowisko)

II. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, uchybienia, niezgodności:

Opis nieprawidłowości (w przypadku pisma odrębnego uzupełniać czytelnie)	Nr pozycji i kwota z „Taryfikatora „
1
2
3

UWAGA: w przypadku braku miejsca dołączyć opis jw. na osobnej stronie jako załącznik do niniejszego protokołu
W przypadku wielokrotności zastosowanych pozycji z taryfikatora ostateczną wysokość kar finansowych określa Prezes Zarządu. Wysokość łącznej kwoty zostanie umieszczona w nocie księgowej (obciążeniowej).

III. Potwierdzenie zapoznania się nieprawidłowościami, uchybieniami i niezgodnościami

[Signature] *[Signature]*

wymienionymi w punkcie II przez Kontrolowanego i jego uwagi.

Uwagi: TAK/NIE (podkreśl wybór)

.....
Imię i nazwisko/stanowisko osoby skontrolowanej (jeśli dotyczy)

.....
Data i czytelny podpis osoby Kontrolowanej

Uwaga! W przypadku odmowy złożenia podpisu przez Kontrolowanego uzupełnić poniższe sformułowanie:
„Pan(i).....odmówił(a) podpisania protokołu”.

Protokół sporządził:

.....
(Imię i nazwisko, stanowisko Kontrolującego)

.....
(data i podpis)

IV. Załączniki (np. zdjęcia, szkice, kopie dokumentów, dodatkowa lista z opisem uchybień cd. pkt. II)
V. Zatwierdzenie protokołu

Data, podpis kontrolującego z ramienia SOLINO S. A.	Data, podpis kontrolującego z ramienia SOLINO S. A.	Data, podpis Prezesa Zarządu SOLINO S. A. lub wyznaczonego Członka Zarządu

Rozdzielnik:

1. Generalny wykonawca/zleceniobiorca
2. Kontrolujący
3. Koordynator umowy odpowiedzialny za rozliczenie Wykonawcy

A 15a

Pieczętka Wykonawcy lub zgłoszonego Podwykonawcy

WNIOSEK O SZKOLENIE BHP DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Zadanie inwestycyjne (ogólny zakres prac, nazwa zadania)

.....

2. Koordynator z ramienia SOLINO S. A. (dane z umowy)

3. Kierownik robót z ramienia Wykonawcy

4. Liczba wypadków w pracy za ostatnie 12 miesięcy

5. Czy Wykonawca przynależy do Programu „Odpowiedzialność i Troska”

6. Czy Wykonawca posiada certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (jak TAK to jakie)

.....

Oświadczam, że pracownicy posiadają ważne szkolenia bhp oraz posiadają aktualne badania lekarskie w zakresie wykonywanych przez nich prac, są zapoznani z instrukcjami bhp oraz oceną ryzyka zawodowego:

Lp.	Nazwisko i imię	Ważność szkolenia bhp	Ważność zaświadczenia lekarskiego

.....

Data i podpis Wykonawcy lub Podwykonawcy*

*Podwykonawca wymaga uzyskania formalnej zgody Inwestora – zgodę należy procedować z koordynatorem umowy



Przykład : prace na wysokości, prace w wykopie, przy urządzeniach energetycznych itp.

[illegible]

***do wniosku należy dostarczyć skan lub oryginał zaświadczenia po ukończonym szkoleniu przez Służby BHP Solino S.A. – ważność 1 rok – skan na adres mailowy bhp@solino.pl**

Data i podpis Wykonawcy lub Podwykonawcy

9 156