

Załącznik nr 1.1 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska oraz Ochrony Przeciwpożarowej do obowiązkowego stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.**Dotyczy zakresu prac: Budowa instalacji odzysku ciepła z układu Benfielda LA****WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ WYKONAWCA:****Przed podpisaniem kontraktu/umowy**

- ☒ Lista Podwykonawców stanowiąca Załącznik nr 1.8 (Jeśli do danego zadania zostaną zaangażowani Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zgromadzić od każdego z Podwykonawców i przesłać do ANWIL S.A. całość dokumentacji wymienionej w niniejszym dokumencie)
- ☒ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - Załącznik nr 1.9
- ☒ Kopie certyfikatów systemów zarządzania BHP i Ochrony Środowiska (jeżeli takie posiada)
- ☐ Kopie pozwoleń na wytwarzanie i transport odpadów lub inny dokument potwierdzający zgodność gospodarowania odpadami z obowiązującymi przepisami (jeśli dotyczy)
- ☐ Inne –

Przed rozpoczęciem prac na terenie ANWIL S.A.

- ☒ Lista osób funkcyjnych na każdej zmianie roboczej reprezentujących Wykonawcę wraz z numerami kontaktowymi oraz lista osób upoważnionych przez Wykonawcę do odbioru zezwoleń na prace/poleceń stanowiąca Załącznik nr 1.3 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej.
- ☒ Lista pracowników zatrudnionych przy realizacji zlecenia wraz z oświadczeniem stanowiąca Załącznik nr 1.4 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. Kopie dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia spawalnicze, obsługi żurawia, operatora podnośników, wózków widłowych, inne:.....)
- ☒ Kopie aktualnych badań lekarskich - do wglądu (jeżeli pracownik będzie wykonywał prace na wysokości na orzeczeniu musi być informacja o braku przeciwwskazań do wykonywania takich prac)
- ☒ Kopie aktualnych szkoleń BHP pracowników, którzy będą realizować dane zadanie - do wglądu
- ☒ Kopie przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przynajmniej jednego pracownika na każdej zmianie roboczej - do wglądu
- ☒ Plan BIOZ do prac remontowo budowlanych (opcjonalnie, po konsultacji z Biurem BHP)

ANWIL S.A. lub pracownikami Nadzoru BHP firmy zewnętrznej, z którą ANWIL S.A. ma podpisaną umowę w tym zakresie); czy jest wymagany?

- ☒ Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót, której zakres opisany jest w pkt 4.1. Wytycznych (dla wszystkich prac szczególnie niebezpiecznych oraz innych, po konsultacji z Biurem BHP ANWIL S.A. lub pracownikami Nadzoru BHP firmy zewnętrznej, z którą ANWIL S.A. ma podpisaną umowę w tym zakresie)

☐ Inne:

.....
..

ODZIEŻ ORAZ INNE ŚRODKI OCHRONNE WYMAGANE PODCZAS REALIZACJI PRAC:

- ☒ Maskę p-gaz pełnotwarzową z pochłaniaczem typu ABEK 2 (dla każdej osoby)
- ☐ Odzież robocza z logo firmy
- ☒ Odzież ochronna antyelektrostatyczna z logo firmy (w przypadku pracy w strefach zagrożenia wybuchem EX)
- ☐ Odzież ochronna w wykonaniu kwaso/ługoodpornym
- ☒ Odzież ochronna w wykonaniu trudnopalnym
- ☐ Kamizelka odblaskowa
- ☒ Kamizelka odblaskowa antyelektrostatyczna (w przypadku pracy w strefach zagrożenia wybuchem EX)
- ☐ Kombinezon ługoodporny wraz z obuwiem ługoodpornym
- ☐ Kombinezon kwasoodporny wraz z obuwiem kwasoodpornym
- ☒ Obuwie robocze
- ☒ Obuwie antyelektrostatyczne
- ☐ Obuwie kwasoodporne
- ☐ Obuwie ługoodporne
- ☒ Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
- ☐ Sprzęt ochrony dróg oddechowych (np. maseczki przeciwpyłowe)
- ☒ Ochronniki słuchu
- ☒ Hełm ochronny z czteropunktowym mocowaniem paska podbródkowego
- ☐ Gogle chemoszczelne
- ☒ Okulary ochronne
- ☒ Zespół ochron indywidualnych dla spawacza
- ☐ Czujnik bezruchu
- ☐ Przenośny detektor gazu
- ☐ Aparat świeżego powietrza
- ☐ Inne
-
.....

SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY I PIERWSZEJ POMOCY WYMAGANY PODCZAS REALIZACJI PRAC

- ☐ Gaśnica śniegowa min. 5 kg
- ☒ Gaśnica proszkowa min. 6 kg

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Agregat proszkowy <input checked="" type="checkbox"/> Koc gaśniczy <input checked="" type="checkbox"/> Apteczka pierwszej pomocy <input type="checkbox"/> Inhalator <input type="checkbox"/> Inne |
| WYPOSAŻENIE I ŚRODKI DO OCHRONY ŚRODOWISKA |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oznakowane pojemniki na odpady (rodzaj i ilość uzależniona od rodzaju odpadu) <input type="checkbox"/> Sorbenty (rodzaj i ilość uzależniona od wielkości ryzyka zanieczyszczenia środowiska) <input type="checkbox"/> Maty, tace, zbiorniki zabezpieczające grunty oraz kanalizację <input type="checkbox"/> Inne |
| INNE WYPOSAŻENIE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wygradzenia stałe <input checked="" type="checkbox"/> Taśmy ostrzegawcze lub inne wygradzenia <input type="checkbox"/> Tablice informacyjne i ostrzegawcze (np. uwaga prace na wysokości, strefa zagrożenia wybuchem) <input type="checkbox"/> Inne |

KIEROWNIK
WYDZIAŁU PRZYGOTOWANIA GAZU

Marlena Grabowska-Wrzesińska