

 ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS B
	NAZWA ELEMENTU Rurociągi kanalizacyjne		NR KATALOGOWY WT 16
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA 19.01.2022

OPIS:

Jako materiału do budowy kanału sanitarnego i deszczowego przyjęto rury $\varnothing 0.16\text{-}\varnothing 0.20$ m P.C.V. typu ciężkiego "S".
 Na kanałach zaprojektowano studzienki rewizyjne, pierwsza studnia przy budynku oraz studnie trójdrożne i więcej z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na elementy gumowe, pozostałe studnie z tworzywa sztucznego.
 Studnie przykryte w poziomie terenu typowymi klapami żeliwnymi typu ciężkiego pod jezdnią klasa min. D-400 lub typu lekkiego w zieleńcach klasa D-125.

LOKALIZACJA: Pod ziemią - teren stacji.

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Znak bezpieczeństwa B na materiały
2. Protokół odbioru robót zanikowych
3. Protokół próby szczelności
4. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej WT16

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	07.12.2006	Utworzenie karty	S. Sobczyński
B	19.01.2022	Wprowadzenie studni z tworzywa sztucznego	K. Dołkowski