



ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

KARTA KATALOGOWA
ELEMENTÓW STACJI PALIW

STRONA

1/2

NAZWA ELEMENTU

NR KATALOGOWY

Osadnik szlamu– teren stacji

WT 11

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

OPIS:

- Osadnik szlamu.
- Konstrukcja: żelbetowy, monolityczny.
- Pojemność wg typoszeregu - osadnik szlamu /zbiornik retencyjny-myjnia i teren stacji
 - 1200 l
 - 2500 l
 - 3300 l
 - 5000 l
 - 6000 l
 - 9000 l
 - 12000 l
 - 16000 l
- Pokrywa żelbetowa
- Włazy B 125, C 250 i D 400 w zależności od zastosowania.
- Dopuszcza się montaż studzienek nieprzełazowych tego samego systemu co kanały PVC o klasie S
- Za urządzeniem podczyszczającym wód deszczowych i roztopowych należy zaprojektować studzienkę do poboru prób ścieków do analizy, studzienka średnicy min. 1000 mm z osadnikiem 300 x 300 x 400 mm (rozwiązanie wymagane bezwzględnie tam gdzie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne).

LOKALIZACJA:

Pod pojazdem stacji lub pod terenem zielonym (w zależności od projektu sieci kanalizacji).

WYMAGANIA ODBIOROWE:

1. aprobaty Instytutu Ochrony Środowiska lub deklaracja zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymogami określonymi właściwymi przepisami
2. dokumentacja techniczna – ruchowa dostarczona przez producenta (w języku polskim)
3. instrukcja eksploatacji w języku polskim
4. karta gwarancyjna
5. protokół odbioru

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--



ORLEN S.A.
ul. CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

TEMAT RYSUNKU:

Osadnik szlamu - teren stacji


STRONA

2/2

NR KATALOGOWY

WT 11

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.



ZAMAWIAJ CY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]