



**ORLEN S.A.**  
ul. Chemików 7  
09-411 Płock

**KARTA KATALOGOWA  
ELEMENTÓW STACJI PALIW**

NAZWA ELEMENTU

**Zaplecze myjni - sprężarka**

STRONA

**1/2**

NR KATALOGOWY

**WT 7**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

**OPIS:**

Sprężarka zapewnia sprężone powietrze dla celów technologicznych myjni automatycznej .  
Sprężarka tłokowa ze zbiornikiem o pojemności V=1500 litrów, ciśnienie P=1 MPa, moc silnika ok. 3 kW.

Opcjonalnie w pomieszczeniu można przewidzieć lokalizację podgrzewacza pojemnościowego wody do mycia wstępnego. Zasilanie elektryczne 220/380 moc ~2kW, pojemność np. 140 l o wymiarach Ø470, h-1330 lub większy. W okresie zimowym temperatura wody powinna być odpowiednio niska (20-30°) z uwagi na niską temperaturę karoserii pojazdów i możliwość uszkodzenia powłoki lakierniczej

**LOKALIZACJA:** zaplecze myjni.


**WARUNKI ODBIOROWE:**

1. Protokół odbioru,
2. Protokół pomiarów elektrycznych
3. Dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim dostarczona przez producenta
4. Instrukcja eksploatacji w języku polskim
5. Zarejestrowanie przez UDT zbiornika ciśnieniowego

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.



UWAGA: WYMIARY URZĄDZEŃ PODANO PRZYKŁADOWO. UKŁAD NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM MYJNI, WYBRANYM TYPEM URZĄDZEŃ I PRZYJĘTYM SYSTEMEM

ZATWIERDZAJ CY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

## Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]