

Załącznik nr 1 – Zakres prac. Uszczelnienie zadaszania nad wejściami do budynku Biura Zakupów – bud. 15/16.

Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na doszczelnieniu połączenia zadaszania wiatrołapów ze ścianą elewacyjną budynku oraz ścianą nad drzwiami wejściowymi. Miejsce wykonywania prac – budynek Biura Zakupów/Centrum Konferencyjne (bud. 15/16) ul. Chemików 7 w Płocku. Prace dotyczą dwóch wiatrołapów.

Zakres prac:

1. Usunięcie warstwy ocieplenia ze ścian na wysokość ok. 40-50 cm.
2. Oczyszczenie podłoża, zagruntowanie podłoża.
3. Wykonanie obróbki blacharskiej.
4. Wykonanie szczelnego połączenia zadaszania ze ścianą budynku oraz ze ścianą nad drzwiami wejściowymi.
5. Odtworzenie ocieplenia oraz warstwy tynku.
6. Miejscowe naprawy odspojonego tynku elewacyjnego na ścianach wiatrołapów – malowanie na kolor zbliżony do koloru elewacji.
7. Doszczelnienie wszystkich obróbek blacharskich zadaszania.
8. Wywóz i utylizacja odpadów.

Dopuszczamy technologię pokrycia zadaszania membraną z wywinięciem na elewację i uszczelnieniem.

Uwagi:

- obróbka blacharska wcięta w ścianę, w kolorze białym, dodatkowo uszczelniona silikonem.
- elewacja malowana na kolor zbliżony do obecnego – do ustalenia z Inwestorem.

Informacje dodatkowe:

1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
2. Oferta powinna być przedstawiona w postaci kalkulacji szczegółowej.
3. Oferent zobowiązuje się dostarczyć dokument IBWR przed rozpoczęciem prac.
4. Oferent winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania.
5. Do wykonania robót mogą być zastosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych spełniających wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu w budownictwie. Oferent przedstawi szczegółowe informacje o wyrobach przewidzianych do realizacji robót, muszą być one właściwie oznaczone, posiadać deklarację zgodności, a także inne, niezbędne określone prawem dokumenty. Oferent jest odpowiedzialny, aby wszystkie użyte materiały, elementy i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane.
6. W trakcie wykonywania prac, Oferent podejmie wszelkie niezbędne działania, aby ograniczyć występowanie nadmiernego hałasu i innych czynników wpływających na komfort użytkowników sąsiednich lokali. Koszty wszelkich działań ponosi Oferent.
7. Oferent zobowiązany jest prowadzić prace w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem budynku, a w przypadku szkód powstałych w trakcie trwania prac usunąć ich.
8. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
9. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac po stronie Oferenta. Oferent jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązany

Załącznik nr 1 – Zakres prac. Uszczelnienie zadaszenia nad wejściami do budynku Biura Zakupów – bud. 15/16.

jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2021.

10. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali (w tym zanieczyszczonego) powstałych podczas realizacji Umowy, jest Inwestor, który jest odpowiedzialny za prowadzenie wymaganej prawem ewidencji odpadów. Złom winien być przekazywany przez PODWYKONAWCĘ do magazynu złomu - MG 33.