



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Wymiana poszycia dachu LN2.

Wszelkich informacji na temat przedmiotu postępowania udziela:

- Krzysztof Olszewski, tel. +48 665 651 637, e-mail: krzysztof.olszewski@anwil.pl
- Jarosław Lipowski, tel. +48 603 332 562, e-mail: jaroslaw.lipowski@anwil.pl
- Maciej Tuszyński, tel. +48 661 920 538, e-mail: maciej.tuszynski@anwil.pl

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu magazynu saletrzaku i saletrosiarczanu wraz z robotami towarzyszącymi.

2. Forma realizacji.

Wszystkie działania związane z realizacją zamówienia oraz skompletowaniem dostaw niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy i będą realizowane na jego koszt. W przypadku pominięcia w Zamówieniu jakiegokolwiek elementu z zakresu robót budowlanych, który będzie niezbędny dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, to taki element robót budowlanych należy do zakresu obowiązków Wykonawcy.

3. Zakres rzeczowy.

- 3.1 Opracowanie projektu wykonawczego wraz z wszystkimi niezbędnymi detalami wykonawczymi, doбором materiałów, łączników itp. Dokumentacja projektowa powinna być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz rzeczoznawcą ds. BHP. Wykonawca przekaże zamawiającemu do zaopiniowania opracowaną dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.
- 3.2 Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty techniczne, projekty wykonawcze) powinny zostać pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Prewencji Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL S.A. przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.
- 3.3 Opracowanie projektu organizacji robót uwzględniającego konieczność etapowania prac i ciągłego użytkowania części obiektu przez zamawiającego.
- 3.4 Uzyskaniu w imieniu ANWIL S.A. (jeśli będą konieczne) wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i skompletowaniem niezbędnych dokumentów.

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek ul. Toruńska 222. tel. (+48 54) 236 30 91, fax (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015684,
numer rejestrowy BDO 000019504, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN - wypłacony w całości
Polityka prywatności obowiązująca w ANWIL S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.anwil.pl

- 3.5 Demontaż oraz ponowny montaż instalacji odgromowej (odtworzenie). Należy wykonać pomiary instalacji odgromowej. Wymagane dostarczenie protokołów pomiarowych.
- 3.6 Wymiana pokrycia dachu z płyt warstwowych. Dopuszcza się pozostawienie płyt, które nie wykazują śladów uszkodzeń mechanicznych, a ich rdzeń z wełny mineralnej jest w stanie powietrzno-suchym (niezawilgocony). Dobór i montaż nowych płyt warstwowych powinien spełniać wymagania w zakresie klasyfikacji reakcji na ogień przekrycia dachu oraz odporności ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu, który został przyjęty w pierwotnym projekcie budowlanym obiektu. Dokumentacji jakościowa doboru płyt warstwowych do wykonania przekrycia dachu musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Prewencji Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL S.A. Należy przeprowadzić ocenę przydatności poszczególnych płyt warstwowych przy udziale inwestora, w sposób uzgodniony z producentem płyt. Wszystkie płyty warstwowe powinny zostać przygotowane przez wykonawcę w sposób umożliwiający ich ocenę stanu technicznego. Z przeprowadzonej oceny stanu technicznego i zawilgocenia płyt wykonawca przygotowuje protokół z dokumentacją fotograficzną.
- 3.7 Wymiana wszystkich elementów towarzyszących, w tym obróbek blacharskich i orynnowania (wszystkie elementy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w tym odpowiednie spadki rynien).
- 3.8 Wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnienia wszelkich przejść przez dach (instalacje, rurociągi, wyciągi dachowe, konstrukcje wsporcze, obudowy rur wyciągów dachowych itd.) zgodnie z dokumentacją projektową.
- 3.9 Wymiana obróbek blacharskich i uszczelnienie połączeń dachu z płyty warstwowej z przyległymi dachami z membrany zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
- 3.10 W obiektach 140, 140a, 140b należy wykonać poprawny montaż obróbek blacharskich dachów z membrany dachowej w sposób zapewniający wyeliminowanie ryzyka migracji wody pod obróbki blacharskie wraz z robotami towarzyszącymi oraz montaż listew dociskowych zgodnie z dokumentacją projektową.
- 3.11 Wymiana obudów blaszanych rur wyciągów dachowych wraz z ich poprawnym montażem zapewniającym szczelność.
- 3.12 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych konstrukcji dachu z widocznymi ogniskami korozji spowodowanymi nieszczelnościami pokrycia dachowego (dobór technologii naprawy, oczyszczenie do stopnia St3, aplikacja systemu malarskiego). Należy przewidzieć i zrewidować ewentualne odtworzenie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji, które w przypadku prowadzenia zabezpieczeń antykorozyjnych muszą zostać również odtworzone do wymaganej klasy odporności ogniowej (w przypadku kiedy występują w miejscu ingerencji w powłoki lakiernicze).
- 3.13 Wszystkie elementy stalowe (płyty warstwowe obróbki, łączniki itp.) powinny być zabezpieczone do klasy korozyjności atmosfery C5 wg PN-EN ISO 12944-2.
- 3.14 Zamawiający udostępni Oferentom ekspertyzę techniczną dotyczącą określenia przyczyn nieszczelności pokrycia dachowego magazynu saletrzaku i saletrosiarczanu – obiekt 140 na terenie ANWIL S.A. we Włocławku.

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek ul. Toruńska 222. tel. (+48 54) 236 30 91, fax (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015684,
numer rejestrowy BDO 000019504, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN - wypłacony w całości
Polityka prywatności obowiązująca w ANWIL S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.anwil.pl

4. Warunki wykonania i wymagania.

4.1 Wymagania ogólne

- 4.1.1 Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem prac, warunkami i miejscem ich realizacji bezpośrednio na obiekcie aby w ramach oferowanej ceny zadanie zostało zrealizowane kompleksowo.
- 4.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania IBWR oraz planu BIOZ i przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac.
- 4.1.3 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wytycznych dla Oferentów i Wykonawców: <https://anwil.orlen.pl/pl/Oferta/Strefa-zakupow/Wytyczne-dla-oferentow-i-dostawcow>
- 4.1.4 Wszystkie zastosowane przez wykonawcę materiały muszą posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje właściwości użytkowych dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- 4.1.5 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania i bezwzględnego przestrzegania na terenie ANWIL SA przepisów i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa procesowego.
- 4.1.6 Wykonawca zapewni właściwe przeszkolenie BHP i ppoż. obowiązujące na terenie ANWIL S.A. dla swoich pracowników, odzież ochronna oznakowaną oraz sprzęt ochrony osobistej jak również przepustki osobowe i przepustki na wjazd samochodów i sprzętu, które będą użytkowane w czasie realizacji zadania.
- 4.1.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego niedopuszczenia Wykonawcy do wykonywania prac, w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia substancji niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót.
- 4.1.8 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób nie zagrażający innym obiektom i istniejącej infrastruktury.
- 4.1.9 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zadania zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu realizacji prac celem akceptacji.
- 4.1.10 Sposób wykonania usługi musi być zrealizowany w sposób uwzględniający wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz w sposób przewidujący minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.
- 4.1.11 Wskazane w niniejszym SIWZ granice robót budowlanych, dostaw i usług należy rozumieć jako podstawowy zakres obowiązków Wykonawcy. Jeśli w czasie wykonywania robót budowlanych wystąpi konieczność wykroczenia poza przedstawione granice, to rozszerzony zakres robót budowlanych, dostaw i usług również należy do zadań Wykonawcy.
- 4.1.12 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac.

4.2 Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji prac.

- 4.2.1 Wszelkie narzędzia, sprzęt oraz materiały niezbędne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
- 4.2.2 Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy dla potrzeb realizacji zadania zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. Wykonawca nie może korzystać z zaplecza socjalno-sanitarnego ANWIL S.A. bez jego wiedzy. Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Wykonawcę na terenie ANWIL S.A. należy wyposażać w odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy, w tym apteczki wraz z instrukcją o udzielaniu pierwszej pomocy, wykazem osób

ANWIL S.A., z siedzibą we Wrocławku,

87-805 Wrocław ul. Toruńska 222. tel. (+48 54) 236 30 91, fax (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015684,
numer rejestrowy BDO 000019504, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN - wypłacony w całości
Polityka prywatności obowiązująca w ANWIL S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.anwil.pl

przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy, wykazem telefonów alarmowych, spisem środków medycznych znajdujących się w apteczce. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych wszystkich kontenerów socjalno – magazynowych, jeżeli do kontenera podłączone jest zasilanie elektryczne (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji). Protokoły z ww. pomiarów należy okazać na żądanie służb BHP ANWIL S.A., SUR ANWIL S.A. lub Gospodarza Terenu, na którym znajduje się kontener.

- 4.2.3 Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu w obrębie wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia swojego mienia w miejscu prowadzenia prac.
- 4.2.4 Bezpośrednie otoczenie w obrębie wykonywanych prac należy monitorować w sposób ciągły pod kątem zagrożenia pożarowo-wybuchowego.
- 4.2.5 Wykonawca wykona całość prac związanych z wykonaniem zadania zgodnie z Prawem Budowlanym, wiedzą techniczną.
- 4.2.6 Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą i nadzorującą wykonywanie prac podczas realizacji zadania oraz osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru podczas realizacji wykonywanych prac przez osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- 4.2.7 Wykonawca na bieżąco, będzie utrzymywał ład i porządek na miejscu realizacji prac, przed końcowym odbiorem docelowo uporządkuje teren. Odpady oraz narzędzia należy porządkować po każdym dniu pracy oraz zawsze, gdy stanowią zagrożenie. Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i można przechowywać je jedynie w wyznaczonych miejscach.
- 4.2.8 Wykonawca na własny koszt wywiezie powstałe przy realizacji zadania odpady (inne niż złom stalowy) i przekaze do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy.
- 4.2.9 Wykonawca po wykonaniu usługi staje się Wytwórcą Odpadów i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wstępne magazynowanie, transport oraz przekazanie uprawnionemu odbiorcy.
- 4.2.10 Warunkiem odbioru usługi jest otrzymanie przez Zleceniodawcę wydruków z BDO Kart Przekazania Odpadów dokumentujących przekazanie wytworzonych odpadów końcowemu, uprawnionemu odbiorcy w zakresie gospodarowania odpadami oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach przy realizacji prac objętych umową (zgodnie z zarządzeniem ws. Wprowadzenia wytycznych do stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.).
- 4.2.11 Złom pochodzący z prac demontażowych powstałych w trakcie realizacji zadania stanowi własność Zleceniodawcy. Podczas trwania prac Wykonawca będzie składował złom w miejscu wyznaczonym. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaze pocięty i posegregowany złom w miejsce wyznaczone na plac złomowy znajdujący się na terenie ANWIL S.A. oraz przekaze dokumenty zdania złomu wraz z raportami ważenia i wykazem wytworzonych odpadów. Sposób segregacji i przygotowania złomu określono w wytycznych zarządzenia „Gospodarka złomem i odpadami przeznaczonymi do

ANWIL S.A., z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek ul. Toruńska 222. tel. (+48 54) 236 30 91, fax (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015684,
numer rejestrowy BDO 000019504, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN - wypłacony w całości
Polityka prywatności obowiązująca w ANWIL S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.anwil.pl

odsprzedaży w ANWIL S.A.” <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx>

4.2.12 Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z Wytycznymi BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej do obowiązkowego stosowania dla obowiązkowego stosowania dla wykonawców prac na terenie Anwil S.A. oraz innymi wytycznymi dla Oferentów i Wykonawców prac wskazanych pod adresem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx>

4.2.13 W przypadku przerw w pracy związanych z cofaniem przez użytkownika wcześniej wydanych „Zezwoleń jednorazowych” na prowadzenie robót Wykonawca nie będzie żądał dodatkowej zapłaty za godziny postojowe.

5. Terminy realizacji prac.

5.1 Termin realizacji zadania do **30.07.2026r.**

6. Oferta formalna powinna zawierać.

6.1 Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego zapytania.

6.2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią przekazanego wzoru kontraktu (**Załącznik nr 1**) i jego wstępnej akceptacji jako podstawy do sporządzenia umowy na wykonanie przedmiotowych prac.

6.3 Dokumenty uwiarygodniające Oferenta:

- Załączenie odpisu KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów – wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum);
- Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego zapytania;
- Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym;
- Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku;
- Oświadczenie o złożeniu deklaracji VAT za ostatnie pół roku;
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent jest czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące);
- Potwierdzenie załączenia aktualnych dokumentów finansowych:
 - dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość:
 - ✓ bilans oraz rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za ostatnie dwa pełne lata obrachunkowe,
 - ✓ bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za maksymalną liczbę miesięcy bieżącego roku obrachunkowego (nie mniej niż za dwa kwartały).
 - dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową:
 - ✓ PIT za ostatnie dwa pełne lata kalendarzowe wraz z potwierdzeniem ich złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku spółek cywilnych wskazane dokumenty w odniesieniu do wszystkich wspólników),
 - ✓ oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach w zakresie maksymalnej liczby miesięcy bieżącego roku kalendarzowego.
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania,

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek ul. Toruńska 222. tel. (+48 54) 236 30 91, fax (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015684,
numer rejestrowy BDO 000019504, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN - wypłacony w całości
Polityka prywatności obowiązująca w ANWIL S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.anwil.pl

- Przedstawienie posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, której przedmiotem będzie działalność związana z przedmiotem Umowy oraz w związku z użytkowaniem mienia (OC), spełniającej poniższe warunki, bądź deklaracja zawarcia polisy spełniającej poniższe wymagania przed podpisaniem Umowy.
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:

Wartość umowy	Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC
powyżej 15 tys. zł do 100 tys. zł	500 tys. zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł
powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln zł do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln zł do 100 mln zł	20% wartość umowy netto nie mniej niż 10 mln zł

W przypadku, gdy zapisy umowy nie wyłączają Dostawcy możliwości zlecenia wykonania części lub całości prac jego podwykonawcom, wymagane jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC Wykonawcy o klauzulę szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia równym 100% wartości sumy gwarancyjnej.

- Oświadczenie – Beneficjent Rzeczywisty (**Załącznik nr 10**),
- Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla dostawców ANWIL S.A. (dokument dostępny pod linkiem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx> oraz postanowienia Polityki antykorupcyjnej ANWIL S.A. oraz Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: <https://anwil.orlen.pl/pl/Oferta/Strefa-zakupow/Wytyczne-dla-oferentow-i-dostawcow>)
- Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem: Polityka Ochrony Praw Człowieka (orlen.pl)

7. Oferta techniczna powinna zawierać:

- 7.1 Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
- 7.2 Potwierdzenie, że Oferent odbył wizję lokalną i zapoznał się z warunkami oraz zakresem prac bezpośrednio na obiekcie. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 13**.
- 7.3 Deklarację terminu wykonania całości przedmiotu zapytania.
- 7.4 Gwarancja:
 - minimalna gwarancja na wykonane prace – **36** miesięcy,
 - minimalna gwarancja na dostarczone materiały/urządzenia – **36** miesięcy,
- 7.5 Zasady udzielenia gwarancji na oferowaną usługę/ dostarczone materiały.
- 7.6 Certyfikaty i uprawnienia techniczne niezbędne do realizacji zadania.

8. Oferta handlowa powinna zawierać:

- 8.1 Stałą ryczałtową cenę netto w PLN za wykonanie prac objętej niniejszym zapytaniem.
- 8.2 Podanie parametrów cenotwórczych w przypadku wystąpienia prac dodatkowych.
- 8.3 Termin ważności oferty – min. 90 dni.
- 8.4 Baza Dostawy – DDP Włocławek.
- 8.5 Termin dostawy – w tygodniach.
- 8.6 Sposób płatności:
 - a) Preferowany max. **60** – dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia ważnej i poprawnej faktury,
 - b) Płatność za wykonanie zamówienia zostanie dokonana po jego realizacji,
 - c) Płatność wynikająca z faktury/faktur będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
- 8.7 Zamawiający nie akceptuje jakiegokolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.
- 8.9 Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania
- 8.10 Załączenie wypełnianego **Załącznika nr 10**, Oświadczenie – Beneficjent rzeczywisty.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Warunki szczegółowe umowy remontowo – inwestycyjnej „WSZ” – wzór,
- Załącznik nr 2 – Warunki ogólne umowy remontowo – inwestycyjnej „WO”,
- Załącznik nr 3 – Warunki udziału w postępowaniu – Zapytanie Ofertowe – RFP,
- Załącznik nr 4 – Ochrona Informacji,
- Załącznik nr 5 – Warunki BHP dla wykonawców wykonujących prace fizyczne na terenie chronionym ANWIL S.A.,
- Załącznik nr 6 – Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.
- Załącznik nr 7 – Klauzula sankcyjna;
- Załącznik nr 8 – Klauzula antykorupcyjna,
- Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna RODO;
- Załącznik nr 10 – Oświadczenie – Beneficjent Rzeczywisty,
- Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru Kredytu kupieckiego,
- Załącznik nr 12 – Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru windyacji.
- Załącznik nr 13 – Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z zakresem prac.
- Załącznik nr 14 – Odbiory Dokumentacji, Wymagania – System ARCEO.
- Załącznik nr 15 – Wytyczne do projektowania i sporządzania dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- Załącznik nr 16 – Standardy techniczne ANWIL S.A. – Wytyczne zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji wsporczych aparatów i rurociągów.
- Załącznik nr 17 – Wymagania z zakresu: Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa Procesowego, Bezpieczeństwa Pożarowego, Bezpieczeństwa Chemicznego, Ochrony Środowiska w procesach projektowania,

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek ul. Toruńska 222. tel. (+48 54) 236 30 91, fax (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015684,
numer rejestrowy BDO 000019504, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN - wypłacony w całości
Polityka prywatności obowiązująca w ANWIL S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.anwil.pl

budowy/rozbudowy/przebudowy/nadbudowy/zmiany sposobu użytkowania obiektów ANWIL S.A.

Załącznik nr 18 – Załącznik nr 1 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska oraz Ochrony Przeciwpowodzi do obowiązkowego stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.

Załącznik nr 19 – Klauzula KSeF.

Sprawę prowadzi:

Artur Kwiatkowski

tel. /24/ 20 21 646

GSM +48 693 168 319

e-mail: artur.kwiatkowski@anwil.pl

ANWIL S.A. z siedzibą we Wrocławku,

87-805 Wrocław ul. Toruńska 222. tel. (+48 54) 236 30 91, fax (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000015684,
numer rejestrowy BDO 000019504, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN - wypłacony w całości
Polityka prywatności obowiązująca w ANWIL S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.anwil.pl