



Zapytanie Ofertowe

Dotyczy: Badanie rynku w sprawie usunięcia, przygotowania do transportu, załadunku, transportu azbestu po za Przedsiębiorstwo Produkcyjne ANWIL S.A. i jego unieszkodliwienie.

1. Specyfikacja techniczna:

Przedmiot oferty stanowi wydobywanie, usunięcie i zagospodarowanie odpadu w postaci płyt azbestowych stanowiących wypełnienie niepracujących 5 celek chłodni wentylatorowej D na Wydziale Przygotowania Wody i Stokażu Amoniak A-13 w Zakładzie Amoniak A-1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 ze zm.).

2. Zakres prac:

2.1 Przygotowanie oferty techniczno-handlowej uwzględniającej kompleksowe wykonanie usługi wydobywania odpadu w postaci płyt azbestowych, o kodzie 17 06 05* i ich umieszczenie w szczelnych opakowaniach uniemożliwiających emisję azbestu do środowiska, nadzór technologiczny, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

2.2 Oferta techniczno-handlowa powinna uwzględniać zakres dot. wydobywania odpadu w postaci powstałego gruzu i jego umieszczenie w szczelnych opakowaniach uniemożliwiających emisję azbestu do środowiska, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

2.3 Oferta techniczno-handlowa powinna uwzględniać zakres dot. wydobywania i segregacja odpadu w postaci złomu oraz jego transport na plac złomowy na terenie Anwil S.A. – około 1200m od miejsca wykonywanych prac.

2.3 Oferta techniczno-handlowa powinna uwzględniać zakres dot. wykonania niezbędnych prac porządkowych.

3. Termin wykonania:

28.02.2026 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru usługi/wymagania:

- Potwierdzenie przez Oferenta możliwości realizacji pełnego zakresu prac.
- Dostarczenie do Zleceniodawcy szczegółowego planu prac usuwania azbestu (plan należy opracować zgodnie z ww. rozporządzeniem) wraz z harmonogramem.

- Wykonawca musi posiadać referencje w zakresie w/w prac.
- Wszystkie materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zadania zapewnia we własnym zakresie Wykonawca.
- Wykonawca wykona całość prac związanych z wykonaniem zadania zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa.
- Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywał ład i porządek wykonania robót oraz na bieżąco zabezpieczy miejsca wykonywania prac, przed końcowym przekazaniem wykonanych prac, docelowo uporządkuje teren.
- Złom pozyskany w trakcie realizacji zadania stanowi własność Zleceniodawcy. Wykonawca odstawi złom do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę – na terenie ANWIL S.A. – zgodnie z Zarządzeniem ANWIL S.A. 15/2020 o gospodarce odpadami, i tak:
 - Złom należy zdawać do Magazynu odpadów sklasyfikowany, posegregowany według rodzaju, w sposób nieutrudniający rozładunku (według klasyfikacji w Rozdziale I § 2 niniejszej Instrukcji) na podstawie dowodów obrotu materiałowego ZW oraz „Karty przekazania materiału do Obszaru Logistyki” zgodnej z Załącznikiem 2, wystawionych zgodnie z obowiązującymi w ANWIL S.A. zasadami wystawianych oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu, np. złom stalowy, złom żeliwny.
 - W przypadku dostarczania na Magazyn odpadów stali stopowej, wraz z dokumentem zwrotu ZW oraz „Karty przekazania materiału do Obszaru Logistyki” zgodnej z załącznikiem 2 wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego rodzaj złomu, który określony zostanie na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej lub na podstawie przeprowadzonego badania próbki (np. jeden element rurociągu, jeden element aparatu itp.), składu chemicznego.
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi branżowymi i zarządzeniami obowiązującymi na terenie ANWIL S.A. Wytyczne dostępne są pod adresem:
<http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx>
- Wykonanie zadania wymagało będzie ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż., które obowiązują w Polsce oraz na terenie ANWIL S.A.
- Wykonawca zapewni właściwe szkolenie BHP i P.POŻ. obowiązujące na terenie ANWIL S.A. dla swoich pracowników oraz odzież ochronną w wykonaniu antyelektrostatycznym, sprzęt ochrony osobistej taki jak: szelki bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne, maski przeciwgazowe cało-twarzowe z pochłaniaczem ABEK2, półmaski przeciwpyłowe klasy FFP-3 chroniące przed azbestem, kombinezony przeciwpyłowe chroniące przed azbestem, okulary ochronne, gogle, odpowiednie obuwie, hełmy ochronne z paskiem podbródkowym z czteropunktowym sposobem mocowania itp. jak również przepustki osobowe i przepustki na wjazd samochodów i sprzętu, które będą użytkowane w czasie realizacji zadania.
- Wykonawca wyznaczy koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu zgodnie z art. 208§1 pkt 2 Kp.
- W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego.
- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy dla potrzeb realizacji zadania zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla swoich pracowników.

- Wywóz odpadu poza teren Anwil S.A. jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia oraz wystawienia KPO w BDO. KPO wystawi Wykonawca jako **wytwórca odpadu**.
- Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydruk KPO z systemu BDO potwierdzonych przez odbierającego i transportującego odpady azbestu oraz złoży pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a także dołączy dowody potwierdzające przekazanie odpadów zawierających azbest podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania takich odpadów (np. dokument potwierdzający złożenie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych lub decyzja właściwego organu na przetwarzanie lub zbieranie ww. odpadów).

5. KRYTERIA TECHNICZNE WYBORU DOSTAWCY:

- Deklaracja realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ
- Referencje - Minimum 5 referencji z 3 ostatnich lat w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w szczególności unieszkodliwiania azbestu
- Oferent przedstawi szczegółowy plan prac usuwania azbestu wraz z harmonogramem.

6. Oferta handlowa powinna zawierać:

A. Cenę netto w PLN za wykonanie przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego – prosimy podać cenę za usługę na formularzu ofertowym przy kryterium „Cena„

- Cena powinna być podana w kwocie netto i ma obejmować wszystkie dodatkowe opłaty wynikające w trakcie realizacji usługi. Cena może być podana wyłącznie na Platformie Connect w miejscu do tego wyznaczonym.

B. Sposób rozliczenia prac

- termin płatności – preferowany min. 30 dni od wpływu faktury
- ważność oferty – min.90 dni od daty złożenia oferty.
- płatność jednorazowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy, po podpisaniu obustronnym „Protokołu odbioru usługi

C. Akceptacja „Porozumienie o e-fakturach”

D. Akceptacja Warunków BHP

7. Załączniki:

- Z_56_2020 - załącznik nr 1.1 do Wytocznych BHP, Ochrony Środowiska oraz Ochrony Przeciwpowodziowej do obowiązkowego stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A.

8. Dodatkowe informacje:

- Waga do określenia masy odpadu znajduje się na terenie ANWIL S.A.