



# **Vamzdyno ruožas neeksplatuojamas**

- Registracijos riba
- Kontrolė
- Suvirinimo siūlė
- 1 Suvirinimo siūlės numeris
- 1 Suvirintojo žymeklis
- 0 Vamzdyno elementų pozicijos numeris
- 0 Vamzdyno elementų storio matavimo taškai
- Reperis
- Nr.181 Krijo taškas
- Remontas UAB "Iremas" 2019.10.25

Oper. medium	garas	GOST Category (BM-4)	1b (2-III)	Parameters	Oper. presure	bar	136,3	Vamzdyno Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.K-3;4 AG 399	Baras:/ Section:/ Šiluminė elektrinė , EŠEGĮ	Lapas Page	Lapų Pages
		PED Category	2-III		Design presure		136,3				
Test medium	vanduo	Material	12X1MΦ;15X1MΦ		Test presure	194,9	Nuo vamzdyno Reg.Nr.355 (31A-86 skl.), nuo vamzdyno Reg.Nr.397(41A-86skl.) iki [3A-206 sekcijinės skl.] iki RA[140/40-2 Reg.Nr.361[13A-62 skl.] iki RA[140/16-2[32A-80 skl.]				
Codes	CHиП III.Г. 9-62	Insulation	YES		Oper. Temp.	560					
Calc. No.	-	PWHT	--		Design Temp.	560					
-	-	Heating	NO		Test Temp.	10÷40					











