



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DOTYCZY: Remont analizatorów SCR AT-2337;2437;2537 - Wydział Kwasu Azotowego A-21.

Wszystkie działania związane z realizacją zamówienia oraz skompletowaniem dostaw niezbędnych materiałów i sprzętu koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia leżą po stronie wykonawcy i będą realizowane na jego koszt. W przypadku pominięcia w Zamówieniu jakiegokolwiek elementu z zakresu prac, który będzie niezbędny dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, to taki element prac należy do zakresu obowiązków wykonawcy.

Obowiązkiem każdej z firm jest zapoznanie się ze stanem faktycznym w miejscu planowanej inwestycji.

Obecnie na Wydziale Kwasu Azotowego A-21 po układzie SCR pracuje analizator NH₃/NO/NO_x firmy Temet Instruments (Gaset). Postępowanie dotyczy remontu przestarzałego układu pomiarowego analizatora.

Zakres prac:

- Demontaż analizatora NH₃/NO/NO_x (Gaset) wraz z dedykowanym komputerem sterującym.
- Demontaż szafy rakowej wraz z klimatyzatorem.
- Demontaż UPS-1
- Demontaż tras kablowych sygnału DCS i kabli od przetworników do skrzynek przyłączeniowych
- Demontaż starego układu kondycjonowania próbki:
 - kondycjoner Gaset (moduł grzany i sterujący)
 - elektrozawór przełączający próbka/azot/gaz kalibracyjny
 - zawory odcinające i przełączające
 - chłodnicy próbki
 - pompki odprowadzania kondensatu
 - reduktor ciśnienia (ogrzewany elektrycznie), rotametr
- Dostawa i montaż nowego analizatora spełniającego ściśle kryteria:
 - Metoda pomiaru: Spektroskopia FTIR
 - Wyjście analogowe: 4-20mA
 - Zasilanie: 230 VAC
 - Mocowanie: Jednostka dedykowana do szaf typu rack 19"
 - Zakres pomiarowy:
 - NO: 0-2000 ppm;
 - NO_x: 0-2000 ppm;
 - NH₃: 0-10 ppm;
 - Dedykowany komputer sterujący
 - Producent zgodny z obowiązującymi standardami w ANWIL
- Dostawa i montaż nowej szafy do zabudowy układu pomiarowego wraz z klimatyzatorem dachowym.
- Zakup i montaż nowego UPS-a w obudowie do szafy 19"
- Wykonanie tras kablowych do zasilania nowych przetworników i od nowych przetworników do rozdzielni elektrycznych

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

- Dostawa i montaż nowego układu kondycjonowania próbkki:
 - kondycjoner (moduł grzany i sterujący)
 - elektrozawór przełączający próbka/azot/gaz kalibracyjny
 - zawory odcinające i przełączające
 - chłodnicy próbki
 - pompki odprowadzania kondensatu
 - reduktory ciśnienia, rotametry
 - filtry próbki
- Sprawdzenie układu, testy funkcjonalne, uruchomienie do normalnej pracy.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zwiększonej obsługi w ramach zlecenia rozruchu instalacji po remoncie
- Pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz ochrony przeciw porażeniowej, połączenia uziemiające.
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania standardów technicznych ANWIL
- Przed rozpoczęciem prac wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej
- Uzgodnienie rozwiązań technicznych w zakresie doboru urządzeń z ANWIL
- Wymagana dokumentacja projektowa układu
- Dostarczenie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej.

Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia Oferent powinien kierować wyłącznie poprzez PZ CONNECT (przycisk/zakładka „Zadaj pytanie zamawiającemu/kupującemu”) w terminie wyznaczonym w systemie. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.

Obowiązki wykonawcy oraz warunki wykonania i wymagania:

- Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej oraz zapoznania się z miejscem i zakresem wykonywania prac i warunkami ich realizacji bezpośrednio na obiekcie, aby zadanie zostało zrealizowane kompleksowo w ramach oferowanej ceny.
- Wszystkie materiały, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania (w tym również rusztowania, podnośniki i komplet sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia inwentaryzacji, odizolowanie oraz zaizolowanie rurociągów) zapewnia Wykonawca. Materiały i sprzęt muszą posiadać świadectwa pochodzenia, odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
- Prowadzenia prac w sposób nie zagrażający pracy innych firm biorących udział w remoncie instalacji.
- Zabezpieczenia sprawnego sprzętu i narzędzi, koniecznego do realizacji prac - w tym prac realizowanych na wysokości (podnośniki, rusztowania, dźwigi).
- Wykonania prac zgodnie z warunkami technicznego wykonania i odbioru, normami oraz przepisami branżowymi.
- Pracownicy Anwil S.A mają prawo do kontroli wykonawców firm zewnętrznych w zakresie właściwego wyboru miejsc pomiarowych, potwierdzenia ich tożsamości i uprawnień, przestrzegania wymagań dotyczących sprzętu pomiarowego, a także posiadania ważnych świadectw sprawdzenia oraz wzorców/próbek odniesienia. Dodatkowo Sprawdzana jest metodyka prowadzenia pomiarów grubości
- Utrzymania porządku w miejscu prowadzenia robót, oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
- Zabezpieczenia swojego mienia w miejscu prowadzenia prac.
- Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie Anwil S.A. jest odbycie instruktażu w zakresie „Informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia, oraz bezpieczeństwa pożarowego podczas pracy w Anwil S.A. dla pracowników firm obcych” i dostarczenie zaświadczenia o udzielonym instruktażu oraz wyposażenie pracowników w obowiązujący w Anwil S.A. sprzęt ochrony osobistej tj.: maski pełno twarzowe z pochłaniaczami wielogazowymi ABEK 2, kaski i okulary ochronne, oznakowane ubrania robocze, antyelektrostatyczne, rękawice, obuwie ochronne, ochronniki słuchu, sprzęt zabezpieczający zgodnie z wymogami, a w przypadku obowiązywania wymogu stosowania maseczek ochronnych również tych maseczek.
- Anwil S.A. nie dopuszcza zatrudniania pracowników nie objętych instruktażem. Szkolenie prowadzi Orlen Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Kontakt : tel. 24 256 76 46, tel. 603 302 281 lub 669 960 070. Koszt szkolenia ponosi Wykonawca.
- Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą wykonywanie prac podczas realizacji zadania oraz osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orken.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

Warunki ogólne:

- Odpady powstałe podczas realizacji zadania stanowią własność wykonawcy i muszą, zgodnie z przepisami, zostać unieszkodliwione.
- Za bezpieczeństwo prowadzonych prac, odpowiada Wykonawca.
- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad ruchu osobowego na terenie ANWIL S.A. (przestrzeganie zasad „Instrukcji ruchu osobowego w ANWIL S.A.”)
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania standardów technicznych ANWIL
- Dostawca zgodny z obowiązującymi standardami w ANWIL

Wymagania dla dostawców:

- Doświadczenie w projektowaniu i kompleksowym wdrażaniu układów pomiarowych analityki w przemyśle chemicznym min. 5 lat
- Przedstawienie podstawowych parametrów technicznych proponowanego układu.
- Potwierdzenie dostępności serwisu producenta na terenie Polski
- Harmonogram realizacji zadania
- Przedstawienie listy podwykonawców ze szczegółowym zakresem ich prac

Warunki techniczne wykonania i odbioru usługi.

- Protokoły sprawdzeń izolacji kabli
- Technologia spawania dla prac spawalniczych wykonywanych na impulsach pomiarowych.
- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych. Protokół z przeprowadzonych testów.
- Wykonanie dokumentacji do modernizowanych (wymienianych na nowe) układów pomiarowych. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wykaz urządzeń, schematy obwodowe, schematy lokalizacji urządzeń, schematy prowadzenia tras kablowych, schematy odrutowania skrzynek złącznych, schematy hook-up, specyfikacje materiałowe.
- Wymogiem koniecznym jest stosowanie na etapie projektu oraz wykonawstwa standardów technicznych ANWIL S.A. (Zarządzenie Operacyjne DS nr 01/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Technicznych w ANWIL S.A.)
- Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac montażowych jest pozytywna opinia – akceptacja Inwestora rozwiązań ujętych w projekcie technicznym.
- Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i ppoż. oraz z zakresu ochrony środowiska i ruchowych obowiązujących w ANWIL SA.
- Odbiór prac odbędzie się po ich zakończeniu.

Termin realizacji zadania:

- Lipiec 2026 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru usługi / dostawy:

- Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,
- Gwarancję jakości na dostarczone urządzenia i wykonane prace – 24 miesiące,
- Termin ważności oferty - preferowany min. 120 dni,
- Potwierdzenie zamieszczenia dokumentacji w systemie ARCHEO,
- Listę ewentualnych podwykonawców z określeniem zakresu prac i procentowego udziału, a w szczególności biura projektowego w przypadku podzlecenia opracowania dokumentacji technicznej,
- Deklarację zakończenia realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w wyznaczonym terminie, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej istniejącego obiektu oraz do zapoznania się z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi, głównie w aspekcie sąsiadujących urządzeń.

Wymagania:

- Wykonawca zapewni profesjonalny personel w ramach realizacji zadania
- Materiały, sprzęt i transport zabezpiecza Wykonawca

ANWIL S.A. z siedzibą we Wrocławku,

87-805 Wrocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orldn.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

- Wykonawca na własny koszt i na odpowiednie składowiska wywiezie odpady powstałe przy realizacji zadania
- Złom pozyskany w trakcie realizacji zadania stanowi własność Zleceniodawcy. Wykonawca odstawi złom do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę - na terenie ANWIL S.A. - zgodnie z Zarządzeniem ANWIL S.A. 47/2023 z dnia 20 września 2023 roku o gospodarce złomem i odpadami:
 - Złom należy zdawać do Magazynu odpadów sklasyfikowany, posegregowany według rodzaju, w sposób nieutrudniający rozładunku na podstawie dowodów obrotu materiałowego ZW oraz „Karty przekazania materiału do Obszaru Logistyki”, wystawionych zgodnie z obowiązującymi w ANWIL S.A. zasadami wystawianych oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu, np. złom stalowy, złom żeliwny.
 - W przypadku dostarczania na Magazyn odpadów stali stopowej, wraz z dokumentem zwrotu ZW oraz „Karty przekazania materiału do Obszaru Logistyki” wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego rodzaj złomu, który określony zostanie na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej lub na podstawie przeprowadzonego badania próbki (np. jeden element rurociągu, jeden element aparatu itp.), składu chemicznego
- Wszelkie prace wymagające wykonania ustaleń z Zakładowym Dozorem Technicznym – ZDT ANWIL S.A. lub Urzędem Dozoru Technicznego - UDT, leżą w gestii Wykonawcy
- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie prace niebezpieczne (na wysokości, z użyciem ognia otwartego, w zbiornikach itp.) zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie: przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Koszty związane z realizacją wymagań tego zarządzenia ponosi Wykonawca
- Przedstawienie na etapie ofertowania, harmonogramu prowadzenia prac, potencjału ludzkiego i technicznego oraz wykazu ewentualnych podwykonawców
- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zadania zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu realizacji prac celem akceptacji
- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich realizacji bezpośrednio na obiekcie oraz potwierdza wykonanie całego zakresu
- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania i bezwzględnie przestrzegania na terenie ANWIL SA przepisów i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa procesowego
- Wykonawca zapewni właściwe przeszkolenie BHP i p.poż. obowiązujące na terenie Anwil S.A. dla swoich pracowników, odzież ochronna oznakowaną oraz sprzęt ochrony osobistej jak również przepustki osobowe i przepustki na wjazd samochodów i sprzętu, które będą użytkowane w czasie realizacji zadania
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego niedopuszczenia Wykonawcy do wykonywania prac, w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia substancji niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób nie zagrażający innym obiektom i istniejącej infrastruktury
- Sposób wykonania usługi musi być zrealizowany w sposób uwzględniający wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz w sposób przewidujący minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.
- Wskazane w niniejszym SIWZ granice dostaw i usług należy rozumieć jako podstawowy zakres obowiązków Wykonawcy. Jeśli w czasie wykonywania prac wystąpi konieczność wykroczenia poza przedstawione granice, to rozszerzony zakres dostaw i usług również należy do zadań Wykonawcy.
- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac
- dostawa do odbiorcy (DDP Anwil)

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji prac

- Bezwzględnie powiadomić zleceniodawcę o trudnościach wynikłych podczas wykonywania prac
- Wszelkie narzędzia, sprzęt oraz materiały niezbędne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy dla potrzeb realizacji zadania zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. Wykonawca nie może korzystać z zaplecza socjalno-sanitarnego ANWIL S.A. bez jego wiedzy. Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Wykonawcę na terenie ANWIL S.A. należy wyposażać w odpowiednie środki do udzielania pierwszej

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orldn.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

pomocy, w tym apteczki wraz z instrukcją o udzielaniu pierwszej pomocy, wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy, wykazem telefonów alarmowych, spisem środków medycznych znajdujących się w apteczce. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych wszystkich kontenerów socjalno – magazynowych, jeżeli do kontenera podłączone jest zasilanie elektryczne (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji). Protokoły z ww. pomiarów należy okazać na żądanie służb BHP ANWIL S.A., SUR ANWIL S.A. lub Gospodarza Terenu, na którym znajduje się kontener

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu w obrębie wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia swojego mienia w miejscu prowadzenia prac
- Bezpośrednie otoczenie w obrębie wykonywanych prac należy monitorować w sposób ciągły pod kątem zagrożenia pożarowo-wybuchowego
- Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą i nadzorującą wykonywanie prac podczas realizacji zadania oraz osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru podczas realizacji wykonywanych prac przez osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- Wykonawca na bieżąco, będzie utrzymywał ład i porządek na miejscu realizacji prac, przed końcowym odbiorem docelowo uporządkuje teren. Odpady oraz narzędzia należy porządkować po każdym dniu pracy oraz zawsze, gdy stanowią zagrożenie. Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i można przechowywać je jedynie w wyznaczonych miejscach
- Wytwórcą wszelkich odpadów (za wyjątkiem złomu stalowego oraz kolorowego) powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zadania jest Wykonawca:
 - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami aktualnej ustawy o odpadach.
 - Wykonawca na własny koszt dokona utylizacji i wywiezie na odpowiednie składowisko odpady powstałe przy realizacji zadania.
 - Złom (stalowy oraz kolorowy) zostanie zmagazynowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu tj. na Placu Złomowym (Magazyn Odpadów) w ANWIL S.A. (okolice placu robót do 3 km) na terenie ANWIL S.A.
- Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z Wytycznymi BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej do obowiązkowego stosowania dla obowiązkowego stosowania dla wykonawców prac na terenie Anwil S.A. oraz innymi wytycznymi dla Oferentów i Wykonawców prac wskazanych pod adresem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx>
- Prowadzone prace będą realizowane podczas pracy instalacji, dlatego też wykonanie zadania wymagało będzie uzgodnień z gospodarzem obiektu i ścisłego przestrzegania przepisów bhp i ppoż., które obowiązują na terenie ANWIL S.A.
- W przypadku przerw w pracy związanych z cofaniem przez użytkownika wcześniej wydanych „Zezwoleń jednorazowych” na prowadzenie robót Wykonawca nie będzie żądał dodatkowej zapłaty za godziny postojowe

Obowiązkiem każdej z firm jest zapoznanie się ze stanem faktycznym w miejscu planowanej inwestycji.

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orklen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

Oferta handlowa powinna zawierać:

- Kosztorys ofertowy, który powinien zawierać podstawowe składniki cenotwórcze, tj. robociznę, zysk i koszty pośrednie, stawkę rb-g przyjętą do kosztorysowania prac i tabelę elementów skalonych R, M, S. Kosztorys ofertowy powinien być w pierwszej kolejności oparty o normy podstawowe i ogólnodostępne wg Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) i pochodnych, a dopiero w dalszej kolejności dopuszczalne jest zastosowanie kalkulacji indywidualnych*, uproszczonych czy norm zakładowych.
* Kalkulacje indywidualne powinny być jak najbardziej szczegółowo rozpisane. Wartość kalkulacji indywidualnych powinna być zawsze wynikiem iloczynu: stawka kosztorysowa x szacunkowa ilość rb-g.
- Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia faktury,
- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po realizacji całości zadania. Zamawiający nie akceptuje jakiegokolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.
- Prosimy o załączenie odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum);
- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla dostawców ANWIL S.A. (dokument dostępny pod linkiem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx>) oraz postanowienia Polityki antykorupcyjnej ANWIL S.A. oraz Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx>).
- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem: <https://anwil.orldn.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/polityka-ochrony-praw-czlowieka>
- Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku
- Potwierdzenie załączenia aktualnych dokumentów finansowych (F01, rachunek zysków i strat, bilans, PIT)
- Oświadczenie o złożeniu deklaracji VAT za ostatnie pół roku
- Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące)
- Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty
- Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania
- Deklaracja złożenia zabezpieczenia należytej realizacji i starannego wykonania oraz usunięcia wad/usterek w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości netto Umowy
- Potwierdzenie załączenia aktualnej polisy OC
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:

Wartość umowy	Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC
Do 100 tys zł	500 tys zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł
powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln zł do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln zł	10 mln zł

Osoby do kontaktu w sprawach handlowych:

Robert Wachowski, email: Robert.wachowski@anwil.pl , tel.: +48 665 551 602

ANWIL S.A. z siedzibą we Wrocławku,

87-805 Wrocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orldn.pl
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504
NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z:

Krzysztof Nowakowski; tel.: 24 202 16 78; tel. kom.: 605 150 479; e-mail: Krzysztof.Nowakowski2@anwil.pl

Załączniki

- Załącznik nr 1 – Załącznik nr 1 - Umowa remontowo-inwestycyjna WSz
- Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2 - Umowa remontowo-inwestycyjna WO
- Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji
- Załącznik nr 4 - Załącznik BHP
- Załącznik nr 5 - Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - RFP
- Załącznik nr 6 - Klauzula antykorupcyjna
- Załącznik nr 7 - Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.
- Załącznik nr 8 - Oświadczenie - Beneficjent rzeczywisty
- Załącznik nr 9 – klauzula kontrahent RODO - osoba fizyczna
- Załącznik nr 10 – ANWIL klauzula kontrahent dla pracowników RODO
- Załącznik nr 11 - Klauzula informacji giełdowej
- Załącznik nr 12 – Instrukcja ruchu osobowego w Anwil S.A.
- Załącznik nr 13 - Klauzula sankcyjna
- Załącznik nr 14 - Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru Kredytu kupieckiego
- Załącznik nr 15 - Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru windykacji
- Załącznik nr 16 - Odbiory dokumentacji - wymagania system ARCHEO
- Załącznik nr 17 - Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 20 września 2023 roku Gospodarka złomem i odpadami do odsprzedaży
- Załącznik nr 18 - Zarządzenie Operacyjne DS nr 01/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia do stosowania Standardów Technicznych w ANWIL S.A.
- Załącznik nr 19 - Klauzula KSeF

ANWIL S.A. z siedzibą we Wrocławku,

87-805 Wrocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości