



ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

KARTA KATALOGOWA
ELEMENTÓW STACJI PALIW

NAZWA ELEMENTU

Obramowanie wysepki długiej

STRONA

1/2

NR KATALOGOWY

DP/4

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

OPIS:

- Wysepka o wymiarach 670 x 160 cm, zakończona z dwóch stron łukami o promieniu 80 cm.
- Obramowanie wysepki z blachy nierdzewnej , kwasoodpornej , grubości 2 mm. Wysokość obramienia 20 cm, górna krawędź obramowania zaoblona łukiem o promieniu 4 cm. Obramowanie wykonane jako jeden prefabrykat, dostarczany na budowę w całości.
- Zamontowane uchwyty montażowe do zabetonowania.

LOKALIZACJA: pod wiatą.

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Deklaracja zgodności z PN dla stali.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--



ORLEN S.A.
ul. CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

TEMAT RYSUNKU:

Obramowanie wysepki
poddystributorowej długiej

STRONA



2/2

NR KATALOGOWY

DP/4

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody

ORLEN S.A.



Uwaga: wymiary podano w mm

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA

ORLEN S.A.

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]