

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

rodzaj wyrobu	witryna aluminiowa i drzwi		okno aluminiowe	
symbol	W1 i DZ1		O-01	
schemat	<div><p>RZUT</p><p>WIDOK Z ZEWNĄTRZ</p></div>		<div><p>- okno 1 x L w pokoju kierownika 0.08 - okno 1 x L w pom. socjalnym 0.09</p></div>	
wymiary otworu w przegrodzie	1175 x 320		120x150	
razem sztuk	1		2	
kolorystyka	RAL 7022, mat		RAL 7022	
uwagi	<div>- należy zastosować automat rozsuwania drzwi wejściowych o możliwie niewielkich gabarytach zapewniający światło przejścia co najmniej 120cm, nie kolidujący z pozostałym wyposażeniem pawilonu - szkło zespolone, antywłamaniowe, klasy P4 białe thermofloat Umax=0,9 W/(m² K)</div>		<div>- Zamek rozwierno-uchylny obwiedniowy. - Klamka na wysokości nie większej niż 180 cm nad posadzką. - Szkło zespolone, antywłamaniowe, klasy P4 białe thermofloat Umax=0,9 W/(m² K)</div>	

UWAGA!  
Przed zamówieniem sprawdzić wymiary na budowie.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK STACJI PALIW		
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWN.		
LOKALIZACJA	DZ NR 35/20, 35/25, OBRĘB K-21 , JEDN. EWID. 100801_1 m. KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. PIOTR KOCIOŁEK	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWLAN YCH	296/90/UW		1:50
DATA SPORZĄDZENIA	GRUDZIEŃ 2025		NUMER RYS.
ASYSTENT	inż. arch. ZUZANNA POLEK	PODPIS	ZS1