



DLA ZBIORNIKA PRZYJĘTO RZĘDNĄ POSADOWIENIA
PŁYTY FUNDAMENTOWEJ (RZĘDNA DNA 180,55m n.p.m.) NATOMIAST RZĘDNE WŁĄZÓW
STUDZIENKACH NA ZBIORNIKOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANYCH
RZĘDNYCH NAWIERZCHNI DROGOWEJ

| Nr | Średnica [mm] Ø | Długość [cm] | Ilość [szt.] | Długość całkowita [m] | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|--|
| | | | | A-IIN | | |
| | | | | Ø12 | Ø16 | |
| 1 | 16 | 1200 | 46 | | 552,0 | |
| 2 | 16 | 180 | 46 | | 82,8 | |
| 3 | 16 | 340 | 85 | | 289,0 | |
| 4 | 12 | 55 | 150 | 93,50 | | |
| Długość ogółem [m] | | | | 82,5 | 923,8 | |
| Masa jednostkowa [kg/m] | | | | 0,888 | 1,578 | |
| Masa ogółem [kg] | | | | 73,26 | 1457,76 | |
| Masa razem [kg] | | | | | 1531,02 | |

Podczas wykonywania fundamentów należy liczyć się z koniecznością odwadniania wykopów. Grunty nienośne należy bezwzględnie wymienić i zastąpić nasypem lub chudym betonem. Niedopuszczalne jest pozostawienie pod podstawą fundamentu gruntu o uplastycznionych.

$\pm 0,00$ BUDYNKU = 184.75 m.n.p.m



**Agencja Inwestycyjna
SONGDA Sp. z o.o.**
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 84
tel. 061 665 94 00, tel./fax 061 665 87 77



ORLEN

ORLEN S.A.

Płock, ul. Chemików 7

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANŻA: KONSTRUKCJA

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| Temat | OBIEKTY ZEWNĘTRZNE PŁYTY FUND. PL2 POD ZBIORNIK PALIWA Z2 | 01.2026 Data |
|--------------|--|-----------------|

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| PROJEKT Etap | TECHNICZNY | KONSTRUKCJA Branża | 1:100/1:200 Skala |
|-----------------|------------|-----------------------|----------------------|

| | |
|-------------|---|
| Projektował | mgr inż. Jakub Taszarek upr. nr WKP/0196/POOK/06 |
|-------------|---|

mgr inż. Łukasz Wieczorek
upr. nr WKP/0175/POOK/05

NR RYSUNKU

KZ-02