



MF Projects Mateusz Fieducik
 ul. Janowiecka 29B/26 03-887 Warszawa
 Biuro: ul. Targowa 46 lok. 5 (03-773)
 NIP: 5242889592 tel. 781 808 212
 info@mfprojects.pl www.mfprojects.pl

Załącznik nr 1

Tabela inwentaryzacyjna

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wys. 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wys. 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz	Uwagi	Nr działki	Obręb	Zalecenia pielęgnacyjne	Nr mapy
1	klon jawor	Acer pseudoplatanus	102	125	12	6	zły	prawidłowa	80%	zamierająca korona	20/52	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia lub redukcji >30% korony	1
2	klon jawor	Acer pseudoplatanus	86	102	9	4	zły	prawidłowa	60%	zamierająca korona, ślady żerowania owadów, rany po cięciach	20/52	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia lub redukcji >30% korony	1
3	wierzba biała	Salix alba	113+130	240	13	7	zły	rozwidlenie wielostronne	60%	zamierająca korona, dwa pędy przewodnie, ślady żerowania owadów	14	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	1
4	brzoza brodawkowata	Betula pendula	105	125	9	3	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	14	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	1
5	brzoza brodawkowata	Betula pendula	90	105	3	1	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	14	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	1
6	brzoza brodawkowata	Betula pendula	81	112	11	4	zły	pochylenie pnia od osi do 10°S	100%	drzewo martwe	16/2	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	2
7	klon jawor	Acer pseudoplatanus	89	97	4	3	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	16/1	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	2
8	jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	50+59	108	9	4	zły	rozwidlenie wielostronne	80%	zamierająca korona	16/1	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia lub redukcji >30% korony	2

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wys. 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wys. 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz	Uwagi	Nr działki	Obręb	Zalecenia pielęgnacyjne	Nr mapy
9	topola włoska	Populus nigra L. 'Italica'	99	135	10	5	zły	pochylenie pnia od osi do 20°E	10%	znaczny ubytek w pniu	15/2	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	2
10	topola włoska	Populus nigra L. 'Italica'	94	125	12	3	zły	pochylenie pnia od osi do 10°N	100%	drzewo martwe	15/2	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	2
11	topola włoska	Populus nigra L. 'Italica'	104	135	13	4	zły	prawidłowa	miejscowy	znaczny ubytek u podstawy pnia, rana po cięciu	15/2	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	2
12	topola włoska	Populus nigra L. 'Italica'	66	125	8	2	zły	pochylenie pnia od osi do 10°E	100%	drzewo martwe	15/2	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	2
13	topola włoska	Populus nigra L. 'Italica'	74	95	12	3	zły	pochylenie pnia od osi do 10°E	100%	drzewo martwe	15/2	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	2
14	lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	96	118	9	2	zły	prawidłowa	95%	zamierająca korona	16/2	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	2
15	brzoza brodawkowata	Betula pendula	150	160	9	5	zły	rozwidlenie wielostronne	100%	drzewo martwe	16/1	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	3
16	klon jawor	Acer pseudoplatanus	21+32	51	7	2	zły	rozwidlenie wielostronne	100%	drzewo martwe	47/25	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	4
17	jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	25+28+19	58	6	4	zły	rozwidlenie wielostronne	80%	zamierająca korona, ślady żerowania owadów	47/25	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	4
18	jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	23+28+31	52	5	3	zły	rozwidlenie wielostronne	100%	drzewo martwe	47/25	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	4
19	jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	34	21	5	3	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	47/25	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	4
20	brzoza brodawkowata	Betula pendula	103	115	8	1	zły	krzywizna wielostronna	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	5
21	topola kanadyjska	Populus x canadensis	190	250	24	6	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	20/100	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	8
22	klon jawor	Acer pseudoplatanus	57+56+53+51	180	9	4	zły	rozwidlenie wielostronne	100%	drzewo martwe	20/100	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	8
23	topola kanadyjska	Populus x canadensis	176	210	24	6	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	20/100	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	8
24	topola kanadyjska	Populus x canadensis	200	230	24	6	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	20/100	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	8
25	topola kanadyjska	Populus x canadensis	228	260	16	8	zły	krzywizna wielostronna	10%	zamierająca korona, rany po cieniach, ślady żerowania owadów, jemiota	20/100	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	8
26	topola kanadyjska	Populus x canadensis	260	320	24	11	zły	rozwidlenie wielostronne	90%	zamierająca korona	18/5	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9
27	topola	Populus x	250	310	26	12	zły	prawidłowa	80%	zamierająca korona, jemiota	18/6	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do	9

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wys. 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wys. 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz	Uwagi	Nr działki	Obręb	Zalecenia pielęgnacyjne	Nr mapy
	kanadyjska	canadensis											usunięcia	
28	topola kanadyjska	Populus x canadensis	177	210	25	7	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	18/6	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9
29	topola kanadyjska	Populus x canadensis	154	190	25	4	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	18/6	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9
30	topola kanadyjska	Populus x canadensis	190	240	24	10	zły	prawidłowa	80%	zamierająca korona, jemiota	18/6	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9
31	topola kanadyjska	Populus x canadensis	200	240	24	6	zły	prawidłowa	60%	zamierająca korona, jemiota	18/6	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9
32	topola kanadyjska	Populus x canadensis	156	190	24	6	zły	prawidłowa	70%	zamierająca korona, jemiota	18/6	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9
33	topola kanadyjska	Populus x canadensis	272	330	26	13	zły	rozwidlenie wielostronne	70%	zamierająca korona, jemiota	44/4	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9
34	topola kanadyjska	Populus x canadensis	365	410	26	13	zły	prawidłowa	60%	zamierająca korona, jemiota, rany po ciąciach	44/4	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9
35	topola włoska	Populus nigra L. 'Italica'	95	115	24	2	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	51/8	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	10
36	topola włoska	Populus nigra L. 'Italica'	96	118	24	2	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	51/8	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	10
37	klon jawor	Acer pseudoplatanus	101	126	16	4	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	51/10	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	11
38	klon jawor	Acer pseudoplatanus	92	112	16	4	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	51/10	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	11
39	klon jawor	Acer pseudoplatanus	90	110	16	4	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	51/10	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	11
40	klon jawor	Acer pseudoplatanus	92	106	16	5	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	51/10	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	11
41	klon jawor	Acer pseudoplatanus	116	130	16	5	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	51/10	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	11
42	klon jawor	Acer pseudoplatanus	91	110	16	5	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	51/10	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	11
43	olsza czarna	Alnus glutinosa	109	140	16	5	zły	prawidłowa	40%	zamierająca korona	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	11
44	olsza czarna	Alnus glutinosa	93	125	16	4	zły	prawidłowa	40%	zamierająca korona	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	11
45	wierzba biała	Salix alba	89	122	8	3	zły	pochylenie pnia od osi do 20°S	80%	zamierająca korona	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia lub redukcji >30% korony	11
46	jabłoń	Malus sp.	90	140	8	5	zły	rozwidlenie wielostronne	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	12
47	topola	Populus x	282	360	26	12	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do	13

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wys. 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wys. 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz	Uwagi	Nr działki	Obręb	Zalecenia pielęgnacyjne	Nr mapy
	kanadyjska	canadensis											usunięcia	
48	topola kanadyjska	Populus x canadensis	290	360	27	12	zły	prawidłowa	80%	zamierająca korona, jemiota	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	13
49	topola kanadyjska	Populus x canadensis	340	400	27	12	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	13
50	topola kanadyjska	Populus x canadensis	278	350	27	12	zły	rozwidlenie wielostronne	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	13
51	topola kanadyjska	Populus x canadensis	350	400	27	12	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	13
52	topola kanadyjska	Populus x canadensis	350	420	27	12	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	13
53	topola kanadyjska	Populus x canadensis	170	210	26	7	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	5
54	topola kanadyjska	Populus x canadensis	218	126	26	8	zły	prawidłowa	70%	zamierająca korona, jemiota	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	5
55	topola kanadyjska	Populus x canadensis	135	160	24	6	zły	pochylenie pnia od osi do 20°N	50%	zamierająca korona, jemiota	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	5
56	topola kanadyjska	Populus x canadensis	187+145	350	26	11	zły	rozwidlenie wielostronne	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	5
57	topola kanadyjska	Populus x canadensis	168	210	24	4	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	5
58	topola kanadyjska	Populus x canadensis	175	220	25	5	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	5
59	topola kanadyjska	Populus x canadensis	142+165	300	23	10	zły	rozwidlenie wielostronne	80%	zamierająca korona, jemiota	20/117	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	7
60	topola kanadyjska	Populus x canadensis	142+166	300	20	8	zły	rozwidlenie wielostronne	100%	drzewo martwe	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	7
61	topola kanadyjska	Populus x canadensis	264	300	24	10	zły	prawidłowa	80%	zamierająca korona, jemiota	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	6
62	topola kanadyjska	Populus x canadensis	164	190	24	9	zły	prawidłowa	90%	zamierająca korona, jemiota	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	6
63	topola kanadyjska	Populus x canadensis	156	180	24	9	zły	prawidłowa	70%	zamierająca korona, jemiota	19	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	6
64	topola kanadyjska	Populus x canadensis	166+280	450	17	9	zły	rozwidlenie wielostronne	100%	drzewo martwe	56/5	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	14
65	topola kanadyjska	Populus x canadensis	155	190	16	4	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	56/5	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	14
66	topola kanadyjska	Populus x canadensis	149	200	20	7	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	56/5	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	14
67	olsza czarna	Alnus glutinosa	61+72	130	10	3	zły	rozwidlenie	100%	drzewo martwe	56/5	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do	14

Lp	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód (cm) mierzony na wys. 1,3 m	Obwód (cm) mierzony na wys. 5 cm	Wysokość (m)	Szerokość korony (m)	Stan zdrowotny (dobry, średni, zły)	Statyka	Posusz	Uwagi	Nr działki	Obręb	Zalecenia pielęgnacyjne	Nr mapy
								wielostronne					usunięcia	
68	olsza czarna	Alnus glutinosa	112	130	10	3	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	56/5	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	14
69	olsza czarna	Alnus glutinosa	102	122	10	2	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	56/5	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	14
70	olsza czarna	Alnus glutinosa	80	95	10	2	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	56/5	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	14
71	topola kanadyjska	Populus x canadensis	358	420	23	10	zły	rozwidlenie wielostronne	80%	zamierająca korona, jemiola	56/5	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	15
72	topola kanadyjska	Populus x canadensis	310	400	24	10	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	90/2	Maszewo	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	17
73	jabłoń	Malus sp.	126	140	6	2	zły	pochylenie pnia od osi do 20°E	100%	drzewo martwe	53/1	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	16
74	topola osika	Populus tremula	93	115	15	4	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	20/117	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	7
75	topola kanadyjska	Populus x canadensis	265	320	22	9	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	18/6	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9
76	topola kanadyjska	Populus x canadensis	152	163	17	7	zły	prawidłowa	100%	drzewo martwe	18/6	Kombinat	drzewo kwalifikujące się do usunięcia	9