



**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH:  
KONTRAKTORÓW, WYKONAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ NA TERENIE  
ORLEN PALIWA SP. Z O. O. TERMINALI GAZU PŁYNNEGO  
W ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania pracy w strefach zagrożenia wybuchem przez pracowników firm zewnętrznych: Kontraktorów, Wykonawców świadczących pracę na terenie ORLEN Paliwa Sp. z o. o. Terminali Gazu Płynnego oraz w oparciu o wymagania Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 169, poz. 1650) wprowadza się:

**§ 1**

Wykaz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wymaganego od pracowników firm zewnętrznych: Kontraktorów, Wykonawców świadczących pracę na terenie ORLEN Paliwa Sp. z o. o. Terminali Gazu Płynnego w strefach zagrożenia wybuchem

<b>Pracownicy firmy zewnętrznych Kontraktor, Wykonawca</b>	<b>Asortyment</b>
	Ubrania ochronne antyelektrostatyczne (kurtka ,spodnie)
	Obuwie ochronne antyelektrostatyczne
	Kask ochronny
	Okulary ochronne, gogle
	Rękawice ochronne uniwersalne dopuszczone do prac z gazem płynnym

**§ 2**

Środki ochrony indywidualnej, o których mowa w § 1 muszą być wykonane z materiału, który nie będzie powodował wyładowań elektrostatycznych, w wyniku których mogłoby nastąpić zainicjowanie zapłonu atmosfery wybuchowej według normy PN- EN 1149 Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne.