



ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

NAZWA ELEMENTU

Ogranicznik parkingowy

STRONA

1/1

NR KATALOGOWY

DP/15


Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

OPIS:

- Ogranicznik, parkingowy wykonany z PCV, ogranicza najazd kół pojazdu poza wyznaczony obszar.
- Główne zastosowanie na terenie stacji - parking przed witryną budynku.
- Kolor ogranicznika czarny z wbudowanymi elementami odblaskowymi.
- Przybliżone wymiary 1750x145x120 mm
- Montaż ogranicznika parkingowego wykonuje się przy użyciu kołków rozporowych bezpośrednio do nawierzchni drogi na okres stały lub czasowy, nie wymaga szczególnego przygotowania podłoża.
- Zalecane elementy montażowe:
 - wkręt – 10x120
 - tworzywowo-metalowy łącznik rozporowy – 14x120
 - typ podkładki – PON-M10
 - głębokość zakotwienia (w mm) – 80
 - średnica wierconego otworu (w mm) – 14
 - minimalna głębokość otworu (w mm) – 90
- Odległość od ściany lub witryny, zgodnie z rysunkiem ok. 1.0 m



Ogranicznik – zdjęcia poglądowe



Lo – linia ogrodzenia lub innej przeszkody ograniczającej możliwość nawisu samochodu poza krawędź stanowiska postojowego.

LOKALIZACJA: teren stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Atest na zastosowane tworzywo

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]