

 <b>ORLEN S.A.</b> ul. Chemików 7 09-411 Płock	<b>KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW</b>		INDEKS <b>A</b>
	NAZWA ELEMENTU <b>Przywołanie obsługi podjazdu</b>		NR KATALOGOWY <b>WS 48</b>
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA <b>01.08.2017</b>

## OPIS:

**Przycisk na obudowie słupa wiaty pozwalający osobie niepełnosprawnej bez opuszczania pojazdu przywołać obsługę stacji.**

Charakterystyka włącznika:

- Napięcie znamionowe 250 V
- Prąd znamionowy 10A
- Rodzaj łącznik hermetyczny natynkowy
- Stopień ochrony IP44
- Kolor szary
- Materiał tworzywo sztuczne termoplastyczne
- Zaciski śrubowe
- Włącznik montowany na obudowie słupa na wysokości 120cm od poziomu terenu
- Włącznik połączony z dzwonkiem montowanym w ladzie Sali sprzedaży stacji
- Nad włącznikiem umieścić naklejką 10x10 cm z piktogramem osoby niepełnosprawnej



Rysunek poglądowy

**LOKALIZACJA:** teren stacji

**WARUNKI ODBIOROWE:**

Znak bezpieczeństwa B

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.			

## Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr WS 48 -DUT/ 2017

[illegible]