

 ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS A
	NAZWA ELEMENTU Studnie kablowe		NR KATALOGOWY WT 34
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA 28.01.2022

Opis:

Studnie kablowe lokalizację i wymiary wykonywać zgodnie z projektem budowlanym. Studnie należy lokalizować w opasce chodnikowej przy pawilonie, chodnikach oraz terenach zielonych. W przypadku zakrycia studni nawierzchnią z kostki należy oznakować lokalizację studni kostką w innym kolorze np. ciemny grafit. Preferowanym rozwiązaniem są modułowe studnie kablowe wykonane z tworzywa sztucznego HDPE. Studnie szczelne przystosowane do łączenia z przepustami np. Arot .

Studnie dostosowane do pokryw o nośności C250 lub A15 (w terenie zielonym). Przykładowi producenci np. Sitel, Inno Technika, Arot lub inne. Na potrzeby prowadzenia okablowania systemu telewizji dozorowej stosować kanalizację z rur **HDPE / RHDPE fi 40 – 110**.

WARUNKI ODBIOROWE:

- 1 Deklaracja zgodności.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej WT

[illegible]