GEOBIOS Sp. z o.o.

Częstochowa, ul. Tartakowa 82

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPM

OTWÓR NR 6

Zał.Nr: 4

Sonda Nr:

X: 0.00
Y: 0.00

Układ: GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Piłsudskiego
Miejscowość: Marki
Gmina: Marki (gmina miejska)
Powiat: wołomiński
Województwo: mazowieckie

Obiekt: Stacja paliw
Inwestor: PKN ORLEN S.A., Płock
Zleceniodawca: AGP-1 Joanna Balasińskia, Wrocław

System sondowania: obrotowy-mechaniczny

Rzędna: 88.01 m

Skala 1 : 100

Data sondowania: 2023-05-18

Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zageszczenia	Interpretacja			
					Luźny / Średnio zag. / Zagęszczony	N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
[m.p.p.t]		[m]	Symbol	Warstwa	Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy (5, 10, 15, 20)				
1	2	3	4	5		7	8	9	10
2.10 2.10	Nasypy	1.0	nN [Mg]	I		11	11	0.62	
		2.0	nN [Mg]			2	2	0.31	
		3.0	nN [Mg]			1	1	0.18	
	Nasyp	4.0	Gπ [saclSi]	IIIe		1	1	0.18	
	Czwartorzęd		Π [Si]			8	8		
		5.0	Gπ [saclSi]	IIIf					
6.4	Czwartorzęd	6.0	Π [Si]			17	17	0.71	
		7.0	Ps+Pd [fsaMSa]	IIb3					

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Kartę opracował: D.Hermańska-Nikiel