



Zapytanie Ofertowe (RFP)

DOTYCZY: Zapotrzebowanie na przepustnice pięcio-mimośrodowe. DN-300-DN 400

1. Specyfikacja techniczna:

Dane techniczne

- ***Przepustnica DN 300 PN 10 2 sztuki***

Klasa ciśnienia: 10 Bar

Sterowanie kółkiem ręcznym wraz z przekładnią

Korpus: 1.4408

Pokrywa: 1.4408

Dławik: 1.4408

Wał: 1.4058

Dysk: 1.4408

Uszczelnienie: KO/Grafit

Producent: V-AXX

Kołnierz: EN1092 B

Przylga: DIN 2501/DIN2526 C

Otwory:12

Średnica otworów pod połączenia rozłączne: 22 mm

Badania według: DIN3230 oraz EN12266

Długość zabudowy Ftf: 114 mm

Typ: Tight Shut off

Zakaz używania wersji wafer/semi-lug, dopuszcza się kołnierze lub połączenie typu lug.

- ***Przepustnica DN 400 PN 10 2 sztuki***

Klasa ciśnienia: 10 Bar

Sterowanie kółkiem ręcznym wraz z przekładnią (średnica kółka max 450 mm)

Korpus: 1.4408

Pokrywa: 1.4408

Dławik: 1.4408

Wał: 1,4058

Dysk: 1.4408

Uszczelnienie: KO/Grafit

Producent: V-AXX

Kołnierz: EN1092 B

Przylga: DIN 2501/DIN2526 C

Otwory:16

Średnica otworów pod połączenia rozłączne: 26 mm

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

Badania według: DIN3230 oraz EN12266

Długość zabudowy Ftf: 140 mm

Typ: Tight Shut off

Zakaz używania wersji wafer/semi-lug, dopuszcza się kołnierze lub połączenie typu lug.

Medium:

Woda, mączka dolomitowa do 50% objętości, kwas azotowy, azotan amonu.

Występuje abrazja mechaniczna oraz środowisko korozji chemicznej.

Temperatura medium: Od +10°C do +50°C

2. Wymagania techniczne:

- Dostawa do odbiorcy DDP Włocławek
- Pięć mimośrodków, przystosowana do bardzo ciężkich warunków (abrazja/korozja) (Heavy Duty)
- Certyfikat 3.1 na materiał
- Możliwość zamontowania z kółkiem w stronę ziemi (odwrócona o 180°)
- Gwarancja 12 msc, 18msc od daty dostawy na magazyn
- Brak smarów na bazie i z dodatkiem metali kolorowych (azotan amonu)
- Brak metali kolorowych (azotan amonu)
- Instrukcja obsługi armatury
- Tabliczka znamionowa umieszczona w sposób trwały na armaturze
- Proszę o pokazanie wymiarów ogólnych celem sprawdzenia czy nie będą występowały kolizje podczas montażu.

3. Termin realizacji dostawy: Do 2027-04-23

4. Dokumenty podlegające ocenie od strony formalnej:

Dokumenty uwiarygodniające Oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Załączenie odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum).
- Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące).
- Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku.
- Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym.
- Potwierdzenie załączenia aktualnych dokumentów finansowych:

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504

NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość:

- bilans oraz rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za ostatnie dwa pełne lata obrotowe;
- bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za maksymalną liczbę miesięcy bieżącego roku obrotowego (nie mniej niż za dwa kwartały);

dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową:

- PIT za ostatnie dwa pełne lata kalendarzowe wraz z potwierdzeniem ich złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku spółek cywilnych wskazane dokumenty w odniesieniu do wszystkich wspólników);
- oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach w zakresie maksymalnej liczby miesięcy bieżącego roku kalendarzowego.
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania
- Przedstawienie posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, której przedmiotem będzie działalność związana z przedmiotem Umowy oraz w związku z użytkowaniem mienia (OC), spełniającej poniższe warunki, bądź deklaracja zawarcia polisy spełniającej poniższe wymagania przed podpisaniem Umowy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:

| Wartość umowy (netto) | Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC |
|------------------------------------|---|
| powyżej 15 tys. zł do 100 tys. zł | 500 tys. zł |
| powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł | 1 mln zł |
| powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł | 2 mln zł |
| powyżej 2 mln zł do 10 mln zł | wartość umowy netto |
| powyżej 10 mln zł do 100 mln zł | 20% wartości umowy netto, nie mniej niż 10 mln zł |

W przypadku, gdy zapisy umowy nie wyłączają Dostawcy możliwości zlecenia wykonania części lub całości prac jego podwykonawcom, wymagane jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC Wykonawcy o klauzulę szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia równym 100% wartości sumy gwarancyjnej.

- Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty.

5. Oferta techniczna powinna zawierać:

5.1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,

5.2. Okres gwarancji.

5.3. Termin dostawy w tygodniach.

6. Oferta handlowa powinna zawierać:

6.1. Termin ważności oferty – min. 90 dni.

6.2. Sposób rozliczenia dostawy:

- Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia ważnej i poprawnej faktury,

6.3. Zamawiający nie akceptuje jakiegokolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki Szczegółowe Umowy Zakupu Części Zamiennych i lub Świadczenia Usług (umowa jednorazowa) („WSz”)

Załącznik nr 2 – Warunki Ogólne Umowy Zakupu Części Zamiennych i/lub Świadczenia Usług („WO”),

Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji

Załącznik nr 4 – Nota Informacyjna

Załącznik nr 5 – Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 6 - Warunki bezpieczeństwa pracy oraz regulacje przeciwpożarowe, bezpieczeństwa procesowego, transportu i ochrony środowiska

Załącznik nr 7 – Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Warunki udziału w postępowaniu - Zapytanie Ofertowe – RFP

Załącznik nr 10A/B – Oświadczenie- Beneficjent rzeczywisty

Załącznik nr 11 – Klauzula sankcyjna

Załącznik nr 12 – Klauzula KSeF

Załączniki dostępne są na Platformie CONNECT.

ANWIL S.A. z siedzibą we Wrocławku,

87-805 Wrocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orlen.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504
NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości

Sprawę prowadzi:

Jolanta Narożna

Zespół Zakupów Remontowych

Tel.: + 48 24 202 14 22

e-mail: jolanta.narozna@anwil.pl

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, e-mail: anwil@anwil.pl, anwil.orldn.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684, numer rejestrowy BDO 000019504
NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN wpłacony w całości