

Specyfikacja techniczna Stół warsztatowy

Zakup jako komplet, kolor ramy Obudowa – RAL 7016 antracyt i frontów Front – RAL 3011 czerwony burgundzki. Dostarczony w stanie zmontowanym na warsztat we Włocławku. Proszę oferty ze zdjęciami zewnątrz i wewnątrz. Zdjęcia poglądowe poniżej



Stół warsztatowy 1500mm, 2 szafki

Wymiar zewnętrzny: **1500x740x900mm** (SxGxW)

Nośność stołu: **1000kg**

Jedna szafka posiada:

1 drzwi 557x600mm (SxW)

1 półkę z regulacją wysokości

Druga szafka posiada:

2 szuflady o wysokości 60mm

1 drzwi 557x444mm (SxW)

1 półkę z regulacją wysokości


Nośność szuflady: **70kg**


Szuflady wyposażone w przybornik oraz organizer

Masa: 117kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Profesjonalny stół warsztatowy. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych o grubości 2-3mm. Zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key. Standardowy trwały i wytrzymały blat ze sklejki lakierowanej o grubości 45mm można dodatkowo pokryć gumą olejoodporną gładką lub rowkowaną, wykładziną PCV, blachą ocynkowaną lub nierdzewną (zobacz poniżej). Zastosowane

szuflady na prowadnicach rolkowych wytrzymują obciążenie do 70kg. Aby dodatkowo zwiększyć trwałość szuflad wykonano je z blachy nierdzewnej co dodatkowo zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania. Wewnątrz szafki znajdują się półka z blachy ocynkowanej z regulacją wysokości zawieszania. Ze względu na swoje uniwersalne zastosowanie doskonale sprawdza się na każdym stanowisku. Opcjonalnie można zastosować regulację wysokości w zakresie 815-995mm. 



Nadbudowa wysoka z szafką do stołu warsztatowego 1500mm

Nadbudowa wysoka z szafką składa się z:

- 3 listew dwumodułowych
- 1 tablicy o wymiarze 814 x 480mm (szer. x wys.)
- 2 tablic o wymiarze 626 x 480mm (szer. x wys.)
- szafki 814x480x250mm (SxWxGł)

Tablice posiadają perforację kwadratową o wymiarze oczka **10 x 10mm**

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Nadbudowa przystosowana jest do stołów o szerokości 1500mm. Można na niej zamontować pojemniki-warsztatowe, zawieszki-na-narzędzia-i-akcesoria. Dodatkowo można zastosować moduł-oswietleniowy-led



Moduł oświetleniowy LED do stołu ślusarskiego 1500mm

Moduł oświetleniowy wykonany jest z blachy ocynkowanej

Składa się z lampy LED (barwa 4000K, strumień 6000 lm, moc 40 W, kąt świecenia 120 stopni)

Wymiar lampy: 1460 x 111mm (Dł x S)

Możliwość regulacji wysokości

Gwarantuje dobre i energooszczędne oświetlenie w miejscu pracy

Zestaw wraz z włącznikiem (do samodzielnego montażu)

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Moduł oświetleniowy wykonany jest z blachy ocynkowanej

Składa się z lampy LED (barwa 4000K, strumień 6000 lm, moc 40 W, kąt świecenia 120 stopni)

Wymiar lampy: 1460 x 111mm (Dł x S)

IP lampy 65

Możliwość regulacji wysokości

Gwarantuje dobre i energooszczędne oświetlenie w miejscu pracy

Elementy wyposażenia:

- lampa led
- mocowanie lampy
- elementy śrubowe
- konsole
- włącznik



Guma ryflowana olejoodporna do stołu ślusarskiego 1500mm