


Krosnies gyvatuko plovimas PIGGING metodu. Heater coil flushing applying PIGGING method.

Vamzdys/pipes 6" sch 40, 216 m., alkūnės/elbows 6" sch 40, 90° 4 vnt. 180° 9 vnt.



Schema Nr.1



Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas	Data	KT-1/1 KR-601/1,2 vamzdinio gyvatuko schema	Raidė	Masė	Mastelis
Braižė		R.Skarulis		11-07-11				
Vadovas		L.Kočubeinik		11-07-11		Lapas 1	Lapu 4	
Tvirtino		R.Šeputis			Plienias A335 P5			

OP pusė

Garo perkaitintojas





Garo perkaitintojo vamzdis 6"xSch40 (ø168,3x7,11)
Konvekcijos gyvatuko vamzdis 6"xSch40 (ø168,3x7,11)

TE pusė

Schema Nr.2

Garo perkaitintojas



- suvirinimo sujungimas.

Viso suvirinimo sujungimų scheme – 94 vnt.

1 Srautas 2 Srautas 3 Srautas 4 Srautas



[radiacija] (Schema Nr.3)

Braižė	R. Skarulis		11-07-11
Vadovas	L. Kočubeinik		11-07-11
Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas
			Data

KT-1/1 KR-601/2 konvekcijos vamzdinio gyvatuko schema.

Lapas
2

Turbolizacijai garo įvedimo vamzdžiai



— suvirinimo sujungimas.

Viso suvirinimo sujungimų scheme – 60 vnt.

I radiacijos srautą Nr.1
(Schema Nr.4)

Braižė	R.Skarulis	11-07-11	KT-1/1 KR-601/1,2 perėjos vamzdžių iš konvekcijos į radiacinę dalį ir „Detalės A“ elementų schema.	Lapas 3
Vadovas	L.Kočubeinik	11-07-11		
Pakl.Lapas	Dokumento Nr.	Parašas		

Alkunės/Elbows 10" sch 40, 180° 1 vnt.


Alkunės/Elbows 8" sch 40, 180° 1 vnt., 90° 2 vnt.

Kairė pusė Alkunės/Elbows 6" sch 40, 180° 6 vnt., 90° 14 vnt.

Iš konvekcijos
(Schema Nr.3)

Krosnies gyvatuko plovimas PIGGING metodu. Schema Nr.4

Heater coil flushing applying PIGGING method.



Vamzdis 12"xSch40 (ø323,8x10,31) bendras ilgis 91 m. - 22 m.
Vamzdis 10"xSch40 (ø273,9x9,27) bendras ilgis 86 m. Alkunė 90° 10" Sch40 - 12 vnt. - 22 m.
Vamzdis 8"xSch40 (ø219,1x8,18) bendras ilgis 89 m. Alkunė 90° 8" Sch40 - 10 vnt. - 22 m.
Vamzdis 6"xSch40 (ø168,3x7,11) bendras ilgis 1344 m. Alkunė 90° 6" Sch40 - 114 vnt. 45° 6" Sch40 - 4 vnt. - 295 m.
Vamzdis 1"xSch80 (ø33,4x4,55) Bendras ilgis 8 m. Atšaka: Laitroletas 1"x8" Sch80 - 2vnt; Elbloletas 1"x8" Sch80 - 2vnt

-- suvirinimo sujungimas.

Viso suvirinimo sujungimų schemoje – 288 vnt.

Braižė	R.Skarulis	11-07-11	KT-1/1 KR-601/1,2 radiacinės dalies	Lapas
Vadovas	L.Kočubeinik	11-07-11	vamzdinio gyvatuko elementų schema.	4
Pak	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas	Data