



STANDARD BHP DLA WYKONAWCÓW/PODWYKONAWCÓW

**dotyczy prac wykonywanych w Trzebini, Jedliczu, Czechowicach-Dziedzicach oraz Gdańsku
(poza budynkiem CA2)**

1. ZASADY OGÓLNE

- 1.1. Niniejszy Załącznik powinien stanowić integralny element umowy/aneksu do umowy z Wykonawcą i/lub Podwykonawcą, w formie niezmienionej. Należy dołączać do dokumentacji Załącznik aktualny na dzień zastosowania/sporządzania umowy lub aneksu do umowy.
- 1.2. Zapisy niniejszego Standardu BHP nie odnoszą się do usług Wykonawców o pomijalnym poziomie ryzyka z punktu widzenia bezpieczeństwa procesowego, BHP i ochrony ppoż. takich jak: doradztwo/consulting i inne usługi biznesowe np. obsługa administracyjna, prawna, podatkowa, księgowa, audyty jednostek zewnętrznych.
- 1.3. Wykonawca/Podwykonawca wykonuje zadania na podstawie zawartej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP oraz niniejszym Standardem BHP.
- 1.4. Przed przystąpieniem do wykonywania prac wynikających z umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca musi:
 - posiadać dokumentację z zakresu BHP zgodnie z pkt 3 niniejszego Standardu BHP oraz
 - podpisać Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy (Załącznik nr 5 do procedury Wykonawstwo i Podwykonawstwo PB-BH-OO-107) o zapoznaniu:
 - z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania ORLEN OIL,
 - Standardem Środowiskowym dla Wykonawców i Podwykonawców,
 - niniejszym Standardem BHP dla Wykonawców i Podwykonawców,
 - Taryfikatorem kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.pož. lub bezpieczeństwa procesowego.

UWAGA! Odpowiedzialnym za pozyskanie wymienionych oświadczeń (Załącznik nr 5) jest Biuro Zakupów (na etapie prowadzenia postępowania przetargowego).

- 1.5. Wykonawca i/lub Podwykonawca wykonujący prace na rzecz ORLEN OIL, przed przystąpieniem do wykonywania prac musi odbyć udokumentowane szkolenie z zakresu BHP oraz informacji organizacyjnych prowadzone przez pracowników ORLEN OIL wg zamieszczonego na karcie szkoleń programu. Szkolenie ważne jest przez 2 lata.
- 1.6. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi uzyskać stosowne zezwolenie na wykonywane prace (np. jednorazowe zezwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych).
- 1.7. Wykonawca i/lub Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania ilości roboczogodzin – Zamawiającemu usługę - za realizację prac w danym miesiącu w ORLEN OIL, w terminie do drugiego dnia roboczego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.
- 1.8. Wykonawca i/lub Podwykonawca jest obowiązany przestrzegać przy każdym wejściu/wyjściu oraz wjazdu/wyjazdu na teren ORLEN OIL procedury przepustkowej i zasad wyznaczonych przez Właściciela terenu (jeśli dotyczy).
- 1.9. Wykonawca i/lub Podwykonawca może zostać odsunięty od wykonywanych czynności jeśli zajdzie podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych, odurzających lub innych o podobnym działaniu. Następnie dalsze procedowanie zostanie przekazane do stosownych służb.
- 1.10. Wykonawca i/lub Podwykonawca może być poddany audytowi w zakresie BHP w swojej siedzibie w trakcie wykonywania usługi oraz do roku od zakończenia prac w ORLEN OIL. Natomiast dodatkowo Wykonawca i/lub Podwykonawca, wykonujący prace i działania związane ze znaczącymi zagrożeniami może być poddany audytowi BHP jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Podczas audytu należy zastosować Załącznik nr 6 – Ocena Wykonawcy/Podwykonawcy w zakresie wdrożonych systemów BHP i ochrony przeciwpożarowej.

- 1.11. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi posiadać potwierdzenie zapoznania się z Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem w przypadku prowadzenia prac w miejscach, gdzie występują strefy zagrożenia wybuchem.
- 1.12. Wykonawca zatrudniający Podwykonawcę do realizacji zadań określonych w umowie jest zobowiązany do uzgadniania tego faktu z ORLEN OIL i przeniesienia do umów z Podwykonawcą stosownych postanowień.
- 1.13. Wykonawca i/lub Podwykonawca może wyłącznie stosować maszyny i urządzenia posiadające certyfikaty i instrukcje w języku ojczystym Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.
- 1.14. Wykonawca i/lub Podwykonawca wyraża zgodę na kontrolę swoich pracowników odnośnie przestrzegania niniejszego standardu BHP przez upoważnionych pracowników ORLEN OIL.

2. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE

- 2.1. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi wyznaczyć na czas prowadzonych robót osobę odpowiedzialną za nadzór w zakresie BHP, która musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
- 2.2. Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Wykonawcy i/lub Podwykonawcy ma obowiązek stałej obecności w miejscu wykonywania robót.
- 2.3. W przypadku konieczności opuszczenia nadzoru wykonywania robót, Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić swojego zastępcę i poinformować pisemnie o tym wyznaczonego do kontaktu pracownika ORLEN OIL (pozycja nr 6 w Załączniku nr 7 lub 8 do PB-BH-OO-107).
- 2.4. Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek prowadzić instruktaże stanowiskowe dla swoich pracowników:
 - instruktaż musi być dopasowany tematycznie do prowadzonych robót, wykorzystywanych maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego,
 - osoba prowadząca instruktaż musi posiadać niezbędne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
- 2.5. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić swoim pracownikom:
 - odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i polskich norm,
 - środki wymienione wyżej muszą być dostosowane do zagrożeń wynikających z oceny ryzyka dla wykonywanych prac serwisowych, inwestycyjnych/remontowych,
 - niezbędny instruktaż w zakresie stosowania, przechowywania i konserwacji środków ochrony indywidualnej.
- 2.6. Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić:
 - pracowników z wymaganymi kwalifikacjami do obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z przepisami prawa,
 - maszyny, urządzenia i narzędzia zgodne z wymaganiami przepisów i zasad BHP (m.in. zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego).
- 2.7. W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić w miejscu prowadzenia prac i działań przenośny sprzęt gaśniczy dostosowany do zagrożeń i postępować zgodnie z zezwoleniem na prace niebezpieczne.
- 2.8. W przypadku budowy i rozbiórki rusztowań Wykonawca i/lub Podwykonawca musi zapewnić pracowników posiadających stosowne uprawnienia do budowy, rozbiórki oraz odbioru rusztowań do eksploatacji.
- 2.9. Przed przystąpieniem - a jeśli to konieczne także podczas trwania prac - Wykonawca i/lub Podwykonawca do prowadzenia prac i działań w zbiornikach zamkniętych ORLEN OIL dokonuje pomiarów zawartości tlenu i substancji chemicznych. Zabronione jest wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych bez wcześniejszego dokonania ww. pomiarów.

3. WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

- 3.1. Aktualne szkolenia BHP (wstępne lub okresowe) wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie ORLEN OIL.

- 3.2. Oświadczenie Pracodawcy o posiadaniu przez pracowników delegowanych do wykonania usługi na terenie ORLEN OIL ważnych orzeczeń lekarskich oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac z zakresu zleconej usługi.
- 3.3. Potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami.
- 3.4. Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla prac remontowych i budowlanych lub Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) dla prac wymagających pozwolenia na budowę. Aktualny wzór IBWR wykonawca pozyskuje od wskazanego do kontaktu pracownika ORLEN OIL lub Służby BHP.
- 3.5. Minimalny zakres IBWR:
- Informacja na temat planowanych prac, w tym opis czynności które muszą wykonać Pracownicy i nadzór przed wykonywaniem prac, w trakcie wykonywania prac oraz czynności po zakończeniu pracy;
 - Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace;
 - Terminy i miejsce wykonywania prac;
 - Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji pracy;
 - Analiza Bezpieczeństwa Zadania (JSA) dla rodzajów prac, które mają być wykonane. JSA należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje Wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót;
 - Wpływ prac na otoczenie;
 - Wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac;
 - Ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz ORLEN OIL Sp. z o.o.;
 - Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych (w tym wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie ORLEN OIL;
 - Wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac
 - Wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk substancji niebezpiecznych stosowanych podczas pracy.
- 3.6. W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na realizację prac może zwolnić Wykonawcę/Podwykonawcę z opracowania IBWR.
- 3.7. Wykaz osób wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
- 3.8. Uzupełniony Załącznik nr 7 Karta szkolenia Wykonawcy/Podwykonawcy (dla prac długoterminowych).
- 3.9. **UWAGA!** Wykonawca/Podwykonawca minimum na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zaplanowanych prac przedkłada dokumentację określoną w pkt 3 do zatwierdzenia przez Służbę BHP stosownie do lokalizacji:
- Czechowice-Dziedzice:** elzbieta.trzebunia@orlenoil.pl
- Gdańsk:** marcin.krasniewski@orlenoil.pl
- Jedlicze:** janusz.sztaba@orlenoil.pl
- Trzebinia:** jakub.kasprzak@orlenoil.pl
- Kraków:** filip.mossoczy@orlenoil.pl.
- dotatkowo wysyłając do wiadomości informację na adres e-mail Zamawiającego usługę - **pod rygorem wstrzymania realizacji prac.**

4. ZDARZENIA WYPADKOWE ORAZ ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE

- 4.1. Wykonawca i/lub Podwykonawca niezwłocznie po wystąpieniu wypadku lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego jest zobowiązany poinformować o tym ORLEN OIL w formie ustnej, a następnie najpóźniej w ciągu 12 godzin od zdarzenia w formie pisemnej (Załącznik nr 9 Zawiadomienie o zdarzeniu wypadkowym przy pracy Wykonawcy/Podwykonawcy).
- 4.2. Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadków, którym ulegli zatrudnieni przez niego pracownicy.
- 4.3. ORLEN OIL ma prawo uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym.

- 4.4. Na wniosek ORLEN OIL Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek przekazać pełną dokumentację lub raport z postępowania powypadkowego.

5. KONTROLA PRAC I MOŻLIWE KARY

- 5.1. Wykonawca i/lub Podwykonawca ma obowiązek stałej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz niniejszego standardu, podczas wykonywania prac na rzez ORLEN OIL.
- 5.2. ORLEN OIL zastrzega sobie prawo do kontroli identyfikacji pracowników Wykonawcy/ Podwykonawcy na terenie ORLEN OIL.
- 5.3. Wykonawca/Podwykonawca powinien zapewnić swojego Przedstawiciela podczas przeprowadzanych kontroli, audytów BHP.
- 5.4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie BHP ujętych w zezwoleniu, ORLEN OIL wstrzymuje prace do czasu ich usunięcia.
- 5.5. ORLEN OIL zastrzega sobie prawo do stosowania kar zgodnie z wykazem zawartym w Taryfikatorze kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego (Załącznik nr 3).
- 5.6. W razie stwierdzenia przez Służbę BHP/wyznaczone osoby z ORLEN OIL wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszania przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego, zawartych w przepisach obowiązujących, a także z niewywiązania się z postanowień, zasad i wytycznych obowiązujących na terenie ORLEN OIL zastrzega sobie możliwość:
- ukarania karą pieniężną za naruszenie postanowień w zakresie BHP, ochrony ppoż., lub bezpieczeństwa procesowego,
 - wstrzymania prac i działań bez obowiązku wypłaty odszkodowania (za bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, uporczywe (3-krotne) niestosowanie się do ustaleń zawartych w umowie/zasadach/wytycznych),
 - okresowego lub stałego wstrzymania pracownikowi przepustki na wejście na teren ORLEN OIL.
- 5.7. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie Taryfikatora kar pieniężnych za naruszenie postanowień w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego w ciągu 14 dni od daty wystawienia noty księgowej (obciążeniowej) przez upoważnione osoby w ORLEN OIL.
- 5.8. Służba BHP lub osoby wyznaczone do nadzór prac ze strony ORLEN OIL w przypadku stwierdzenia w czasie kontroli podstaw do zastosowania kary pieniężnej, wstrzymania prac lub okresowego /stałego wstrzymania pracownikowi przepustki obowiązane są sporządzić protokół (załącznik nr 4), stanowiący podstawę do ukarania za naruszenie postanowień w zakresie bhp, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego. Protokół jest przekazywany do Kierowników Zakładów Produkcyjnych, Dyrektora Centrum Dystrybucyjnego w Trzebinia, Kierowników Magazynów lub Kierownika Projektu z Obszaru Inwestycji, którzy decydują o ukaraniu Wykonawcy/ Podwykonawcy karą pieniężną. Protokół jest przekazywany do odpowiedniej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację umowy celem rozliczenia.
- 5.9. **UWAGA!** Ze względu na zlokalizowanie obiektów ORLEN OIL na terenach innych podmiotów (Właściciel terenu), Wykonawca/Podwykonawca musi stosować się także do zasad wyznaczonych przez Właściciela terenu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zasadach postępowania na danym terenie i ukarania Wykonawcy/Podwykonawcy przez służby porządkowe Właściciela terenu, ORLEN OIL odstąpi od ukarania za to samo przewinienie, na podstawie wystawionego protokołu (Załącznik nr 4).