

PLIK: Z:\projekty\2024\24008_gliwice_sowińskiego\SPNL\24008_PAWILON_PT 20240202

rodzaj wyrobu	okno aluminiowe	brama wjazdowa podnoszona	brama wjazdowa podnoszona
symbol	Oz1	B1	B2
schemat			
wymiary w świetle ościeży	120 x 150	300 x 360	300 x 310
razem sztuk	2	1	1
kolorystyka	RAL 7022	Kolor slusarki RAL 7022.	Kolor slusarki RAL 7022.
uwagi	Aluminiowe rozwierano-uchylne Współczynnik U = max. 0,9 [W/(m2 * K)] Szklenie bezpiecznym zestawem szyb białych termofloat 3 klasy P4	Brama aluminiowa z drzwiami o wymiarach 100x200 Parametry zgodnie z aktualną kartą katalogową. Współczynnik U = max. 1,3 [W/(m2 * K)] Podane wymiary otworu w przypadku bram stanowią min. wymiar światła otworu po otwarciu bramy Wysokość od posadzki do dolnych krawędzi prowadnic bram segmentowych min. 350cm	Brama aluminiowa z drzwiami o wymiarach 100x200 Parametry zgodnie z aktualną kartą katalogową. Współczynnik U = max. 1,3 [W/(m2 * K)] Podane wymiary otworu w przypadku bram stanowią min. wymiar światła otworu po otwarciu bramy Wysokość od posadzki do dolnych krawędzi prowadnic bram segmentowych min. 350cm

UWAGA:

Wymiary sprawdzić na budowie.
Szczegółowe rozwiązania zgodnie z aktualnymi kartami katalogowymi Orlen

PROJEKTANT	mgr inż. arch. PIOTR KAŁAMAGA	155/00	VIII 2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. LESŁAW MAZUR	156/00	VIII 2025	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN BUD.	DATA	PODPIS
JEDNOSTKA PROJEKTOWA alpi PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 41-253 CZELADŹ UL. STAROPOGOŃSKA 21 TEL. (32) 793 53 95 TEL. 602 515 340 E-MAIL: biuro@alpi.net.pl http://www.alpi.net.pl INWESTOR OMEGA GROUP Sp. z o.o. 44-100 GLIWICE UL. DOLNEJ WSI 71				
OBJEKT / ZAMIERZENIE BUDOWLANE Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną			SKALA RYS.	1:50
DZ.EWID.GR.NR 10/3; 10/9. GLIWICE ul. Sowińskiego			DATA SPORZĄDZENIA RYS.	16 lutego 2026
TYTUŁ RYS. PAWILON STACJI ZESTAWIENIE WITRYN, BRAM, OKIEN, DRZWI			NUMER RYS. PT.A.16.2	