

Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc

Specyfikacja warunków składania ofert				
Wydział	MRM	Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc	Data	15.07.2026
Rewizja	00		Numer Strony	1 z 8

Zawartość:

1. Przedmiot oferty
2. Definicje mające zastosowanie dla niniejszego zapytania ofertowego
3. Zakres zapytania ofertowego
4. Wymagane dokumenty dla pracowników
5. Obowiązujące środki ochrony osobistej
6. Terminy realizacji (kamienie milowe projektu)
7. Cena ofertowa
8. Forma oferty - wymagane dokumenty ofertowe
9. Termin związania ofertą
10. Wymagania wobec OFERENTA i zakres odpowiedzialności
11. Pozostałe warunki SWSO
12. Załączniki

Specyfikacja warunków składania ofert				
Wydział	MRM	Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc	Data	15.07.2026
Rewizja	00		Numer Strony	2 z 8

1. PRZEDMIOT OFERTY

Temat: Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc

2. DEFINICJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DLA NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Jeśli inaczej nie określono w innym miejscu niniejszej Specyfikacji Warunków Składania Ofert (dalej zwane SWSO) poniżej przywołane definicje będą oznaczały:

OFERENT	-	Podmiot gospodarczy, który w oparciu o SWSO przygotowuje oraz dostarcza ofertę na wykonanie PRAC
WYKONAWCA	-	OFERENT, który w wyniku wyboru złożonej przez niego oferty zostanie wyłoniony w celu realizacji PRAC.
SWSO	-	Niniejszy dokument określający zakres PRAC do wykonania, na podstawie którego WYKONAWCA ofertę oraz do którego zostały załączone bezpośrednio lub jako załączniki lub późniejsze uzupełnienia inne dokumenty określające zakres odpowiedzialności OFERTENTA, a w późniejszym etapie WYKONAWCY.
PRACE	-	wszystkie niezbędne usługi, materiały, sprzęt i urządzenia oraz wydatki konieczne do poniesienie przez WYKONAWCĘ do zrealizowania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, do których wykonania zobowiązał się WYKONAWCA w złożonej przez siebie ofercie.

3. ZAKRES ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zakres oferty obejmuje, lecz nie ogranicza się do następującego zakresu PRAC, szczegółowy opis poniżej oraz do ustalenia podczas wizji lokalnej (zakresy M zostały załączone wyłącznie w celu informacyjnym):

- Ocena stanu przyłg Grayloc, w uzasadnionych przypadkach wykonanie obróbki skrawaniem specjalistycznymi przyrządami:
 - Wymaganych 2 przedstawicieli serwisowych z firmy Grayloc do prac związanych z regeneracją, naprawą oraz nadzorem podczas montażu połączeń.
 - Wymagania sprzętowe: Sprzęt mobilny do regeneracji przyłg połączeń wysokociśnieniowych #2500 w zakresie średnic 1” – 10” (1 obrabiarka, narzędzia pomocnicze, pomiarowe).
- Przegląd wizualny stanu połączenia #2500, wydanie rekomendacji do demontażu lub braku konieczności demontażu, sporządzenie raportu i wydanie rekomendacji.
- Wykonanie sprawozdania i wydanie rekomendacji z każdego połączenia #2500.
- Przygotowywanie i aktualizowanie raportów, harmonogramów i innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- Spełnienie wymagań BHP panujących na terenie Orlen S.A. wg **Załącznika nr 10**,

Specyfikacja warunków składania ofert				
Wydział	MRM	Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc	Data	15.07.2026
Rewizja	00		Numer Strony	3 z 8

7. Spełnienie wymagań p.poż panujących na terenie Orlen S.A.,
8. Potwierdzenie wymaganych kwalifikacji dla pracowników – **Załącznik nr 7** (certyfikat potwierdzający, iż pracownik został przeszkolony w zakresie montażu połączeń kołnierзовych Grayloc) – wymóg bezwzględny,
9. Pozyskanie niezbędnych zezwoleń i przepustek umożliwiających wjazd i pracę na teren instalacji Orlen S.A. niezbędnego do realizacji zakresu prac,
10. Zabezpieczenie wykonywanych PRAC przed wpływami środowiska i pogody,
11. Oferta musi obejmować wszelkie koszty jakie musi ponieść OFERENT w związku z wykonaniem zakresu PRAC oraz koniecznością dostawy materiałów i/lub wyposażenia,
12. Zabezpieczenie istniejących obiektów i instalacji oraz wykonywanych PRAC przed uszkodzeniami w czasie wykonywania prac oraz w przypadku ich uszkodzenia naprawi i przywrócenie do stanu pierwotnego, ubezpieczenia i gwarancje,
13. Inne prace niezbędne do wykonania i konieczne do wykonania PRAC oraz określone w SWSO.

Składana oferta musi odpowiadać pod każdym względem otrzymanej dokumentacji, wytycznym, specyfikacjom, rysunkom, warunkom dostawy, zakresom rzeczowym lub innym dokumentom będącym integralną częścią SWSO. Oferta musi obejmować wszelkie koszty jakie musi ponieść OFERENT w związku z wykonaniem zakresu PRAC oraz koniecznością dostawy materiałów i/lub wyposażenia.

Uwaga: Zlecający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części zakresu prac z realizacji.

4. WYMAGANE DOKUMENTY DLA PRACOWNIKÓW (DOTYCZY KAŻDEGO PRACOWNIKA)

1. Aktualne zaświadczenia lekarskie bez jakichkolwiek przeciwwskazań,
2. Aktualne szkolenia bhp wymagane do pracy na terenie instalacji Anwil S.A. (brygadziści, mistrzowie, Kierownik Robót/Projektu – szkolenie BHP II⁰ - dla nadzoru kierującego pracownikami),
3. Aktualne certyfikaty z zakresu montażu połączeń kołnierзовych w systemach ciśnieniowych wg PN-EN 1591-4: 2014-02,
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ORLEN Serwis,
5. Aktualne certyfikaty, uprawnienia energetyczne grupa 2 i 3 E, dla pobierających zezwolenie oraz dla asekurujących grupą D,
6. Aktualne zaświadczenie dla szkolenia E-pracuć.

5. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (DOTYCZY KAŻDEGO PRACOWNIKA)

1. Maski przeciwgazowa (z aktualnym przeglądem),
2. Okulary i gogle ochronne,
3. Buty ochronne robocze,
4. Ubranie ochronne z atestem antyelektrostatyczności i niepalności, oznakowane trwałym logo firmy,
5. Kask z paskiem czteropunktowym (kolorystyka kasku dobrana do funkcji/ stanowiska),

Specyfikacja warunków składania ofert				
Wydział	MRM	Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc	Data	15.07.2026
Rewizja	00		Numer Strony	4 z 8

6. Szelki bezpieczeństwa z urządzeniem samohamownym do prowadzenia prac na wysokości,
7. Detektor gazu – dla prac prowadzonych w przestrzeniach zamkniętych (Zarządzeniu operacyjnym nr 9/2020/PB z dn. 24 sierpnia 2020r.).

Wszystkie ŚOI z aktualnymi datami ważności i zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami i Poleceniami obowiązującymi na terenie ORLEN.

6. TERMINY REALIZACJI (KAMIENIE MIŁOWE)

Kamienie Miłowe

Rozpoczęcie czynności związanych z przeszkoleniem pracowników do realizacji	
prac serwisowych – po otrzymaniu zlecenia do:	24.08.2026
Rozpoczęcie prac przygotowawczych	24.08.2026
Rozpoczęcie prac	10.09.2026
Zakończenie wszystkich prac	30.09.2026

Uwaga: Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu realizacji prac z przyczyn technologicznych.

7. CENA OFERTOWA

Cena oferty powinna obejmować cały zakres przedmiotu SWSO.

Cena powinna być podana w rozbiciu na elementy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWSO.

Cena winna być określona w PLN.

Cena ofertowa jest ceną maksymalną, która obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu oferty, w całym jej zakresie, na warunkach określonych w Zamówieniu, z wyjątkiem podatku od towarów i usług (VAT), w tym lecz nie wyłącznie:

1. Składniki wynikające z obowiązujących w dniu składania oferty przepisów lokalnych i państwowych (podatki, cła, opłaty itp.)
2. Koszty organizacji placu i zaplecza budowy na wskazanym terenie
3. Drogi tymczasowe – jeśli wymagane
4. Koszty doprowadzenie i użytkowania mediów w okresie realizacji prac (energia elektryczna, woda, ścieki itp.)
5. Utrzymywanie terenu prowadzenie prac oraz zapleczy w stanie uporządkowanym
6. Koszty BHP
7. Koszty dozoru mienia
8. Koszty dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów odbiorowych
9. Inne koszty konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu ukończenia prac określonych dokumentacją projektową i SWSO.

Uwaga: Wartość prac zostanie pomniejszona o niezrealizowane zakresy prac.

8. FORMA OFERTY – WYMAGANE DOKUMENTY OFERTOWE

OFERENT jest zobowiązanych do dostarczenia oferty w następującej formie:

8.1 Część Cenowa zawierająca:

Specyfikacja warunków składania ofert				
Wydział	MRM		Data	15.07.2026
Rewizja	00	Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc	Numer Strony	5 z 8

- 1) Formularz oferty wg wzoru - **Załącznik nr 1**,
- 2) Kosztorys ofertowy.
- 3) Stawki do rozliczenia robót dodatkowych (OFERENT składając ofertę akceptuje, że rozliczenie prac dodatkowych nastąpi na podstawie stawki kosztorysowej z zastosowaniem narzutów oraz w oparciu o poprawnie wykonany kosztorys wraz z obmiarem po ich weryfikacji i akceptacji przez Orlen Serwis oraz Orlen).

8.2 Część Techniczna zawierająca:

- 1) Ofertę techniczną;
- 2) Przedmiar robót;
- 3) Formularz uwarunkowań technicznych - **Załącznik nr 2**;
- 4) Wykaz zrealizowanych prac o podobnym charakterze na terenie obiektów lub instalacji GK ORLEN S.A. z ostatnich 3 lat, listy referencyjne;
- 5) Kopie uprawnień do wykonywania prac specjalistycznych (budowlane, projektowe, spawalnicze itp.);
- 6) Wykaz posiadanych przez OFERENTA zasobów ludzkich z min 2 letnim doświadczeniem przy realizacji prac o podobnym charakterze;
- 7) Wykaz sprzętu, którym dysponuje OFERENT do realizacji przedmiotu oferty;
- 8) Wykaz podwykonawców przewidzianych przy realizacji części PRAC wg wzoru **Załącznik nr 3**;

8.1) W celu uzyskania zgody Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, projekt umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania usług określonych w tej umowie, określających w szczególności zakres prac, terminy realizacji (harmonogram), wynagrodzenie podwykonawcy i terminy płatności tego wynagrodzenia oraz certyfikat BHP.

- 9) Harmonogram realizacji - oświadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy w zakładanym terminie;
- 10) Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzonej przez Zamawiającego – **Załącznik 4**;
- 11) Oświadczenie o poufności – **Załącznik nr 6**;
- 12) Kopie uprawnień pracowniczych do wykonywania prac szczególnych.

Część techniczna i cenowa stanowić będą jedną całość, jednakże OFERENT jest zobowiązany do złożenia ich w oddzielnych plikach: „Oferta techniczna” i „Oferta cenowa”.

Dokumenty ofertowe każdej z części muszą być uszeregowane w przywołanej powyżej kolejności i wyraźnie oznaczone.

Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez upoważnionego przedstawiciela OFERENTA.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Specyfikacja warunków składania ofert				
Wydział	MRM	Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc	Data	15.07.2026
Rewizja	00		Numer Strony	6 z 8

OFERENT będzie związany ofertą przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od terminu składania ofert.

10. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 Wymagania formalne wobec OFERENTA

OFERENT, aby jego oferta nie została odrzucona musi spełnić następujące warunki:

- zobowiązać się do wykonania PRAC w terminach określonych w pkt 6 oraz w ustalonych terminach,
- zobowiązanie do zapewnienia personelu posługującego się językiem polskim w mowie min. 1 na 3 pracowników.

10.2 Zakres odpowiedzialności OFERENTA

OFERENT składając ofertę potwierdza przyjęcie na siebie zobowiązań wynikających z zakresu PRAC opisanego w powyższym załączniku. Wykaz odpowiedzialności OFERENTA będzie wchodził w zakres PRAC do wykonania, które mogą wyniknąć podczas realizacji PRAC lecz nie będzie się do niego ograniczał.

11. POZOSTAŁE WARUNKI SWSO

11.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wyłącznie OFERENCI.

11.2 Wszelkie materiały przekazane OFERENTOM należy traktować poufnie. OFERENT musi złożyć z OFERTĄ oświadczenie wg załącznika nr 6 do SWSO.

12. ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 – Formularz oferty

Nr 2 – Formularz uwarunkowań technicznych

Nr 3 – Wykaz podwykonawców

Nr 4 – Wizja lokalna

Nr 5 – Wolny

Nr 6 – Wzór oświadczenia o poufności

Nr 7 – Wytyczne nr 8/TZU/2015 z dnia 29.06.2015

Nr 8 – Wolny

Nr 9 – Wolny

Nr 10 – Wymagania BHP

Nr 11 – Wytyczne dotyczące przekazywania (odpadów) złomu do magazynu MG-33

Nr 12 – Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia dla pracowników firm zewnętrznych

Nr 13 – Oświadczenie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia dla pracowników firm zewnętrznych

Specyfikacja warunków składania ofert				
Wydział	MRM	Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc	Data	15.07.2026
Rewizja	00		Numer Strony	7 z 8

Nr 14 – Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych

Nr 15 – Wymagania dla prac spawalniczych

Specyfikacja warunków składania ofert				
Wydział	MRM	Wykonanie prac serwisowych na instalacji HOG przez przedstawicieli firmy Grayloc	Data	15.07.2026
Rewizja	00		Numer Strony	8 z 8