



Proces kwalifikacyjny dotyczący dostaw dodatku usuwającego siarkowodór (Scavenger) z benzyny surowej dla ORLEN Południe S.A.

1. Wprowadzenie

ORLEN S.A. w imieniu ORLEN Południe S.A. (dalej: OPD lub Kupujący) zaprasza do udziału w procesie kwalifikacyjnym dotyczącym dostaw dodatku usuwającego siarkowodór (H_2S) z benzyny surowej.

Szczegółowe wymagania techniczne zostaną przedstawione w załączniku nr 1.

Grupa ORLEN jest jedną z największych zintegrowanych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa operuje siedmioma rafineriami w Polsce, Litwie i Czechach, o łącznej mocy produkcyjnej ropy naftowej wynoszącej 42,6 mln ton rocznie. ORLEN prowadzi sprzedaż produktów poprzez największą sieć detaliczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, obejmującą około 3 500 stacji paliw w siedmiu krajach. Rafineria w Płocku, o mocy produkcyjnej 16,3 mln ton rocznie, jest jednym z najnowocześniejszych zakładów rafineryjno-petrochemicznych w Europie. ORLEN Lietuva prowadzi jedyną rafinerię w krajach bałtyckich, o rocznej mocy produkcyjnej 10,2 mln ton, natomiast rafinerie ORLEN Unipetrol w Kralupach i Litvínovie zapewniają łączną zdolność produkcyjną na poziomie 8,7 mln ton rocznie.

2. Testowanie dodatku usuwającego H_2S

Oferowany produkt zostanie przetestowany w celu weryfikacji skuteczności redukcji H_2S , zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w załączniku nr 1 – wymagania techniczne.

3. Przekazanie próbek

Oferent biorący udział w procesie jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia próbek Produktu zgodnie z przedstawionymi wymaganiami technicznymi (zał. 1).

Adres do wysyłki próbek: ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, Polska,

Osoba kontaktowa: Dawid Karczewski, tel. +48 605 190 526

Próbki powinny mieć objętość 200 ml; opakowanie dowolne.

Próbki powinny zostać dostarczone na warunkach DDP Orlen Południe S.A. – (status T2 – po odprawie celnej i uiszczeniu wszystkich opłat celnych; transport, odprawa celna i należności celne po stronie Oferenta).

Dostawa próbki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy za pośrednictwem e-AD do składu podatkowego nr PL35100008346.

Próbki powinny zostać dostarczone wraz z następującymi dokumentami:

- specyfikacja techniczna oferowanego pakietu dodatków, dawka dozowania podana w ppm dla fazy ciekłej i gazowej.
- oświadczenie o zgodności z rozporządzeniem REACH WE nr 1907/2006 z dnia 01.06.2007 r.
- karta produktu dla oferowanego produktu w języku lokalnym (polskim).
- karta charakterystyki dla oferowanego produktu w języku lokalnym (polskim).

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

KRS 0000028860, NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

www.orlen.pl



Wszystkie wymagane dokumenty należy załączyć na platformie Connect.

Termin przekazania próbek do ORLEN Południe S.A. odpowiada terminowi składania ofert wskazanemu na platformie CONNECT. Prosimy pamiętać, że próbki należy zgłosić za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Dawid.Karczewski2@orlen.pl oraz Zuzanna.Zalinska@orlen.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: kraj pochodzenia, kod CN oraz gęstość dostarczanego produktu, a także zalecaną dawkę dozowania.

Niezgłoszone próbki nie będą przyjmowane.

4. Harmonogram procesu RFI

Proces kwalifikacyjny ma na celu wybór dostawców, których produkty spełniają wymagania techniczne ORLEN Południe S.A.

Dostawcy, którzy uzyskają status „zakwalifikowany” w procesie kwalifikacyjnym RFI, zostaną zaproszeni do procesu RFP/RFQ (wybór dostawców i zawarcie umów).

W procesie RFP/RFQ Grupa ORLEN zastrzega sobie prawo do wyboru, według własnego uznania, firmy lub firm do dalszych negocjacji i zawarcia umowy. Grupa ORLEN zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą; zastrzega sobie również prawo do anulowania lub zamknięcia procedury wyboru Dostawcy oraz wycofania się z negocjacji w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Kupującego.

5. Komunikacja

Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Connect.

Dane kontaktowe:

Zuzanna Zalińska
Zespół Zakupów Biokomponentów i Dodatków do Paliw
Obszar Zakupów
ORLEN S.A.
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa
tel. +48 887 077 830
e-mail: Zuzanna.Zalinska@orlen.pl



6. Uwagi ogólne

6.1 Oferent może składać pytania dotyczące postępowania przetargowego za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT w sekcji Pytania/Odpowiedzi. Grupa ORLEN zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia określonych informacji bez podania przyczyny;

6.2 Grupa ORLEN zastrzega sobie prawo do wycofania się z postępowania przetargowego na każdym etapie i bez podania przyczyny;

6.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Niezależnie od wyników postępowania przetargowego Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Grupy ORLEN. Grupa ORLEN nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za koszty lub straty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem Oferty;

6.4 Oferent zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje wynikające z niniejszego procesu zakupowego oraz przekazane przez Grupę ORLEN w trakcie procesu zakupowego;

6.5 Grupa ORLEN zastrzega sobie prawo do niezależnej weryfikacji informacji przedstawionych przez Oferenta w Ofercie;

6.6 Oferta powinna zostać złożona w języku angielskim lub polskim.

7. Obowiązek informacyjny RODO

Administratorem danych jest:

ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Numery telefonów kontaktowych do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres e-mail: Daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można również skontaktować się pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są również dostępne na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce „Kontakt”.

8. Załączniki

1. Wymagania techniczne dla dodatku usuwającego siarkowodór (Scavenger)

Zuzanna Zalińska
Zespół Zakupów Biokomponentów i Dodatków do Paliw | Biocomponents Procurement Team
Obszar Zakupów | Procurement Area
ORLEN S.A.
ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa
Tel. +48 887 077 830

WYMAGANIA TECHNICZNE

ORLEN Południe S.A. – Scavenger do siarkowodoru – Benzyna Surowa

Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne dla dodatku usuwającego siarkowodór (Scavenger)

Scavenger będzie dozowany w procesie komponowania gotowego produktu, celem spełnienia wymagań jakościowych.

Półprodukt - benzyna surowa:

- IBP 30 °C
- FBP 200 °C
- H₂S 30-50 ppm - UOP 163-10
- Siarka całkowita <0,15% (m/m)
- Zawartość związków tlenowych ok. 20-50ppm
- Zawartość chlorków organicznych [mg/kg] <1 ppm
- Wygląd ciecz klarowna

Wymagania dla gotowego produktu:

- IBP 30 °C
- FBP 200 °C
- H₂S < 1 ppm - UOP 163-10
- Siarka całkowita <0,15%
- Zawartość związków tlenowych <50ppm
- Zawartość chlorków organicznych [mg/kg] <1 ppm
- Wygląd ciecz klarowna

Wymagania dla dodatku:

- Stosowanie scavengera musi umożliwić spełnienie parametrów dla gotowego produktu
- Scavenger powinien być mieszalny z benzyną, nie wytrącać nierozpuszczalnych związków, osadów
- Dodatek nie powinien reagować z innymi stosowanymi dodatkami w procesie komponowania produktu gotowego
- Maksymalny poziom dozowania dodatku względem produktu 500 ppm
- Brak negatywnego wpływu m.in. na wodę oddzielną z benzyny surowej – możliwość odpuszczenia wody na zakładową oczyszczalnię ścieków

Punkt dozowania, droga produktu oraz analityka

Dodatek dozowany będzie zaraz za pompą tłoczącą produkt bezpośrednio po procesie destylacji ropy naftowej, co zapewni odpowiednie wymieszanie dodatku.

Produkt zawierający wodę z procesu destylacji ropy naftowej trafia na zbiornik przelewowy, gdzie woda wstępnie zostaje oddzielona. Następnie w ciągu za nim znajduje się kolejny zbiornik, gdzie resztki wody zostają oddzielone. Po odstaniu i odwodnieniu produkt tłoczony jest na zbiornik magazynowy.

WYMAGANIA TECHNICZNE

ORLEN Południe S.A. – Scavenger do siarkowodoru – Benzyna Surowa

Kondycjonowany produkt poddaje się badaniu za pomocą paska do detekcji siarkowodoru. W przypadku wykrycia siarkowodoru postępuje się zgodnie z metodą UOP 163-10 w celu dokładnego określenia poziomu zawartości siarkowodoru.

Szacunkowa ilość Benzyny Surowej do kondycjonowania na rok: 100 000 ton -/+ 20%