

 ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS A
	NAZWA ELEMENTU KABINA SYSTEMOWA WC		NR KATALOGOWY MW 20
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA 23.01.2017

OPIS:

Ścianki systemowe wc klientów wykonane z HPL (high pressure laminate) gr 10mm.

Charakterystyka systemu:

- okucia i wyposażenie z blachy nierdzewnej lub opcjonalnie aluminium anodowanego
- otwieranie drzwi przy pomocy zamko-pochwyty
- indykator zajęte/wolne
- regulacja wysokości wsporników
- opcjonalnie możliwość zamontowania wsporników pod ścianką działową, (efekt ściany zawieszanej w powietrzu) rys.1
- górna listwa zabezpieczająca przed zdjęciem skrzydła drzwiowego.
- możliwość malowania profili w palecie kolorów RAL. Barwne anodowanie profili. Możliwość drukowania motywów dekoracyjnych i grafik na pojedynczych elementach i całych ścianach kabin.
- system o podwyższonej odporności na zniszczenia predestynowany do toalet o dużym obciążeniu ruchem.
- kolorystyka ścianek zgodna z Formica F5374 elegant oak.
- kolorystykę należy każdorazowo uzgodnić z Działem Standaryzacji ORLEN.



Rys1



LOKALIZACJA: Budynek stacji paliw

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Aprobata techniczna lub Znak B dla poszczególnych elementów
2. Laminat musi spełniać wymogi normy EN 438-2, posiadać Atest Higieniczny, właściwą dla stacji paliw Klasyfikację Ogniową oraz aprobatę Techniczną dla systemu ścian działowych i drzwi, przeznaczonych do zabudowy sanitariatów.

ATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]