

11.08.2026

**Zapytanie ofertowe numer:
PSG/2/001979/26**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, adres: 41 – 800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do złożenia oferty:

„UMOWA RAMOWA - na realizację robót budowlanych napraw nawierzchni jezdni, chodników i terenów zielonych po robotach eksploatacyjnych oraz pracach związanych z przyłączeniem nowych odbiorców na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze. Obszar nr 2 działania Gazowni: Katowice, Tychy.”

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (dalej: PSG) w zakresie ww. postępowania planuje podpisanie umowy ramowej.

I. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

1. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez PSG i stanowi jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **20.08.2026 r., do godziny 10:00**
3. Określenie terminu ważności oferty (związania ofertą) – **90 dni od daty upływu terminu składania ofert.**

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem Zapytania ofertowego jest określenie ogólnych warunków współpracy w zakresie Realizacja zadań polegających na Wykonaniu napraw nawierzchni jezdni, chodników i terenów zielonych po robotach eksploatacyjnych oraz pracach związanych z przyłączeniem nowych odbiorców objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Obszar nr 2 działania Gazowni: Katowice, Tychy.

Szczegółowy opis przedmiot Zamówienia:

1. Odtworzenie 1m² nawierzchni z betonu asfaltowego (przycięcie krawędzi starego betonu, oczyszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego lub po frezowaniu, emulsja asfaltową, montaż asfaltowej taśmy dylatacyjnej/pasty asfaltowej (styk ze starym betonem asfaltowym, krawężniki, obrzeża, studzienki, włazy itp.), transport mieszanki, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, profilowanie/frezowanie krawędzi nowego betonu, odtworzenie oznakowania poziomego jezdni i chodnika o grubości 5 cm

2. Odtworzenie 1m² nawierzchni z betonu asfaltowego (przycięcie krawędzi starego betonu, oczyszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego lub po frezowaniu, emulsja asfaltowa, montaż asfaltowej taśmy dylatacyjnej/pasty asfaltowej (styk ze starym betonem asfaltowym, krawężniki, obrzeża, studzienki, włazy itp.), transport mieszanki, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, profilowanie/frezowanie krawędzi nowego betonu, odtworzenie oznakowania poziomego jezdni i chodnika za każdy dodatkowy 1 cm o grubości powyżej 5 cm.
3. Odtworzenie 1 m² nawierzchni z kostki kamiennej (kamień naturalny) do 10 cm - kostka z odzysku (oczyszczenie kostki, dostawa i wykonanie podkładu/podsypki/stabilizacji (piasek, mieszanka cementowo-piaskowa itp.), ułożenie kostki zgodnie z pierwotnym wzorcem, ubicie/zagęszczenie nawierzchni wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, zasypką grysową, granitową itp. wyczyszczenie kostki, impregnacja kostki)
4. Odtworzenie 1 m² nawierzchni z kostki kamiennej (kamień naturalny) powyżej 10 cm - kostka z odzysku (oczyszczenie kostki, dostawa i wykonanie podkładu/podsypki/stabilizacji (piasek, mieszanka cementowo-piaskowa itp.), ułożenie kostki zgodnie z pierwotnym wzorcem, ubicie/zagęszczenie nawierzchni wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, zasypką grysową, granitową itp. wyczyszczenie kostki, impregnacja kostki)
5. Odtworzenie 1 m² nawierzchni chodnika z elementów drobnowymiarowych z betonu cementowego (kostka brukowa 6 cm, płytki chodnikowe 35x35 cm, 50x50 cm, płyty ażurowe, trylinka) - założenie 30% zakup i dostawa nowych elementów (oczyszczenie starych elementów betonowych, dostawa nowych elementów, dostawa i wykonanie podkładu/podsypki/stabilizacji (piasek, mieszanka cementowo-piaskowa itp.), ułożenie elementów zgodnie z pierwotnym wzorcem, ubicie/zagęszczenie nawierzchni wypełnienie spoin paskiem ,zaprawą cementowo-piaskową, zasypką grysową, granitową, odtworzenie oznakowania poziomego)
6. Odtworzenie 1 m² nawierzchni jezdni z elementów drobnowymiarowych z betonu cementowego (kostka brukowa 8 cm, płyty ażurowe, trylinka) - założenie 30% zakup i dostawa nowych elementów, (oczyszczenie starych elementów betonowych, dostawa nowych elementów, dostawa i wykonanie podkładu/podsypki/stabilizacji (piasek, mieszanka cementowo-piaskowa itp.), ułożenie elementów zgodnie z pierwotnym wzorcem, ubicie/zagęszczenie nawierzchni wypełnienie spoin paskiem ,zaprawą cementowo-piaskową, zasypką grysową, granitową, odtworzenie oznakowania poziomego)
7. Odtworzenie obrzeży trawnikowych z betonu cementowego (6 cm, 8 cm), obrzeży PCV - za 1 mb – elementy z odzysku (wytyczenie, wykonanie rowków, wykonanie ławy/oporu betonowej, oczyszczenie obrzeży, zakup i dostawa nowych obrzeży, osadzenie obrzeży betonowych, profilowanie oporu betonowego, wyczyszczenie obrzeży z zaprawy, obsypanie obrzeży; dla obrzeży pcv: wytyczenie, wykonanie rowków, wykonanie podsypki, oczyszczenie obrzeży, zakup i dostawa nowych obrzeży montaż podstawy obrzeża do gruntu za pomocą gwoździ/szpilek, obsypanie obrzeży założenie 15 % zakup i dostawa nowych elementów/ obrzeży
8. Odtworzenie krawężnika (kamień sztuczny, kamień naturalny): drogowego, ulicznego, najazdowego, skośnego, drogowego łukowego (Z,W) na ławie betonowej za 1 mb – elementy z odzysku (oczyszczenie starych krawężników, zakup i dostawa nowych krawężników, wykonanie ławy betonowej, osadzenie krawężników, profilowanie ławy betonowej, wyczyszczenie krawężników z betonu, obsypanie krawężników), założenie 15 % zakup i dostawa nowych elementów/ krawężników
9. Wymiana gruntu nienadającego się do ponownego wbudowania lub wykonanie zasypki gazociągu za 1m³(zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczenie, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji) kruszywo: piasek zagęszczany.

10. Wymiana gruntu nienadającego się do ponownego wbudowania za 1m³ (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczenie, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji)), kruszywo: pospółka.
11. Zasypanie wykopu kruszywem za 1m³grunt z ukopów (wbudowanie gruntu wcześniej odspojonego z wykopu, składowanego na odkład w pobliżu wykopu, kwalifikującego się do ponownego wbudowania, zagęszczenie, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji)).
12. Wykonanie podbudowy pod chodnik, ścieżkę rowerową - 15 cm na powierzchni 1 m² (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczanie, profilowanie podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji)).
13. Wykonanie podbudowy pod jezdnię, parkingi - 30 cm na powierzchni 1 m² (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczanie, profilowanie podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji)).
14. Wykonanie podbudowy za każde dodatkowe 5 cm ponad miąższość określoną dla pozycji 12 i 13 na powierzchni 1 m² (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczanie, profilowanie podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji)) – pozycja stosowana w uzasadnionych przypadkach (warunki/wytyczne zarządcy ciągu pieszo-jezdnego; odtworzenie zgodne ze stanem pierwotnym).
15. Odtworzenie 1 m² nawierzchni zieleńca (niwelacja terenu, humusowanie, obsiew trawą, wałowanie, nawodnienie, plantowanie, pielęgnacja).
16. Wywóz 1 m³ urobku i elementów rozebranej nawierzchni (załadunek, transport, rozładunek, utylizacja na składowisku odpadów przeznaczonych do tego celu, potwierdzenie przyjęcia odpadów).
17. Przygotowanie/opracowanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń w tym zakresie, realizacja zmian w organizacji ruchu).
18. Odtworzenie nawierzchni przepuszczalnej, utwardzonej z tłucznia kamiennego naturalnego lub sztucznego o grubości 8 cm (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczanie, profilowanie nawierzchni z tłucznia kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego).
19. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – 5 cm.

Termin realizacji: **24 miesiące od daty zawarcia umowy**

Miejsce realizacji: **Gazownia: Katowice, Tychy**

Wartość umowy ramowej: **1 500 000,00 zł netto**

Uwaga: W przypadku zawarcia umów ramowych z większą ilością Wykonawców, kwota zostanie podzielona proporcjonalnie.

Szczegółowy zakres przedmiotu Zapytania ofertowego zawiera wzór umowy, stanowiący

Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz **Załącznik nr 8 – Wymagania dla Oferentów** do niniejszego Zapytania ofertowego.

III. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT I ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ:

- Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Connect (dalej: Connect) znajdującej się na stronie: <https://connect.orldn.pl/>. Oferty przesłane inną drogą (np. pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie będą uwzględniane podczas postępowania.
- Oferent zobowiązany jest do udzielenia Rabatu (Upustu) procentowego (%) o jednej wysokości dla wszystkich pozycji w cenniku:

Początkowe wynagrodzenia za realizację zleceń w ramach umowy ramowej, od których należy zaoferować Rabat (Upust) procentowy (%) są zawarte poniżej:

Lp.	Nazwa pozycji	Cena netto PLN
1.	Odtworzenie 1m ² nawierzchni z betonu asfaltowego (przycięcie krawędzi starego betonu, oczyszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego lub po frezowaniu, emulsja asfaltowa, montaż asfaltowej taśmy dylatacyjnej/pasty asfaltowej (styk ze starym betonem asfaltowym, krawężniki, obrzeża, studzienki, włazy itp.), transport mieszanki, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, profilowanie/frezowanie krawędzi nowego betonu, odtworzenie oznakowania poziomego jezdni i chodnika o grubości 5 cm	110
2.	Odtworzenie 1m ² nawierzchni z betonu asfaltowego (przycięcie krawędzi starego betonu, oczyszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego lub po frezowaniu, emulsja asfaltowa, montaż asfaltowej taśmy dylatacyjnej/pasty asfaltowej (styk ze starym betonem asfaltowym, krawężniki, obrzeża, studzienki, włazy itp.), transport mieszanki, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, profilowanie/frezowanie krawędzi nowego betonu, odtworzenie oznakowania poziomego jezdni i chodnika za każdy dodatkowy 1 cm o grubości powyżej 5 cm.	24
3.	Odtworzenie 1 m ² nawierzchni z kostki kamiennej (kamień naturalny) do 10 cm - kostka z odzysku (oczyszczenie kostki, dostawa i wykonanie podkładu/podsypki/stabilizacji (piasek, mieszanka cementowo-piaskowa itp.), ułożenie kostki zgodnie z pierwotnym wzorcem, ubicie/zagęszczenie nawierzchni wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, zasypką grysową, granitową itp. wyczyszczanie kostki, impregnacja kostki)	225
4.	Odtworzenie 1 m ² nawierzchni z kostki kamiennej (kamień naturalny) powyżej 10 cm - kostka z odzysku (oczyszczenie kostki, dostawa i wykonanie podkładu/podsypki/stabilizacji (piasek, mieszanka cementowo-piaskowa itp.), ułożenie kostki zgodnie z pierwotnym wzorcem, ubicie/zagęszczenie nawierzchni wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, zasypką grysową, granitową itp. wyczyszczanie kostki, impregnacja kostki)	205
5.	Odtworzenie 1 m ² nawierzchni chodnika z elementów drobnowymiarowych z betonu cementowego (kostka brukowa 6 cm, płytki chodnikowe 35x35 cm, 50x50 cm, płyty ażurowe, trylinka) - założenie 30% zakup i dostawa nowych elementów (oczyszczenie starych elementów betonowych, dostawa nowych elementów, dostawa i wykonanie podkładu/podsypki/stabilizacji (piasek, mieszanka cementowo-piaskowa itp.), ułożenie elementów zgodnie z pierwotnym wzorcem, ubicie/zagęszczenie nawierzchni wypełnienie spoin piaskiem ,zaprawą cementowo-piaskową, zasypką grysową, granitową, odtworzenie oznakowania poziomego)	108
6.	Odtworzenie 1 m ² nawierzchni jezdni z elementów drobnowymiarowych z betonu cementowego (kostka brukowa 8 cm, płyty ażurowe, trylinka) - założenie 30% zakup i dostawa nowych elementów, (oczyszczenie starych elementów betonowych, dostawa nowych elementów, dostawa i wykonanie podkładu/podsypki/stabilizacji (piasek, mieszanka cementowo-piaskowa itp.), ułożenie elementów zgodnie z pierwotnym wzorcem, ubicie/zagęszczenie nawierzchni wypełnienie spoin piaskiem ,zaprawą cementowo-piaskową, zasypką grysową, granitową, odtworzenie oznakowania poziomego)	117
7.	Odtworzenie obrzeży trawnikowych z betonu cementowego (6 cm, 8 cm), obrzeży PCV - za 1 mb – elementy z odzysku (wytyczenie, wykonanie rowków, wykonanie ławy/oporu betonowej, oczyszczenie obrzeży, zakup i dostawa nowych obrzeży, osadzenie obrzeży betonowych, profilowanie oporu betonowego, wyczyszczanie obrzeży z zaprawy, obsypanie obrzeży; dla obrzeży pcv: wytyczenie, wykonanie rowków, wykonanie podsypki, oczyszczenie obrzeży, zakup i dostawa nowych obrzeży montaż podstawy obrzeża do gruntu za pomocą gwoździ/szpilek, obsypanie obrzeży założenie 15 % zakup i dostawa nowych elementów/ obrzeży	35

8.	Odtworzenie krawężnika (kamień sztuczny, kamień naturalny): drogowego, ulicznego, najazdowego, skośnego, drogowego łukowego (Z,W) na ławie betonowej za 1 mb – elementy z odzysku (oczyszczenie starych krawężników, zakup i dostawa nowych krawężników, wykonanie ławy betonowej, osadzenie krawężników, profilowanie ławy betonowej, wyczyszczenie krawężników z betonu, obsypanie krawężników), założenie 15 % zakup i dostawa nowych elementów/ krawężników	130
9.	Wymiana gruntu nienadającego się do ponownego wbudowania lub wykonanie zasyпки gazociągu za 1m3 (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczenie, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji) kruszywo: <u>piasek zagęszczany</u> .	240
10.	Wymiana gruntu nienadającego się do ponownego wbudowania za 1m3 (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczenie, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji)), kruszywo: <u>pospółka</u> .	290
11.	Zasypanie wykopu kruszywem za 1m3 - grunt z ukopów (wbudowanie gruntu wcześniej odspojonego z wykopu, składowanego na odkład w pobliżu wykopu, kwalifikującego się do ponownego wbudowania, zagęszczenie, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji))	70
12.	Wykonanie podbudowy pod chodnik, ścieżkę rowerową - 15 cm na powierzchni 1 m2 (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczenie, profilowanie podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji))	65
13.	Wykonanie podbudowy pod jezdnię, parkingi - 30 cm na powierzchni 1 m2 (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczenie, profilowanie podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji))	124
14.	Wykonanie podbudowy za każde dodatkowe 5 cm ponad miąższość określoną dla pozycji 12 i 13 na powierzchni 1 m2 (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczenie, profilowanie podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego, ewentualne niezbędne badania wbudowanego materiału (stopień zagęszczenia, moduł odkształcenia wtórnego, współczynnik filtracji)) – pozycja stosowana w uzasadnionych przypadkach (warunki/wytyczne zarządcy ciągu pieszo-jezdnego; odtworzenie zgodne ze stanem pierwotnym)	21
15.	Odtworzenie 1 m2 nawierzchni zielenca (niwelacja terenu, humusowanie, obsiew trawą, wałowanie, nawodnienie, plantowanie, pielęgnacja)	27
16.	Wywóz 1 m3 urobku i elementów rozebranej nawierzchni (załadunek, transport, rozładunek, utylizacja na składowisku odpadów przeznaczonych do tego celu, potwierdzenie przyjęcia odpadów)	270
17.	Przygotowanie/opracowanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń w tym zakresie, realizacja zmian w organizacji ruchu)	1000
18.	Odtworzenie nawierzchni przepuszczalnej, utwardzonej z tłucznia kamiennego naturalnego lub sztucznego o grubości 8 cm (zakup, dostawa, wbudowanie, zagęszczenie, profilowanie nawierzchni z tłucznia kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego)	42
19.	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – 5 cm	33

- Ostateczna cena dla każdej pozycji oraz suma wszystkich pozycji po Rabacie (Upuście) % zostanie przeliczona z zastosowaniem zasad matematycznych.
- Oferta musi być złożona w terminie wymaganym w Connect, w języku polskim poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza stanowiącego załącznik nr 10 do Zapytania Ofertowego/załącznik nr 2 do Umowy – Formularz cenowy oraz załączenie wymaganych w Zapytaniu ofertowym informacji/dokumentów w odpowiedniej sekcji. Oferent zobowiązany jest wprowadzić sumę wszystkich pozycji netto po Rabacie (Upuście) do Platformy Connect.
- Oferta musi być kompletna i przygotowana z uwzględnieniem wszystkich informacji podanych w Zapytaniu ofertowym.
- Oczekujemy wyczerpujących i konkretnych odpowiedzi na wszystkie podane w Zapytaniu zagadnienia. Odpowiedzi tych należy udzielić w formie zwięzłych opisów, a tam gdzie to jest wymagane - w formie załączników.
- Ceny jednostkowe wskazane po Rabacie (Upuście) % przez Oferenta, powinny odpowiadać stawkom rynkowym i uwzględniać wszystkie zryczałtowane koszty związane z wykonaniem

zamówienia, w tym koszty materiałów, robocizny, narzędzi, maszyn i urządzeń, transportu, opłat administracyjnych, a także wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania tego elementu przedmiotu zamówienia. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i wiarygodność oszacowania kosztów oraz zaproponowanych Rabatów (Upustów) % od cen jednostkowych.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień. W ramach udzielonych wyjaśnień Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowej kalkulacji kosztów, na podstawie której zostały ustalone Rabaty (Upusty) % od ceny jednostkowej objętej przedmiotem weryfikacji. W przypadku braku wyjaśnień lub gdy złożone wyjaśnienia nie potwierdzą realności cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty.
9. Złożenie oferty w ramach niniejszego postępowania oznacza, że Oferent przyjmuje do wiadomości, iż zaproponowane przez niego ceny jednostkowe po Rabacie (Upuście) % będą wiążące przez cały okres obowiązywania umowy ramowej i potwierdza, że przed złożeniem oferty dokładnie przeanalizował i oszacował koszty związane z realizacją poszczególnych elementów zamówienia. Oferent nie będzie mógł na etapie realizacji zamówień udzielonych w ramach Umowy powoływać się na to, że cena jednostkowa jest nierynkowa lub nieodpowiadająca kosztom niezbędnym do realizacji dla tej części zamówienia.
10. Szczegółowe zasady udzielania zleceń ujęte są we wzorze Umowy ramowej w § 2.
11. Realizacja umowy ramowej prowadzona będzie na podstawie Zleceń składanych przez Zamawiającego. Zlecenia mogą być przekazywane wykonawcy do ostatniego dnia obowiązywania umowy.
12. Zamawiający nie gwarantuje ilości, ani częstotliwości udzielanych Zleceń w okresie obowiązywania umowy ramowej. Brak udzielonych przez Zamawiającego Zleceń na pełną wartość kwoty określonej w umowie ramowej nie będzie stanowił podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego
13. Zlecenie będzie zawierało zakres prac (technologię, grubości poszczególnych warstw), przed przystąpieniem do realizacji
14. W przypadku zawarcia umowy przez konsorcjum Wykonawców, po uzyskaniu Zlecenia od Zamawiającego i dokonaniu przydziału Zleceń Członkowi lub Członkom konsorcjum, Lider konsorcjum poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o tym, który z Członków konsorcjum będzie wykonywał dane Zlecenie.
15. Wykonawca/Wykonawcy, przy realizacji Zadania zobowiązany/i jest/są do dotrzymania terminów realizacji określonych w Zleceniu.
16. Zadania zlecone w trakcie obowiązywania umowy podlegają wykonaniu i rozliczeniu na zasadach obowiązujących w dniu udzielenia Zlecenia.

UWAGA: każdy z załączników powinien odnosić się do kryterium, do którego jest załączany.

W szczególności niedopuszczalne jest umieszczenie jakiegokolwiek informacji cenowej lub handlowej w dokumentach dołączanych do kryteriów formalnych i merytorycznych; w przypadku wystąpienia takiej sytuacji PSG **odrzuca ofertę bez jej oceny**.

17. W trakcie trwania etapu składania ofert, Oferent ma prawo zgłaszać pytania dotyczące Zapytania ofertowego za pośrednictwem Connect – poprzez zakładkę „Zadaj pytanie zamawiającemu”.

Ważne, aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować Oferenta, który zadał pytanie. Na podstawie zadanych pytań, PSG przygotowuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Oferentów.

Jednocześnie PSG zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.

18. PSG przewiduje jednostopniowy proces składania ofert:

Wszystkie dokumenty/ Ofertę należy składać w Connect w formie zeskanowanych dokumentów lub w formie dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a tam gdzie jest to wymagane, również w formie edytowalnej.

Sposób składania dokumentów w Connect:

- 1) **Dokumenty formalne** oferty wymienione w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego należy dołączyć w Zakładce; Załączniki pn. „dokumenty formalne”.
- 2) **Dokumenty techniczne/merytoryczne** oferty wymienione w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego należy dołączyć w zakładce: Załączniki pn. „dokumenty techniczne/merytoryczne”.
- 3) **Dokumenty handlowe** wymienione w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego należy dołączyć w Zakładce; Załączniki pn. „OFERTA HANDLOWA” oraz wprowadzić sumę wszystkich pozycji netto po Rabacie (Upuście) do Platformy Connect.

Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty Oferenta związane z realizacją przedmiotu zakupu.

19. Jeśli w ofercie złożonej przez danego Oferenta występują braki formalne lub techniczne/merytoryczne, PSG przekazuje Oferentowi informację o konieczności ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia przez Oferenta wyżej

wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie, PSG odrzuca ofertę albo wyznacza dodatkowy termin na jej uzupełnienie.

20. **Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent** i nie przysługuje mu prawo roszczenia o zwrot tych kosztów. Niezależnie od wyników postępowania, PSG nie będzie odpowiedzialna, ani dłużna w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do kosztów lub strat poniesionych przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IV. SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Oceny złożonych ofert dokonuje powołany w tym celu Zespół zakupowy, na podstawie ustalonych kryteriów i ich wag. Wyniki oceny poszczególnych ofert pozostają informacją poufną PSG, która nie jest udostępniana Oferentom.
2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta w najwyższym stopniu spełniająca przyjęte kryteria pod względem formalnym, technicznym/merytorycznym i handlowym.
3. Proces oceny ofert jest przeprowadzany w kolejno następujących po sobie etapach:
 - 1) weryfikacja i ocena informacji i dokumentów formalnych,
 - 2) weryfikacja i ocena informacji i dokumentów technicznych/merytorycznych,
 - 3) weryfikacja i ocena informacji i dokumentów handlowych.
4. PSG informuje Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę (Rabat/Upust) %, o przyjęciu jego oferty, a po podpisaniu umowy z Dostawcą, pozostałych Oferentów o niewybraniu ich ofert.
5. W przypadku udzielenia takich samych najkorzystniejszych Rabatów (Upustów) przez więcej niż jednego Wykonawcę kwota zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy tymi Oferentami. W takim przypadku zlecenia dla Wykonawców będą udzielane z zachowaniem zasady równego traktowania tj. Zamawiający będzie przydzielał Zlecenia Wykonawcom zgodnie z kolejnością alfabetyczną Wykonawców.
6. PSG dopuszcza możliwość złożenia ofert przez konsorcja. Szczegóły zostały określone w Załączniku nr 1.

V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

(Zabezpieczenie na rzecz Spółki wymagane jest w przypadku zawierania umowy której wartość netto przekracza 100.000 PLN.)

1. PSG będzie żądał wniesienia przez Oferenta przed zawarciem Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w wysokości **8% wartości brutto umowy**.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PSG Bank PEKAO S.A., nr rachunku: **03 1240 6292 1111 0010 5495 8286** z dopiskiem **„Zabezpieczenie umowy – numer zapytania ofertowego, nazwa zadania oraz NIP Oferenta.”**
4. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, PSG przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. PSG zwraca Zabezpieczenie w terminie 21 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez PSG za należyte wykonaną.
6. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu PSG zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Oferenta.
7. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej sporządzonej w wersji papierowej PSG zwraca oryginał dokumentu, pozostawiając w dokumentacji jego kopię, a z czynności przekazania dokumentów sporządza stosowny protokół. Dokumenty wystawione elektronicznie nie są zwracane.
8. Zamawiający może, na wniosek Oferenta, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości, chyba że umowa pomiędzy PSG, a Oferentem przewiduje systematyczne zmniejszanie wysokości zabezpieczenia w miarę wykonywania umowy.
9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny się znaleźć postanowienia, z których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie.
10. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej winno być wystawione przez podmiot posiadający zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz aktualną ocenę ratingową, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie inwestycyjnym nie niższym niż Baa3 dla Agencji Moody's lub BBB- dla Agencji Standard and Poor's, lub BBB- dla Agencji Fitch. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno być wystawione przez podmiot posiadający zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zawrze jedną umowę z Oferentem z uwzględnieniem wszystkich gazowni z obszaru 2, który złożył najkorzystniejszy Rabat (Upust) % z Oferentem, którzy złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z więcej niż jednym Oferentem w przypadku udzielenia takich samych najkorzystniejszych Rabatów (Upustów) %. Kwota umowy zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy tymi Oferentami.
3. PSG dopuszcza możliwość powierzenia wykonania umowy w całości/części osobom trzecim. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim (Podwykonawcy) na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje zastosowania. Dopuszczamy podwykonawstwo: wykonania robót budowlano – montażowych.
4. PSG zastrzega sobie możliwość wykluczenia z postępowania Oferenta, który oferuje produkt lub usługę, pochodzące z Państwa trzeciego.
Państwo trzecie - inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej albo inne niż państwo będące stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamówień rządowych, albo inne niż państwo będące stroną umowy międzynarodowej z UE, która gwarantuje wzajemny i równy dostęp do rynku zamówień publicznych.
5. Oferent odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania podwykonawców, z których pomocą wykonuje Umowę, jak również za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierza wykonanie Umowy.
6. Z Oferentem wyłonionym na bazie postępowania zakupowego planowane jest podpisanie umowy ramowej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na czas określony. Wzór umowy stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego, w tym informacji dotyczących faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów. Informacje te mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody PSG na przekazywanie ich osobom trzecim lub publikację.
8. PSG informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: *Dla kontrahenta/Obowiązek informacyjny*.
9. PSG zastrzega sobie prawo do:
 - 9.1. swobodnego wyboru Oferenta lub Oferentów według przyjętych kryteriów oceny;

- 9.2. możliwości ograniczenia zakresu przedmiotu postępowania oraz odstąpienia od procedury wyboru oferty i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec PSG;
 - 9.3. dokonywania wyjaśnień i uściśleń zakresu przedmiotu postępowania w czasie oceny ofert;
 - 9.4. przeprowadzenia negocjacji w różnych formach tj. elektronicznej, telekonferencji lub bezpośrednich spotkań;
 - 9.5. prowadzenia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy spełnili wymagania określone w Zapytaniu ofertowym;
 - 9.6. odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi, po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik postępowania.
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
 11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie przed zawarciem umowy ramowej z wykonawcą. W takim przypadku wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. Zamawiający zastrzega brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.

Osoby do kontaktu

Osobą odpowiedzialną za proces ze strony Obszaru Zakupów jest:

Patrycja Nawrot

e-mail: patrycja.nawrot@psgaz.pl

Załączniki

Integralną część przedmiotowego Zapytania ofertowego stanowią niżej wymienione załączniki:

- Załącznik nr 1 – Dokumenty i informacje wymagane do złożenia oferty
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta – część formalna
- Załącznik nr 2.1 – Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty
- Załącznik nr 3 – Wzór umowy wraz z Załącznikami
- Załącznik nr 3.1 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
- Załącznik nr 4 – Informacja o sposobie rozliczenia zamówienia na gruncie VAT przez Oferenta mającego siedzibę za granicą,
- Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót
- Załącznik nr 6 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
- Załącznik nr 7 – Formularz oceny kontrahenta
- Załącznik nr 8 – Wymagania dla Wykonawców
- Załącznik nr 9 – Instrukcje dla Wykonawców
- Załącznik nr 10 – Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do Umowy)
- Załącznik nr 11 – Oświadczenie Oferenta – Przepisy sankcyjne