



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.nr: 3.26

Profil numer B26

X: 5660631.73
Y: 6434782.54

Miejscowość: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Miasto Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Obiekt: ul. Gazowa 3 i 5 we Wrocławiu
Zlecniodawca: ORLEN Spółka Akcyjna
Wiercenie: GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
Nadzór geologiczny: Marcin Szyborski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 122.36 m n.p.m. Głębokość: 15.00 m
Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2025-10-14

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ocena organoleptyczna	Głębokość pobr. próby				
	[m.p.p.t]		[m]								[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
 2.80		Nasypy			0.30	nasyp niekontrolowany ciemnobrązowy (gleba, gruz)	nN	mw	bz					
						beton, cegły	-							
		Czwartorzęd Q			2.50	piasek drobny ciemnoszary	Pd	w		2.50				
					2.80	piasek drobny ciemnoszary								
											4.50			
											6.70			



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.nr: 3.29

Profil numer B29

X: 5660651.24
Y: 6434840.08Miejscowość: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Miasto Wrocław
Województwo: dolnośląskieObiekt: ul. Gazowa 3 i 5 we Wrocławiu
Zleceniodawca: ORLEN Spółka Akcyjna
Wiercenie: GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
Nadzór geologiczny: Marcin Szyborski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 122.35 m n.p.m. Głębokość: 18.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2025-10-15

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ocena organoleptyczna	Głębokość pobr. próby
	[m.p.p.t]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.50 <										



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer B31

Zał.nr:

X: 5660616.68
Y: 6434846.61

Miejscowość: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Miasto Wrocław
Województwo: dolnośląskie







Obiekt: ul. Gazowa 3 i 5 we Wrocławiu
Zleceńodawca: ORLEN Spółka Akcyjna
Wiercenie: GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
Nadzór geologiczny: Marcin Szyborski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 122.61 m n.p.m. Głębokość: 17.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2025-10-15

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ocena organoleptyczna	Głębokość pobr. próby					
	[m.p.p.t]		[m]								[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
▼ 3.40 ▽		Nasypy	-1.0		0.20	beton	nN		bz		0.50				
						nasyp niekontrolowany (piasek drobny, piasek próchniczy, piasek średni) ciemnobrązowy									
		Czwartorzęd	Q	-2.0		1.60	pospółka na pograniczu żwiru	Po/Ż	mw	bzz	2.50				
				-3.0		3.20	piasek średni ciemnoszary z domieszką piasku drobnego	Ps+Pd	w	***					
						3.40							piasek średni ciemnoszary z domieszką piasku drobnego		
				-4.0		4.60	piasek drobny ciemnoszary	Pd							4.50
				-5.0									6.50		
-6.0									8.50						
-7.0									10.50						
-8.0									12.50						
-9.0									14.50						
-10.0									17.50						



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.nr: 3.33

Profil numer B33

X: 5660635.01
Y: 6434877.43

Miejscowość: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Miasto Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Obiekt: ul. Gazowa 3 i 5 we Wrocławiu
Zleceńodawca: ORLEN Spółka Akcyjna
Wiercenie: GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
Nadzór geologiczny: Marcin Szyborski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rzędna: 122.60 m n.p.m. Głębokość: 13.00 m
Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2025-10-14

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ocena organoleptyczna	Głębokość pobr. próby
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.20	beton	-			
					0.50	nasyp niekontrolowany brunatno-czarny (pospółka)	nN	mw		
						piasek drobny jasnożółty	Pd	s		0.50
			1.0		1.00	piasek gruby brązowy				
			2.0				Pr	w	bz	
			2.5		2.50	piasek gruby żółty na pograniczu piasku średniego				2.50
			3.0				Pr/Ps	w/m		
			3.5		3.50	piasek średni brązowy na pograniczu piasku grubego		m		
			3.8		3.80	piasek średni brązowy na pograniczu piasku grubego	Ps/Pr	nw	*	
			4.0		4.40	pył szary	Π	w		
			5.0		4.70	piasek drobny szary na pograniczu piasku gliniastego	Pd/Pg	m	**	4.70
			6.0		5.20	piasek drobny szary				
			7.0				Pd	nw	*	6.50
			8.0							
			8.2		8.20	piasek drobny brązowy				8.50
			9.0				Pπ/Π	w	bz/*	
			9.2		9.20	piasek pylasty szary na pograniczu pyłu				10.50
			10.0							
			11.0							
			12.0							
			12.5							
			13.0							12.50
					13.00					