

Załącznik nr 1

ZP Trzebinia		specyfikacja pracownicy	specyfikacja gdy różne dla nadzór	ilość sztuk pracownicy	ilość zapotrzebowania	Cena za sztukę	Cena za całość
LP	Sort odzieżowy						
1	Ubranie robocze antyelektrostatyczne	Bluza: Zapinana lub na zamek, rękawy wykonane ściągaczem, kołnierz lub stojka , taśmy odbłaskowe na każdym rękawie, dwie kieszenie wpuszczane , 1 lub 2 kieszenie piersiowe zamykane. Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający (np. Karcezek i obręby kieszeni) – kolor czerwony Logo firmowe z przodu małe, duże - tył góra plecy Graficzne oznaczenia właściwości ochronnych baza - bawełna min 35%, poliester plus wymagane komponenty Spodnie ogrodniczeki: rozpinane z boku z dwustopniową regulacją obwodu pasa, karcezek z przodu kieszeń duża kryta plisą zapinana, z przegródką lub dwie oddzielne na długopis i telefon (odpowiedniej wielkości na smartfon), dwie kieszenie przednie wpuszczane, rozporek zapinany lub na zamek, z tyłu regulacja obwodu, szelki zapinane na plastikowe klamki z możliwością regulacji długości oraz elementem dopasowującym z tyłu (np. guma). Prawe udo przy szwie bocznym – kieszeń narzędziowa. taśmy odbłaskowe na obu nogawkach Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający: czerwony (np. patka kieszeni, obręby kieszeni) Logo firmowe małe z przodu (karcezek) Certyfikaty: EN 13688 i EN 1149-5	Bluza: Zapinana lub na zamek, rękawy wykonane ściągaczem, kołnierz lub stojka , taśmy odbłaskowe na każdym rękawie, dwie kieszenie wpuszczane , 1 lub 2 kieszenie piersiowe zamykane.Kolor podstawowy: granatowy Kolor uzupełniający (np. Karcezek i obręby kieszeni) – kolor szary Logo firmowe z przodu małe, duże - tył góra plecy Graficzne oznaczenia właściwości ochronnych baza - bawełna min 35%, poliester plus wymagane komponenty Spodnie do pasa: 2 taśmy odbłaskowe na obu nogawkach; dwie kieszenie wpuszczane, 2 kieszenie boczne powyżej kolana zapinane (po 1 na nogawkę). na wysokości pasa z tyłu guma dopasowująca obwód plus szlufki Certyfikaty: EN 13688 i EN 1149-5; baza - bawełna plus wymagane komponenty; Kolor : Granatowy	120	240	156,65 zł	37 596,00 zł
2	dodatkowe spodnie robocze do pasa	2 taśmy odbłaskowe na każdej nogawce poniżej kolana; dwie kieszenie wpuszczane; na wysokości pasa z tyłu guma dopasowująca obwód plus szlufki; Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający: czerwony (np. patka kieszeni, karcezek)Certyfikaty: EN 13688 i EN 1149-5		120	120	64,80 zł	7 776,00 zł
3	Kurtka zimowa antyelektrostatyczna długa z kapturem	Zapinana zamek kryty plisą, rękawy wykonane mankietami z gumą i regulatorem, kołnierz lub stojka wysoki (ochrona przed wiatrem), taśmy odbłaskowe na każdym rękawie, dwie kieszenie dolne wpuszczane kryte patką, 1 lub 2 kieszenie piersiowe kryte patką (jedna np. z przesyłaniem na długopis), w pasie dopasowanie obwodu (np. ściągacz) dół kurtki wykonany obrębem tworzący tunel z gumą do regulacji obwodu. Kaptur dopinany, szeroki (możliwość założenia na kask).bawełna min 35%, poliester plus wymagane komponenty Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający (np. Karcezek i zewnętrzna część rękawów) – kolor czerwony Logo firmowe z przodu małe, duże - tył góra plecy. Graficzne oznaczenia właściwości ochronnych. Certyfikaty: EN 13688 i EN 1149-5, PN-EN 342:2018-01		120	120	182,52 zł	21 902,40 zł
4	Ogrodniczki zimowe (ocieplane) antyelektrostatyczne	rozpinane z boku z dwustopniową regulacją obwodu pasa, karcezek z przodu kieszeń duża kryta plisą zapinana, z przegródką lub dwie oddzielne na długopis i telefon (odpowiedniej wielkości na smartfon), dwie kieszenie przednie wpuszczane, rozporek zapinany lub na zamek, z tyłu regulacja obwodu, szelki zapinane na plastikowe klamki z możliwością regulacji długości oraz elementem dopasowującym z tyłu (np. guma). Prawe udo przy szwie bocznym – kieszeń narzędziowa. taśmy odbłaskowe na obu nogawkach Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający: czerwony (np. patka kieszeni, obręby kieszeni) Logo firmowe małe z przodu (karcezek) Certyfikaty: EN 13688 i EN 1149-5, PN-EN 342:2018-01		60	60	145,00 zł	8 700,00 zł
5	Kalesony	Skład : 100% bawełna lub materiał termo aktywnyKolor : Biały lub czarny		120	120	15,00 zł	1 800,00 zł

Załącznik nr 1

6	Skarpety ocieplane	Skład : 100% bawełna lub materiał termo aktywny Kolor : Czarny		55	220	16,00 zł	3 520,00 zł
7	Skarpety letnie	Skład : 100% bawełna lub materiał termo aktywny Kolor : Czarny		120	480	10,00 zł	4 800,00 zł
8	Koszulka polo z długim rękawem antyelektrostatyczna	Kołnierzyk , rękawy wykończone ściągaczem Skład : baza - bawełna plus wymagane komponenty. Gramatura min 190g/m2 Kolor: Czerwony Certyfikaty : EN 13688 i EN 1149-5		130	260	58,80 zł	15 288,00 zł
9	Kurtka przeciwdeszczowa	Ochrona przed deszczem 3 odporność na przenikanie wody		65	65	89,00 zł	5 785,00 zł
10	Podkoszulek letni bawełniany z krótkim rękawem	Skład : 100% bawełna Kolor : Czerwony lub czarny		130	520	11,50 zł	5 980,00 zł
11	Koszulka polo z krótkim rękawem antyelektrostatyczna	Kołnierzyk, Skład : bawełna, włókno antystatyczne, Gramatura: min 190 g/m2 Certyfikaty : EN 13688 i EN 1149-5 Kolor : Granatowy		35	35	89,00 zł	3 115,00 zł
12	Kurtka zimowa antyelektrostatyczna długa z kapturem	Podkroj szyi wykończony wysoką stojką Zapinana na zamek żyłkowy kryty pilsą zapinaną na kryte napy Dwie kieszenie dolne kryte patkami zapinanymi na kryte napy Dwie kieszenie górne kryte patkami zapinanymi na kryte napy Jedna kieszeń wewnętrzna na lewej piersi zapinana na zamek Taśma odblaskowa dookoła tułowia oraz rękawów Rękaw z odcinkiem gumy dopasowującej Po bokach w pasie gumą dopasowująca Kaptur szeroki (możliwość założenia na kask) wszyty na stałe Ocieplina ~150 g/m2 Kolor: Granatowo – Szary Skład: poliester, bawełna , Gramatura min 245 g/m2 Certyfikaty: EN 13688 i EN 1149-5, PN-EN 342:2018-01		35	35	182,50 zł	6 387,50 zł
13	Ubranie robocze (bluza ,spodnie) TFM/Serwis olejowy	Bluza: Zapinana lub na zamek, rękawy wykończone ściągaczem, kołnierz lub stojka , taśmy odblaskowe na każdym rękawie, dwie kieszenie wpuszczane , 1 lub 2 kieszenie piersiowe zamykane. Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający (np. Karczek i obręby kieszeni) – kolor czerwony Logo firmowe z przodu małe, duże - tył góra plecy Graficzne oznaczenia właściwości ochronnych baza - bawełna min 35%, poliester plus wymagane komponenty Spodnie ogrodniczek: rozpinane z boku z dwustopniową regulacją obwodu pasa, karczek z przodu kieszeń duża kryta pilsą zapinana, z przegródką lub dwie oddzielne na długopis i telefon (odpowiedniej wielkości na smartfon), dwie kieszenie przednie wpuszczane, rozporek zapinany lub na zamek, z tyłu regulacja obwodu, szelki zapinane na plastikowe klamki z możliwością regulacji długości oraz elementem dopasowującym z tyłu (np. guma). Prawe udo przy szwie bocznym – kieszeń narzędziowa. taśmy odblaskowe na obu nogawkach Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający: czerwony (np. patka kieszeni, obręby kieszeni) Logo firmowe małe z przodu (karczek) Certyfikaty: EN 13688		10	10	156,50 zł	1 565,00 zł

Załącznik nr 1

Ubranie robocze 14 antyelektrostatyczne , trudnopalne (bluza, spodnie) TFM/Serwis olejowy	Bluza: Zapinana lub na zamek, rękawy wykończone ściągaczem, kohnierz lub stójka , taśmy odbłaskowe na każdym rękawie, dwie kieszenie wpuszczane , 1 lub 2 kieszenie piersiowe zamykane. Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający (np. Karczek i obręby kieszeni) – kolor czerwony Logo firmowe z przodu małe, duże - tył góra plecy Graficzne oznaczenia właściwości ochronnych baza - bawełna min 35%, poliester plus wymagane komponenty Spodnie ogrodniczeki: rozpinane z boku z dwustopniową regulacją obwodu pasa, karczek z przodu kieszeń duża kryta plisą zapinana, z przegródką lub dwie oddzielne na długopis i telefon (odpowiedniej wielkości na smartfon), dwie kieszenie przednie wpuszczane, rozporek zapinany lub na zamek, z tyłu regulacja obwodu, szelki zapinane na plastikowe klamki z możliwością regulacji długości oraz elementem dopasowującym z tyłu (np. guma). Prawe udo przy szwie bocznym – kieszeń narzędziowa. taśmy odbłaskowe na obu nogawkach Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający: czerwony (np. patka kieszeni, obręby kieszeni) Logo firmowe małe z przodu (karczek) Certyfikaty: EN ISO 11612 A1, B1, C1, EN 1149-5	10	10	323,83 zł	3 238,30 zł
Komplet zimowy: kurtka i spodnie 15 antyelektrostatyczne , trudnopalne	Kurtka: Zapinana zamek kryty plisą, rękawy wykończone mankietami z gumą i regulatorem, kohnierz lub stójka wysoki (ochrona przed wiatrem), taśmy odbłaskowe na każdym rękawie, dwie kieszenie dolne wpuszczane kryte patką, 1 lub 2 kieszenie piersiowe kryte patką (jedna np. z przszyciem na długopis), w pasie dopasowanie obwodu (np. ściągacz) dół kurtki wykończony obrębem tworzący tunel z gumą do regulacji obwodu. Kaptur dopinany, szeroki (możliwość założenia na kask).baza - bawełna min 35%, poliester plus wymagane komponenty Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający (np. Karczek i zewnętrzna część rękawów) – kolor czerwony Logo firmowe z przodu małe, duże - tył góra plecy. Graficzne oznaczenia właściwości ochronnych. Spodnie: rozpinane z boku z dwustopniową regulacją obwodu pasa, karczek z przodu kieszeń duża kryta plisą zapinana, z przegródką lub dwie oddzielne na długopis i telefon (odpowiedniej wielkości na smartfon), dwie kieszenie przednie wpuszczane, rozporek zapinany lub na zamek, z tyłu regulacja obwodu, szelki zapinane na plastikowe klamki z możliwością regulacji długości oraz elementem dopasowującym z tyłu (np. guma). Prawe udo przy szwie bocznym – kieszeń narzędziowa. taśmy odbłaskowe na obu nogawkach Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający: czerwony (np. patka kieszeni, obręby kieszeni) Logo firmowe małe z przodu (karczek) Certyfikaty: EN 13688 i EN 1149-5, PN-EN 342:2018-01, EN ISO 11612 A1, B1, C1,	10	10	820,25 zł	8 202,50 zł

Załącznik nr 1

16	Ubranie robocze antyelektrostatyczne (bluza „spodnie) TFM/Serwis olejowy	Bluza: Zapinana lub na zamek, rękawy wykończone ściągaczem, kołnierz lub stójka , taśmy odblaskowe na każdym rękawie, dwie kieszenie wpuszczane , 1 lub 2 kieszenie piersiowe zamykane. Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający (np. karczek i obręby kieszeni) – kolor czerwony Logo firmowe z przodu małe, duże - tył góra plecy Graficzne oznaczenia właściwości ochronnych baza - bawełna min 35%, poliestr plus wymagane komponenty Spodnie ogrodniczek: rozpinane z boku z dwustopniową regulacją obwodu pasa, karczek z przodu kieszeń duża kryta plisą zapinana, z przegródką lub dwie oddzielne na długopis i telefon (odpowiedniej wielkości na smartfon), dwie kieszenie przednie wpuszczane, rozporek zapinany lub na zamek, z tyłu regulacja obwodu, szelki zapinane na plastikowe dopasowującym z tyłu możliwością regulacji długości oraz elementem dopasowującym z tyłu (np. guma) . Prawe udo przy szwie bocznym – kieszeń narzędziowa. taśmy odblaskowe na obu nogawkach Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający: czerwony (np. patka kieszeni, obręby kieszeni) Logo firmowe małe z przodu (karczek) Certyfikaty: EN 13688 i EN 1149-5	10	10	156,65 zł	1 566,50 zł
17	Bezrękawnik antyelektrostatyczny	Zapinany na zamek kryty plisą , kołnierz, taśma odblaskowa, dwie kieszenie dolne wpuszczane, 2 kieszenie piersiowe na obydwu piersiach kryta patka, baza - bawełna min 35%, poliestr plus wymagane komponenty Kolor podstawowy: popielaty Kolor uzupełniający: czerwony (np. patka kieszeni, karczek) Logo firmowe małe haftowane - lewa strona wysokość klatki piersiowej , duże - tył góra plecy. Graficzne oznaczenia właściwości ochronnych Certyfikaty: EN 13688 i EN 1149-5	130	130	110,00 zł	14 300,00 zł
18	Ręczniki	Skład : 100% bawełna Rozmiar : 140/70 cm (+/- 5 cm) Kolor : Granatowy	120	120	12,50 zł	1 500,00 zł