

Wytyczne
dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

I. Zasady do stosowania dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

1. Zabrania się wjazdu na teren chroniony ANWIL S.A. pojazdów samochodowych wyprodukowanych przez koncerny mające siedzibę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Zakaz nie ma zastosowania dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych wewnątrz zakładu produkcyjnego ANWIL S.A, dla których zostały ustanowione na nieruchomościach ANWIL S.A. służebności przejazdu i przechodu.
2. Przed wjazdem na teren chroniony ANWIL S.A. kierowca za potwierdzeniem odbioru otrzymuje od Służby Ochrony Informator dla osób czasowo przebywających na terenie ANWIL S.A.
3. Dokumentem uprawniającym do wjazdu na teren chroniony ANWIL S.A. jest karta identyfikacyjna z nadanym uprawnieniem wjazdu, wpisanym do bazy danych systemu kontroli dostępu ANWIL S.A.
4. Na terenie chronionym ANWIL S.A. stosuje się zasady poruszania się pojazdami określone w aktualnie obowiązującej ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Na terenie chronionym ANWIL S.A. obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki stanowią inaczej.
5. Kierujący muszą posiadać dokumenty zgodnie z odrębnym wewnętrznym aktem organizacyjnym w ANWIL S.A. dotyczącym Instrukcji ruchu osobowego. Powyższe dokumenty muszą być okazane do kontroli uprawnionym organom wykonującym czynności kontrolne, zarówno przed wjazdem, jak i w trakcie poruszania się na terenie chronionym ANWIL S.A.
6. Mechanizmy pojazdów wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A. muszą być szczelne, bez wycieków olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych.
7. Kierujący pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne muszą stosować się do przepisów w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych transportem lądowym w szczególności zawartych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Wyposażenie ochronne dla kierowcy musi być zgodne z instrukcją pisemną z Umowy europejskiej ADR.
8. Zobowiązuje się wszystkich kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A. do:
 - a) zapoznania się, stosowania i bezwzględnego przestrzegania wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

bezpieczeństwa procesowego i ochrony środowiska zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w przepisach obowiązujących na terenie ANWIL S.A., zawartych w Informatorze dla osób czasowo przebywających na terenie ANWIL S.A. oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w punktach załadunkowo/rozładunkowych, biurach obsługi kierowców.

- b) stosowania na całym terenie chronionym ANWIL S.A., odzieży roboczej/ochronnej (długie spodnie, kurtka/bluza z długim rękawem), obuwia roboczego z podnoskami chroniącymi palce (klasa S-3), hełmów ochronnych z czteropunktowym paskiem podbródkowym, okularów ochronnych, kamizelek ostrzegawczych, rękawic oraz pozostałych wymaganych środków ochrony indywidualnej dostosowanych do zagrożeń (dotyczy kierowców opuszczających kabinę pojazdu i uczestniczących w pracach transportowych),
- c) wykonywania poleceń prowadzącego zmianę (w przypadku sytuacji awaryjnych za ewakuację i zapewnienie maski pełnotwarzowej przeciwgazowej z pochłaniaczem ABEK2 odpowiada prowadzący zmianę lub osoba przez niego wyznaczona),
- d) używania wyłącznie urządzeń, narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami,
- e) zabezpieczenia pojazdu klinami, zaciągnięcia hamulca postojowego oraz wyjęcia kluczyków ze stacyjki, przed rozpoczęciem każdego rozładunku/załadunku. Brak stosowania powyższego wymogu będzie skutkowało odmową rozładunku/załadunku towaru,
- f) ciągłego nadzorowania poprawności procesu załadunkowego/rozładunkowego wspólnie z pracownikiem ANWIL S.A., nadzorowania procesu załadunku z wyznaczonego miejsca przy stanowisku załadunku,
- g) po zakończeniu załadunku kierowca odpowiada za poprawne zabezpieczenie transportowanego ładunku oraz poprawność zabezpieczenia naczepy,
- h) poddania się kontroli prędkości na terenie obiektów chronionych, przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Policji lub pracowników Służby Ochrony ANWIL S.A. przy użyciu radarowego miernika prędkości,
- i) poddania się kontroli trzeźwości na terenie chronionym ANWIL S.A., prowadzonej przez Służby Ochrony ANWIL S.A.,
- j) poddawania się na żądanie pracownika Służby Ochrony ANWIL S.A. lub pracownika Obszaru Kontroli i Bezpieczeństwa ANWIL S.A. kontroli pojazdów, zarówno podczas przekraczania bram, jak i na terenie chronionym ANWIL S.A.,
- k) okazywania pracownikowi Służby Ochrony ANWIL S.A., w trakcie kontroli lub przekraczania bram, bez wezwania, obowiązujących w ANWIL S.A. przepustek i kart identyfikacyjnych,
- l) współpracy z innymi pracodawcami w sprawach BHP, ppoż. i bezpieczeństwa procesowego w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców,
- m) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych w miejscach oznakowanych zakazem ich użytkowania,

- n) parkowania pojazdu tylko w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych, pod groźbą cofnięcia uprawnień do wjazdu,
 - o) ścisłego przestrzegania zakazu tarasowania wszelkich dróg,
 - p) ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez osoby działające w imieniu ANWIL S.A.,
 - q) bezzwłocznego informowania pracowników obsługi stanowiska załadunku/rozładunku oraz dyspozytora przedsiębiorstwa (tel. 19 998 lub 19 112) o wszystkich wypadkach przy pracy, zdarzeniach wypadkowych bez urazowych, jakie wydarzyły się podczas wykonywania prac na terenie chronionym ANWIL S.A.,
 - r) bezzwłocznego informowania pracowników obsługi stanowiska załadunku/rozładunku oraz Zakładowej Straży Pożarnej o wszystkich zdarzeniach pożarowych (zapłon, samozapłon, pożar) i innych miejscowych zagrożeniach, jakie zauważy podczas wykonywania prac na terenie chronionym ANWIL S.A., pod nr telefonów alarmowych (19 998),
 - s) podczas ogłoszenia ewakuacji obiektów / terenów, gdzie prowadzony jest załadunek/rozładunek bezzwzględnie stosować się do poleceń kierującego akcją ratowniczą oraz nie używać do ewakuacji samochodów.
9. Kierowców autocystern wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A. dodatkowo zobowiązuje się do:
- a) nierozpoczynania żadnych czynności załadunkowych lub rozładunkowych bez obecności uprawnionego pracownika ANWIL S.A., w szczególności czynności łączeniowych autocysterny z instalacją ANWIL S.A.,
 - b) podłączenia zacisku uziemiającego (jeżeli wymagane),
 - c) bezzwzględnego stosowania barier ochronnych stanowiących wyposażenie cysterny (przed rozpoczęciem prac na cysternie), tam gdzie jest to wymagane,
 - d) bezzwzględnego stosowania kompletnych, w dobrym stanie technicznym, szelek bezpieczeństwa, wyposażonych w klamry zaczepowe typu D, podczas prac na autocysternach,
 - e) bezzwzględnego używania systemów asekuracyjnych zainstalowanych w ANWIL S.A. podczas prac na autocysternach (jeżeli dane stanowisko jest w nie wyposażone).
10. Czynności związane z załadunkiem/rozładunkiem pojazdów podlegających pod TDT (Transportowy Dozór Techniczny) powinien wykonywać uprawniony Kierowca.
11. Podczas załadunków/rozładunków przy pomocy wózków jezdniowych z napędem silnikowym kierowca ma obowiązek uzgodnić z operatorem wózka warunki współpracy oraz miejsce przebywania. W strefie pracy nie powinny przebywać żadne postronne osoby. Kierowcy zabrania się w tym czasie przebywania na skrzyni ładunkowej/naczepie pojazdu. W przypadku konieczności kontroli prawidłowości załadunku kierowca może wejść na skrzynię ładunkową / naczepę dopiero po całkowitym zatrzymaniu się wózka i uprzednim poinformowaniu operatora wózka o takiej konieczności.
12. ANWIL S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia kontroli prac wykonywanych przez kierowcę działającego w imieniu Wykonawcy na terenie chronionym ANWIL S.A. w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego.

13. Wykonawca oświadcza, że:

- a) kierowcy wykonujący na terenie chronionym ANWIL S.A. prace transportowe będą świadczyć usługę zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa procesowego zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz obowiązujących na terenie chronionym ANWIL S.A. i zobowiązuje się oraz podwykonawców do ich przestrzegania,
- b) kierowcy wykonujący na terenie chronionym ANWIL S.A. prace transportowe legitymują się aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac,
- c) kierowcy wykonujący na terenie chronionym ANWIL S.A. prace transportowe posiadają uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do rodzaju prac wykonywanych na powyższym terenie,
- d) ewentualne postępowanie powypadkowe zobowiązuje się prowadzić we współpracy z przedstawicielem Biura BHP ANWIL S.A., a także zobowiązuje się do przekazania do Biura BHP ANWIL S.A. kopii dokumentacji powypadkowej, sporządzonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, po uprzednim usunięciu danych osobowych poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach,
- e) w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa procesowego będzie respektował uwagi i polecenia przedstawicieli ANWIL S.A.

14. Na terenie chronionym ANWIL S.A. zabrania się:

- a) kontynuowania jazdy pojazdem w trakcie ogłoszenia alarmu chemicznego,
- b) jazdy samochodów ciężarowych i specjalnych z otwartą skrzynią ładunkową,
- c) jazdy autocysterną z otwartymi kłapami, zaworami, włącznikami itp.
- d) palenia tytoniu w pojazdach i poza nimi (dot. również tzw. e-papierosów),
- e) pozostawiania wszelkiego typu odpadów,
- f) naprawy środków transportu na drogowych ciągach komunikacyjnych,
- g) mycia środków transportu poza wyznaczonymi myjniami,
- h) wwożenia i wywożenia kanistrów z paliwem, chyba że fakt ten jest udokumentowany w karcie drogowej,
- i) handlu paliwem (także na parkingach i terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ANWIL S.A.),
- j) wnoszenia oraz wwożenia broni, amunicji oraz środków pirotechnicznych,
- k) fotografowania, filmowania i szkicowania bez uzyskania zezwolenia od Obszaru Kontroli i Bezpieczeństwa ANWIL S.A.,
- l) używania wideorejestratorów samochodowych.

W razie stwierdzenia przez nadzór ANWIL S.A. niewywiązywania się przez pracownika lub inną osobę działającą w imieniu Wykonawcy, podczas realizacji prac na terenie chronionym ANWIL S.A. z postanowień zawartych w niniejszym Załączniku

lub naruszania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa procesowego zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących i obowiązujących na terenie chronionym ANWIL S.A., ANWIL S.A. zastrzega sobie możliwość nałożenia kar pieniężnych według poniższego Taryfikatora kar pieniężnych (pkt II. poniżej). Podstawą do obciążenia Wykonawcy karą pieniężną będzie zatwierdzony przez Dyrektora ds. Prewencji i BHP ANWIL S.A. „Protokół ukarania Wykonawcy karą pieniężną” (pkt III. poniżej).

II. Taryfikator kar pieniężnych

Lp.	Zakres stwierdzonych uchybień, nieprawidłowości, niezgodności	Kwota kary pieniężnej w PLN
1.	Niedokonanie udokumentowanej oceny ryzyka dla zadania przy wykonywaniu prac; niezapoznanie pracownika z ryzykiem dla zadania, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami – potwierdzonego oświadczeniem pracownika.	200 zł
2.	Używanie telefonu komórkowego w wykonaniu zwykłym w miejscach oznakowanych zakazem ich używania.	500 zł
3.	Prowadzenie prac bez pisemnego zezwolenia/polecenia pisemnego wydanego w trybie obowiązującym w ANWIL S.A. lub niezgodnie z tym zezwoleniem/poleceniem.	1000 zł
4.	Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia/polecenia wydanego w trybie obowiązującym w ANWIL S.A. lub niezgodnie z tym zezwoleniem/poleceniem.	3000 zł
5	Przebywanie osób nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu.	500 zł (za każdego pracownika)
6.	Nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych z czteropunktowymi paskami podbródkowymi, okularów przeciwodpryskowych, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu i innych wskazanych w zezwoleniu jednorazowym.	1000 zł (za każdego pracownika)
7.	Niestosowanie ubrań ochronnych, obuwia ochronnego	1000 zł (za każdego pracownika)
8.	Parkowanie pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych.	200 zł (za każdy pojazd)
9.	Niezapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku, a w szczególności nieprzestrzeganie przepisów BHP, p. poż. przy magazynowaniu i składowaniu materiałów i urządzeń.	200 zł

10.	Nie wygrodzenie stref niebezpiecznych lub stref, dla których wygrodzenie jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów. Niezabezpieczenie i nieoznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsc prowadzonych robót.	200 zł
11.	Brak podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawnego i z ważnym terminem legalizacji w obszarach wymagających jego stosowania.	300 zł (za każdy sprzęt gaśniczy)
12.	Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń i narzędzi. Używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych wymaganych badań niesprawnych technicznie.	500 zł (za każdą maszynę, urządzenie, narzędzie)
13.	Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.	1000 zł (za każdą maszynę, urządzenie, narzędzie)
14.	Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym.	1500 zł (za każde rusztowanie)
15.	Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających wymaganych do tych prac uprawnień.	1500 zł (za każdego pracownika)
16.	Używanie rusztowania bez odbioru technicznego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną.	1500 zł (za każde rusztowanie)
17.	Brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania.	300 zł (za każde rusztowanie)
18.	Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania.	300 zł (za każde rusztowanie)
19.	Nieposiadanie wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych typu E, D przez osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, gazowych.	1000 zł (za każdego pracownika)
20.	Prowadzenie prac bez instrukcji bezpiecznego wykonywania robót IBWR lub planu BIOZ – w razie konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac niezgodnie z tymi dokumentami.	500 zł
21.	Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego, w szczególności: niewydawanie poleceń przez hakowego operatorowi żurawia, rozpoczynanie przez	300 zł

	operatora żurawia operacji transportowej ładunku bez polecenia hakowego lub bez używania sygnału dźwiękowego, niestosowanie lin kierunkowych do prowadzenia ładunków, prowadzenie ładunków ręką przez pracownika.	(za każdego pracownika)
22.	Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urządzenia.	500 zł (za każdego pracownika)
23.	Niezapewnienie wymaganego nadzoru służby BHP podczas realizacji prac w ramach Umowy na terenie ANWIL S.A. oraz przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.	500 zł
24.	Niezapewnienie wymaganego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.	500 zł
25.	Niedopełnienie obowiązku niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy, wypadku bez urazowego służbie BHP ANWIL S.A., własnej służbie BHP, koordynatorowi BHP.	500 zł
26.	Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkoleń BHP w odniesieniu do realizowanych prac objętych Umową.	500 zł (za każdego pracownika)
27.	Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac w ramach Umowy.	500 zł (za każdego pracownika)
28.	Zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi, wyjścia ewakuacyjne. Zastawianie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego.	500 zł
29.	Pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów łatwopalnych.	300 zł
30.	Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie.	100 zł
31.	Utrudnianie nadzorowi i służbom ANWIL S.A. prowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP, p. poż. ochrony środowiska, a także wymagań zawartych w Umowie.	300 zł
32.	Nierealizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, p. poż. w odniesieniu do realizowanych prac.	500 zł
33.	Stwierdzone naruszenie przepisów ochrony środowiska	2000 zł + naprawa szkody w środowisku

34.	Niezapewnienie właściwego sposobu postępowania z odpadami.	300 zł
35.	Brak reakcji na każde stwierdzone zdarzenie stwarzające zagrożenie (m.in. wycieki, rozszczelnienia) dla środowiska (m.in. gleb, wód i powietrza) lub powodujące uwolnienie do środowiska zanieczyszczeń (m.in. substancji gazowych i ciekłych)	1000 zł + zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz przywrócenie środowiska do stanu właściwego i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych

III. Wzór protokołu ukarania Wykonawcy karą pieniężną.

Protokół o ukaranie Wykonawcy karą pieniężną Protokół nr /

I. Na podstawie: art.....UMOWY nrz
dnia

dotyczącej.....

.....

w dniu

miejscu

.....
.....

przeprowadzona została kontrola przestrzegania przez **Wykonawcę** przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/ochrony przeciwpożarowej/bezpieczeństwa procesowego/transportu/ochrony środowiska obowiązujących na terenie ANWIL S.A., zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz określonych w UMOWIE.

Kontrola została dokonana przez

.....

w obecności przedstawiciela

firmy*

....

(Nazwisko i imię przedstawiciela firmy*)

.....
.....

(Pełna nazwa firmy*)

II. Dodatkowe informacje:

.....
.....

III. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, uchybienia, niezgodności:

1.
.....
– co odpowiada pozycji nr "Taryfikatora kar pieniężnych". Kara w wysokości zł
2.
.....
– co odpowiada pozycji nr ... "Taryfikatora kar pieniężnych". Kara w wysokości zł

Stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia i niezgodności będą podstawą do naliczenia kar pieniężnych zgodnie z „Taryfikatorem kar pieniężnych”. Wysokość łącznej kwoty kary pieniężnej wynosi PLN (słownie) i zostanie umieszczona w nocie księgowej (obciążeniowej).

IV. Kontrolowany

.....
.....

(Imię i nazwisko przedstawiciela dozoru firmy kontrolowanej prowadzącej prace na terenie ANWIL S.A., stanowisko, data i podpis)

Uwaga! W przypadku odmowy złożenia podpisu przez Kontrolowanego należy umieścić zapis o treści:

Pan/Pani..... odmówił/a podpisania protokołu, miejsce, data podpis Kontrolującego”.

V. Kontrolujący

.....
.....

(Imię i nazwisko kontrolującego, sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa nad wykonawcami, stanowisko data i podpis)

VI. Uwagi do protokołu (wniesiono * - nie wniesiono *)

VII. Ustosunkowanie się kontrolującego do uwag:

.....
.....

.....
.....
.....
.....

(Imię i nazwisko sporządzającego protokół, data i podpis)

VIII. Zatwierdzenie protokołu

.....
.....

(Dyrektor DT w ANWIL S.A., data i podpis).

Uwaga! W przypadku odmowy zatwierdzenia protokołu należy podać przyczyny i dalszy tryb postępowania.

IX. Załączniki

.....
.....

Rozdzielnik:

1. Wykonawca
2. Kontrolujący
3. Dział ANWIL S.A. wystawiający notę księgową (obciążeniową)
4. Partner biznesowy ANWIL S.A.