

PASLAUGŲ APIMTIS
Metinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) apskaitos ataskaitos bei
praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio
duomenų ataskaitos patikra

1. Bendrieji duomenys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl veiklos vykdytojų, dalyvaujančių Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, ir jūrų transporto išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, apskaitos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ AB „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamykla (toliau - Bendrovė) kiekvienais metais privalo pateikti aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) metinę ŠESD apskaitos ataskaitą bei praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitą. Šios ataskaitos turi būti patikrintos nepriklausomo vertintojo.

Kadangi nuo 2026 m. prasidėjo penkerių metų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo laikotarpis, sutartis turėtų būti sudaroma penkerių metų laikotarpiui, **t.y. 2026-2030 m.** ŠESD apskaitos ataskaitų bei praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitų patikrai.

2. Paslaugų aprašymas ir specifiika.

2.1. Bendrieji reikalavimai.

Nepriklausomas vertintojas turi atlikti metinės išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitos patikrą bei įvertinti ar kompetentingos institucijos patvirtintas Bendrovės ŠESD stebėsenos planas (toliau – Planas), įskaitant jame aprašytas procedūras, buvo tinkamai įgyvendintas. Įvertinęs ŠESD kiekio ataskaitą pagal Tvarkos aprašo 2 priede ir Reglamente (ES) 2018/2066 nustatytus kriterijus, nepriklausomas vertintojas Bendrovei išduoda ŠESD patikros ataskaitą.

Nepriklausomas vertintojas turi atlikti praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitos patikrą. Atlikęs praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitos patikrą, nepriklausomas vertintojas Bendrovei išduoda patikros ataskaitą, parengtą pagal Reglamento (ES) 2018/2067 reikalavimus.

2.2. Paslaugų aprašymas.

- 2.2.1. Prieš atlikdamas vertinimą Paslaugos teikėjas turi pateikti patikros planą, į kurį įtraukti:
 - patikros programą, kurioje aprašomas patikros veiklos pobūdis ir sritis, veiklos atlikimo laikas ir būdas;
 - kontrolės tikrinimo planą, kuriame nustatoma kontrolės ir kontrolės procedūrų patikrinimo mastas ir metodai;
 - duomenų imties planą, kuriame nustatoma duomenų imties, susijusios su duomenų vertėmis, kuriomis remiantis buvo apskaičiuotas metinis CO₂ kiekis, sritis ir metodai.
- 2.2.2. Paslaugos teikėjas turi vadovautis kompetentingos institucijos patvirtintu Bendrovės Planu;
- 2.2.3. Paslaugos teikėjas turi įvertinti ar Plane aprašytos procedūros tinkamai įgyvendintos Bendrovėje;
- 2.2.4. Paslaugos teikėjas turi atlikti Bendrovės išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitos patikrą;
- 2.2.5. Paslaugos teikėjas turi pateikti rekomendacijas (konsultacijas) neatitikčių ar netikslumų koregavimui bei stebėsenos ir ataskaitų teikimo tvarkos tobulinimo rekomendacijas.

PASLAUGŲ APIMTIS

Metinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) apskaitos ataskaitos bei praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitos patikra

- 2.2.6. Paslaugos teikėjas turi atlikti praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitos patikrą;
- 2.2.7. Paslaugos teikėjas turi išduoti metinės išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitos patikros ataskaitą;
- 2.2.8. Paslaugos teikėjas turi išduoti praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų patikros ataskaitą.

2.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma)

- 2.3.1. Nepriklausomas vertintojas, tikrindamas ŠESD apskaitos ataskaitą, praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitą ir rengdamas patikros ataskaitas turi vadovautis Tvarkos aprašo 2 priedu ir Reglamento (ES) 2018/2067 nuostatomis.
- 2.3.2. Vertintojas turi būti nepriklausomas nuo veiklos vykdytojo, dirbti teisingai, objektyviai ir profesionaliai bei žinoti:
 - Tvarkos aprašo nuostatas bei ES Komisijos priimtus atitinkamus standartus ir rekomendacijas;
 - su tikrinamomis veiklomis susijusius teisės aktus, reguliavimo ir administracinius reikalavimus;
 - visą informaciją, susijusią su duomenų rinkimu, jų nustatymu, matavimo metodais, apskaičiavimu ir pateikimu;
- 2.3.3. Vertintojas turi būti nepriklausomas nuo institucijų, kurios parduoda apyvartinius taršos leidimus pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, nustatytą pagal Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnį;
- 2.3.4. Audito vadovas privalo atitikti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (toliau – ES ATLPS) auditoriui keliamus kompetencijos reikalavimus ir turi būti įrodęs, kad yra kompetentingas vadovauti patikros grupei ir būti atsakingas už patikros veiklą.

2.4. Reikalavimai dokumentacijai.

Paslaugos teikėjas privalo pateikti:

- 2.4.1. dokumentus, įrodančius nepriklausomo vertintojo teisę bei kompetenciją atlikti ŠESD kiekio ataskaitos patikrą ir įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitos patikrą;
- 2.4.2. galiojantį akreditavimo pažymėjimą su veiklos sričių sąrašu;
- 2.4.3. įmonių, kuriose atliko nepriklausomą ŠESD kiekio apskaitos ataskaitos ir įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitos vertinimą per 3 metus sąrašą;

3. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Užsakovas Paslaugos teikėjui pateikia:

- 3.1. Bendrovės ŠESD stebėsenos planą, įskaitant jame aprašytas procedūras;
 - 3.2. praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitą;
 - 3.3. praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitą;
- 3.1. - 3.3. punktuose nurodyti duomenys teikiami pagal elektronines formas ir metodologinius dokumentus, pateiktus Aplinkos apsaugos agentūros interneto puslapyje:
Ataskaitų ir stebėsenos planų formos - Aplinkos apsaugos agentūra

PASLAUGŲ APIMTIS

Metinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) apskaitos ataskaitos bei praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitos patikra

4. Reikalavimai darbų užbaigimui.

Paslaugos laikomos atliktos, kuomet:

- 4.1. pilnai ir kokybiškai įvykdomi paslaugos teikimo apimtyse numatyti reikalavimai ir užsakovas neturi pretenzijų paslaugos teikėjui;
- 4.2. Paslaugos teikėjas Europos Komisijos sukurtoje ES ATLPS ataskaitų teikimo sistemoje patvirtina Bendrovės praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų ŠESD kiekį ir apskaitos ataskaitą;
- 4.3. Paslaugos teikėjas Europos Komisijos sukurtoje ES ATLPS ataskaitų teikimo sistemoje patvirtina Bendrovės praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitą

5. Reikalavimai darbų grafikui.

- 5.1. Paslaugų apimtys, nurodytos 2.2.1. punkte turi būti atliktos ne vėliau kaip vasario 15 d., atliekant kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitos patikrą;
- 5.2. Paslaugų apimtys, nurodytos 2.2.1. punkte turi būti atliktos ne vėliau kaip vasario 15 d., atliekant ŠESD apskaitos ataskaitos vertinimą;
- 5.3. Paslaugų apimtys, nurodytos 2.2.3.-2.2.5. punktuose turi būti atliktos ne vėliau kaip kovo 15 d.;
- 5.4. Paslaugų apimtys, nurodytos 2.2.6. punkte turi būti atliktos ne vėliau kaip kovo 15 d.;
- 5.5. Paslaugų apimtys, nurodytos 2.2.7. punkte turi būti atliktos ne vėliau kaip kovo 20 d.;
- 5.6. Paslaugų apimtys, nurodytos 2.2.8 punkte turi būti atliktos ne vėliau kaip kovo 20 d.

6. Papildoma informacija Pirkimų specialistui.

6.1. Kvalifikaciniai bei techniniai reikalavimai/vertinimo kriterijai.

- 6.1.1. Paslaugos teikėjas turi turėti teisę verstis pirkimo objekto specifika atitinkančia ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti;
- 6.1.2. Paslaugos teikėjas turi turėti šalies, kur registruota įmonė vyriausybinių institucijų leidimą/licenciją tokio pobūdžio veiklai;
- 6.1.3. Paslaugos teikėjas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs vertinimą pagal Reglamentą 2018/2066 arba nurodyti paslaugų teikimo patirties terminą (pateikti sąrašą tokių įmonių);
- 6.1.4. Paslaugos teikėjas patvirtina, kad turi ir gali pateikti darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimų kopijas.

6.2. Reikalavimai komercinei daliai.

- 6.2.1. Paslaugos atlikimo įkainyje turi būti įtrauktos ir įvertintos visos pirkimo proceso dalyvio išlaidos ir apimti visus kaštus, susijusius su Paslaugų vykdymu, įskaitant visus mokesčius, išskyrus PVM;
- 6.2.2. Mokėjimas atliekamas pagal pateiktą paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą už praėjusį mėnesį, kuris el. laišku pateikiamas Bendrovei ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio po praėjusio ataskaitinio mėnesio 1 dienos);
- 6.2.3. Mokėjimas atliekamas pavedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą bankinę sąskaitą per 90 dienų nuo atitinkamo paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ar sąskaitos faktūros išrašymo datos.