

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia oświetlenia ulicznego przy ulicy Rzeczenickiej w miejscowości Przechlewo, gm. Przechlewo.
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewidencyjna Przechlewo [220306_2]
Obręb Przechlewo [0010]
Dz. nr 345, 704
INWESTOR : ENERGIA - OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie
ADRES INWESTORA : ul. Morska 10
75-950 Koszalin
WYKONAWCA ROBÓT : ENERO 2K SP. Z O.O.
ADRES WYKONAWCY : ul. Niepołomicka 54/37
80-180 Gdańsk
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 22.07.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD II kw. 2026

NARZUTY

Koszty zakupu (pozostałe) [Kz]	%
Koszty zakupu (pozostałe) [Kz]	%
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	28.1914		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Bednarka stalowa ocynkowana S/tZn 25x4	m	2.0000		2.0000							
2.	Folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	1.2600		1.2600							
3.	Grot	szt	1.0000		1.0000							
4.	Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x70mm ²	m	11.0000	11.0000	0.0000							
5.	Kłódka energetyczna	szt	1.0000	1.0000	0.0000							
6.	Końcówka kablowa	szt	8.0000		8.0000							
7.	Kształtka uszczelniająca REC110	szt	2.0000		2.0000							
8.	Ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 16A	szt	1.0000		1.0000							
9.	Opaska oznaczeniowa kabla	szt	2.0000		2.0000							
10.	Palczatka termokurczliwa AK4 35-150	szt	2.0000		2.0000							
11.	Piasek naturalny do nawierzchni dro- gowych	m ³	0.3360		0.3360							
12.	Pręty uziomu fi 14,2 mm	m	6.0000		6.0000							
13.	Rura osłonowa SRS 110	m	4.0000		4.0000							
14.	Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F	kpl	1.0000		1.0000							
15.	Tabliczka informacyjna z numerem szafki	szt	1.0000		1.0000							
16.	Tabliczka opisowa kabla	szt	2.0000		2.0000							
17.	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras wykopów	m	100.0000		100.0000							
18.	Uchwyt krzyżowy	szt	1.0000		1.0000							
19.	Wazelina techniczna	kg	0.3190		0.3190							
20.	Wkładka MASTER-KEY	szt	3.0000	3.0000	0.0000							
21.	Wkładka topikowa WT-00/gF 50A	szt	3.0000		3.0000							
22.	Złączki prętów uziomowych	szt	5.0000		5.0000							
23.	Materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x70mm ²	m	11.0000		
2.	Kłódka energetyczna	szt	1.0000		
3.	Wkładka MASTER-KEY	szt	3.0000		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciągnik kołowy	m-g	0.0506		
2.	Młot pneumatyczny LPM-28 z konstrukcją prowadzącą	m-g	6.0400		
3.	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0506		
4.	Samochód samowład. 5-10t	m-g	0.0480		
5.	Sreżarka powietrza spalinowa 10 m3/min	m-g	7.2400		
6.	Środek transportowy	m-g	0.9983		
7.	Wibromłot elektryczny 4,5 kW	m-g	1.8900		
8.	Żuraw samochodowy	m-g	6.0106		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV			
1.1	KNR 2-25 0418-01	Słupki ograniczające z liną, budowa	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10
1.2	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3
1.3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m		
		Krotność = 2	m	3.000	
		3		RAZEM	3
1.4	KNNR 4 1211-01 analogia	Przeciski i przewiertury rurami o śr.nominalnej do 250 mm metodą wibrową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4
1.5	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6	KNNR 5 0709-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
1.7	KNNR 5 0713-04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
1.8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
1.9	KNNR 5 0401-01 analogia	Złącza kablowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.10	KNR 2-01 0704-0203 32+46+30+ 29+25+30	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3
1.11	KNR 2-25 0418-02	Słupki ograniczające z liną, rozebranie	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10
1.12	KNNR 5 1302-03 analogia	Badanie linii kablowej niskiego napięcia, kabel n.n., 4-żyłowy	odci- nek		
		1	odci- nek	1.000	
				RAZEM	1
1.13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
2		Koszty dodatkowe			
2.1		Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Zajęcie pasa drogowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV								
2	Koszty dodatkowe								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: