



Przemyśl, dnia 28 stycznia 2026 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Przemyślu**

RP.ZUZ.4210.556.2025.SD

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 17 ust.1 pkt 3, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 ust. 9, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.),
- art. 104 art. 105 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

po rozpatrzeniu

wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewę Pawełczyk, I-Projekt Sp. z o.o., ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice z dnia 3 listopada 2025 r. (data wpływu do tut. organu 7 listopada 2025 r.), bez znaku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów w zakresie przekroczenia metodą bez wykopową cieku „bez nazwy” siecią gazową średniego ciśnienia PE Dz90 w rurze osłonowej PE Dz160, działki o numerach 1072, 1083, 1123 obręb 0002 Bukowsko, jednostka ewidencyjna 181703_2, Bukowsko, powiat sanocki

orzekam

I. Udzielam dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów w zakresie przekroczenia metodą bez wykopową cieku „bez nazwy” siecią gazową średniego ciśnienia PE Dz90 w rurze osłonowej PE Dz160, działki o numerach 1072, 1083, 1123 obręb 0002 Bukowsko, jednostka ewidencyjna 181703_2, Bukowsko, powiat sanocki o parametrach i lokalizacji:

- komory przewiertowe zlokalizowane minimum 10 m od górnej krawędzi skarp cieku,
- zagłębienie górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem cieku minimum 1,5 m,
- współrzędne geodezyjne przekroczenia [PL-ETRF2000-Strefa 8]:
Początek X: 5481941,5691 Y: 7576268,9304
Koniec X: 5481944,2661 Y: 7576265,6104
- gazociąg średniego ciśnienia PE SDR11 Ø90 mm
- rura przewiertowa Ø160 mm
- długość przewiertu pod powierzchnowymi wodami płynącymi około L=4,5

II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:

1. Prace opisane w pkt I niniejszej decyzji należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków, uzgodnień i decyzji dołączonych do wniosku oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.
2. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego.
3. Uzyskujący pozwolenie wodnoprawne ponosi koszty w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód, wynikłych na skutek wykonywanych robót.
4. Po zakończeniu prac związanych z realizacją inwestycji należy uporządkować teren robót.
5. Miejsce przekroczenia na terenie cieków należy trwale oznakować.
6. Podczas trwania robót nie należy dopuścić do zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
7. Należy powiadomić administratora cieków o przystąpieniu do wykonywania robót oraz o ich zakończeniu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

III. Zgodnie z art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

V. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2025 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Ewę Pawełczyk, I-Projekt Sp. z o.o., ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemysłu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów w zakresie przekroczenia metodą bez wykopową cieków „bez nazwy” siecią gazową średniego ciśnienia PE Dz90 w rurze osłonowej PE Dz160, działki o numerach 1072, 1083, 1123 obręb 0002 Bukowsko, jednostka ewidencyjna 181703_2, Bukowsko, powiat sanocki.

Do wniosku została dołączona dokumentacja m.in. operat wodnoprawny, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo, decyzję Wójta Gminy Bukowsko z dnia 24 lipca 2025 r., znak IK.6733.1.2025 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po zapoznaniu się z wnioskiem i załączoną dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemysłu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 19 listopada

2025 r., znak RP.ZUZ.4210.556.2025.SD, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalno-prawnych podania. W dniu 15 grudnia 2025 r. do tut. organu wpłynęły uzupełnienia do sprawy.

Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 19 grudnia 2025 r., znak RP.ZUZ.4210.556.2025.SD zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie, o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo Wodne, informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie i umieszczono na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W terminie określonym w ww. piśmie, przewidzianym do składania uwag i wniosków, nie zgłoszono zastrzeżeń, co do planowanej inwestycji objętej pozwoleniem wodnoprawnym.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, że przedmiotem inwestycji jest prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów tj. przekroczenie metodą bez wykopową cieku „bez nazwy” siecią gazową średniego ciśnienia PE Dz90 w rurze osłonowej PE Dz160.

Teren omawianego korzystania z wód leży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U z 2023 r. poz. 300) do:

Jednolitej części wód powierzchniowych JCWP

- Nazwa JCWP: Sanoczek,
- Kod JCWP: RW20000722329,
- Region wodny: region wodny Górnej-Wschodniej Wisły,
- Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisły,
- Typ JCWP: RWf_wap - Potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym,
- Status JCW: NAT – naturalna część wód,
- Stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny,
- Stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego,
- Stan ogólny: zły stan wód,
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- Cel środowiskowy dla stanu/potencjału ekologicznego: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Sanoczek od ujścia do ujścia Niebieszczanki (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych
- Cel środowiskowy dla stanu chemicznego: stan chemiczny: dobry stan chemiczny,

Jednolitej części wód podziemnych JCWPd

- Kod JCWPd: GW2000168,
- Numer JCWPd: 168,
- Region wodny: Górnej-Wschodniej Wisły,
- Obszar dorzecza: Wisły,
- Stan ilościowy: dobry,
- Stan chemiczny: dobry,
- Stan JCWPd: dobry,
- Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona,
- Cel środowiskowy – dobry stan chemiczny,
- Cel środowiskowy – dobry stan ilościowy.

Przedmiotowa inwestycja nie obniży aktualnego stanu czystości wód oraz nie wpłynie na wskaźniki fizyko-chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne oraz chemiczne stanowiące o stanie ekologicznym i stanie chemicznym jednolitych części wód.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wynika, że miejsce planowanej inwestycji, zlokalizowane jest na poza obszarze zagrożenia powodzią.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że planowana inwestycja nie narusza założeń planu.

Odnosząc się do kwestii naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypada zauważyć, że planowana inwestycja odbywać się będzie na terenie na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji Wójta Gminy Bukowsko wydał decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 lipca 2025 r., znak IK.6733.1.2025. Planowana inwestycja nie narusza ww. decyzji.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Podstawę techniczną niniejszej decyzji stanowi przedłożony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 386 pkt 9 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenia wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów. Art. 17 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego precyzuje, iż przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Zgodnie z art. 398 ust 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pobrano opłatę w wysokości 318,60 zł na rachunek bankowy Wód polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Małgorzata Pilch

Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu

/podpisano cyfrowo/

Otrzymują: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Pani Ewa Pawełczyk, ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice – pełnomocnik
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
3. Pozostałe strony postępowania według odrębnego rozdzielnika
4. A/a – SD/5

Do wiadomości: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Nadzór Wodny w Sanoku
2. ZUW w/m