



Załącznik nr 1 do umowy nr.....

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTÓW:

OPIS WYPOSAŻENIA AGD				
L.p.	Nazwa	Opis/wymiary	Rysunek/Zdjęcie	Ilość
1	ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY OKRĄGŁY METALOWY	Zlewozmywak dwukomorowy stalowy okrągły wpuszczany w blat. Wymiary jednej komory to około 35cm a szerokość 49cm, głębokość komory to 18cm., całość zlewozmywaka powinna pasować do szafki o szerokości 80cm. Zlewozmywak powinien posiadać otwór pod baterię stojącą. Materiał powinien być odporny na zarysowania. Musi posiadać atest PZH zgodny z normą europejską CE	 Powyższy rysunek jest poglądowy i stanowi tylko przykład	2
2	EKSPRES CIŚNIENIOWY DO KAWY	Ekspres ciśnieniowy - moc: do 1850 W, ciśnienie ekspresu : 15 bar. Pojemność pojemnika na wodę : 1,5 - 2 l ,wbudowany pojemnik na mleko o poj. około 0,6l Wbudowany ceramiczny młynek do kawy. Wyjmowany blok zaparzający. Pojemność pojemnika na kawę 450 g. Kolor obudowy ekspresu to: srebrno-czarny, Funkcję: spieniania mleka, automatycznego czyszczenia obiegu mleku parą, system automatycznego czyszczenia ekspresu, regulacja mocy kawy, możliwość zaparzenia dwóch kaw jednocześnie. Automatyczny wyświetlacz typu LED , oraz automatyczna informacja o konieczności odkamieniania. Pojemnik na odpady z łatwym dostępem. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta na minimum 24 miesiące.	 Powyższe zdjęcie jest poglądowe i stanowi tylko przykład.	17
3	KUCHENKA MIKROFALOWA	Pojemność kuchenki ok. 20 litrów Moc mikrofal 800 W Sterowanie elektroniczne Funkcje podstawowe: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie.		

		Funkcje dodatkowe: 5 poziomów mocy, funkcja kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybkie rozmrażanie, szybki start, timer, zegar Sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę. Grill kwarcowy. Moc grilla 900-1100 W Automatyczny dobór czasu gotowania, rozmrażania. Przestrzenny system rozprowadzania mikrofal. Wyposażenie: talerz obrotowy szklany o śr. 24,5cm, podstawka talerza obrotowego, ruszt, talerz obrotowy Wykończenie wnętrza emaliowane Kolor kuchenki srebrny Wymiary (GxSxW): 35,4 x 48,9 x 27,5 cm Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim. Gwarancja producenta na minimum 24 miesiące.	Powyższy rysunek jest poglądowy i stanowi tylko przykład	8
4	LODÓWKA	Wymiary lodówki: wysokość między 140 - 145cm; szerokość 60cm; głębokość 65cm. klasa energetyczna A. Kolor srebrny inox, Poziom hałasu [dB]: 35 - 42; funkcja zmiany kierunku otwierania drzwi; Pojemność orientacyjna w litrach od 170L do 195L dla chłodziarki oraz od 35L do 60) dla zamrażarki. Wyposażenie: półki szklane, półki na drzwiczkach, przynajmniej jeden większy pojemnik wsuwany z przezroczystego tworzywa. Czujnik/ alarm nie zamkniętych drzwi, automatyczne światło po otwarciu drzwi. Funkcja automatycznego rozmrażania. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta na minimum 24 miesiące.	 Powyższe zdjęcie jest poglądowe i stanowi tylko przykład	3
5	PŁYTA GAZOWA	Płyta gazowa z 2 palnikami Moc całkowita: 4,2 kW Mocny palnik: moc 2,4 kW Palnik standardowy: moc 1,8 kW Wytrzymałe mosiężne palniki dla optymalnej dystrybucji ciepła zapłon elektryczny Zabezpieczenie przed zanikiem płomienia		1

		2 zdejmowane żeliwne podstawki pod garnek. Prosta obsługa za pomocą pokręteł. Powierzchnia ze stali nierdzewnej. Łatwa do czyszczenia Wraz z węzłem i reduktorem ciśnienia Na gaz płynny lub ziemny. Ustawienia fabryczne na gaz ziemny 20 mbar Możliwość zmiany na (butlę gazową) z gazem płynnym LPG 50 mbar Wymiary całkowite: ok. 30 x 10,5 x 52 cm (szer. x wys. x gł.) Wymiary podstawki pod garnek (mała): ok. 18 x 5 x 18 cm (szer. x wys. x gł.) Wymiary podstawki pod garnek (duża): ok. 20,5 x 5 x 20,5 cm (szer. x wys. x gł.) Średnica palnika mocnego: ok. 10 cm (Ø) Średnica palnika standardowego: ok. 7,5 cm (Ø) Długość kabla zasilającego: ok. 110 cm Waga: ok. 6 kg Zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz Gwarancja producenta na minimum 24 miesiące.	 Powyższe zdjęcie jest poglądowe i stanowi tylko przykład	
6	NISZCZARKA DO PAPIERU 405	Niszczy jednorazowo 32 kartki (70g) na ścinki 4x30 mm, Poziom zabezpieczeń P-4/T-4/O-3 Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD Szerokość szczeliny wejściowej 405 mm Elektroniczny start-stop, funkcja cofania Wyjmowany kosz o pojemności 132 litry Obudowa na kółkach Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta na minimum 24 miesiące.	 Powyższe zdjęcie jest poglądowe i stanowi tylko przykład	9

7	NISZCZARKA DO PAPIERU 230/68	Niszczy jednorazowo 18 kartek (70g) na ścinki 4x38 mm Poziom zabezpieczeń P-4/T-4/O-3 Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm Elektroniczny start-stop, funkcja cofania Wyjmowany kosz o pojemności 68 litrów Obudowa na kółkach Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta na minimum 24 miesiące.	 Powyższe zdjęcie jest poglądowe i stanowi tylko przykład	4
---	------------------------------	--	---	---