1:100
1:1000
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 115.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Profil - gaz Projekt: 1
Ø125 mm PE100 SDR17,6 L=1218.0m
Mufa elektrooporowa SDR11 Ø125 mm
Proj. połączenie z przewodem Ø125 mm PE100 SDR17,6, Rz.o.=124.00
Proj. wod. miejski Ø160, Rz.o.=123.31
Zasuwa odcinająca DN125
Łuk poziomy, Kąt = 168°
Proj. wod. miejski Ø160, Rz.o.=123.07
Łuk poziomy, Kąt = 175°
Istn. granica działki nr 1897/1 (Sucha)
Istn. granica działki nr 1908/1 (Sucha)
Istn. granica działki nr 1927/1 (Sucha)
Łuk poziomy, Kąt = 126°
Proj. wod. miejski Ø160, Rz.o.=123.35
Istn. granica działki nr 1927/1 (Sucha)
Istn. granica działki nr 1929 (Sucha)
Łuk pionowy
Zasuwa odcinająca DN125
Proj. wod. miejski Ø160, Rz.o.=123.71
Rura ochronna Ø200, L=22.2m
Łuk poziomy, Kąt = 169°
Łuk poziomy, Kąt = 90°
Łuk poziomy, Kąt = 91°
Proj. wod. miejski Ø160, Rz.o.=125.91
Rura ochronna Ø200, L=1.7m
Istn. granica działki nr 1929 (Sucha)
Istn. granica działki nr 1928 (Sucha)
Istn. wod. miejski Ø160, Rz.o.=127.01
Łuk poziomy, Kąt = 135°
Łuk poziomy, Kąt = 136°
Istn. granica działki nr 1928 (Sucha)
Istn. granica działki nr 2576 (Sucha)
Łuk poziomy, Kąt = 167°
Istn. granica działki nr 2576 (Sucha)
Istn. granica działki nr 536 (Stawiszyn)
Łuk poziomy, Kąt = 160°
Istn. wod. miejski Ø160, Rz.o.=130.39
Łuk poziomy, Kąt = 100°
Łuk poziomy, Kąt = 90°
Istn. wod. miejski Ø160, Rz.o.=130.38
Rura ochronna Ø200, L=15.0m
Rura ochronna Ø200, L=4.3m
Łuk poziomy
Istn. wod. miejski Ø160, Rz.o.=128.03
Łuk poziomy, Kąt = 134°
Łuk poziomy, Kąt = 104°
Istn. wod. miejski Ø160, Rz.o.=127.65
Łuk poziomy, Kąt = 135°
Łuk poziomy, Kąt = 127°
Istn. wod. miejski Ø160, Rz.o.=127.72
Trójnik siodłowy Ø125x40, PE100.SDR11, PN10
Rura ochronna Ø200, L=9.5m
W1
Z1
Pz1
Pz2
Pz3
Pz3'
Pz4
Pz5
Pz6
Pz7
Pz8
Pz9
Pz10
Pz11
Pz12
Pz13
Pz14
Pz15
Pz16
Pz17
W2-D
226°
256°
127°
135°
270°(K1)

UWAGA:

1. Przy skrzyżowaniach z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną o długości po 0,5 m na stronę od gazociągu
2. Przy przejściach pod kanalizacją sanitarną i kablową, gazociąg należy zabezpieczyć rurą ochronną PE o długości min. 1,5 m na stronę od istniejącego kanału

Jednostka projektowa:

ZALEWSKI

Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

OBIEKT
Budowa gazociągu średniego ciśnienia - III etap
dz. nr ew. 1897/1, 1908/1, 1927/1, 1929, 1928 i 2576, obręb 0011 Sucha;
dz. nr ew. 536, 546/14, 396/1, 45/2, 226/3, 226/2, 356/2, 356/3, 356/4, 286/1, 314/1, 557 i 272/3, obręb 0010 Stawiszyn;
dz. nr ew. 179, 180 i 44, obręb 0016 Dąbrówka;
jedn. ew. nr 140101_5 Białobrzegi - obszar wiejski
dz. nr ew. 778, 134/2, 549, 441 i 779, obręb 0002 Branica;
jedn. ew. nr 140103_2 Radzanów

TREŚĆ RYSUNKU
PROFIL PODŁUŻNY GAZOCIĄGU
ODCINEK W1 - W2-D

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	08.2022
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Bogucka-Urbańczyk		SKALA	1:100/1000
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 spec. instalacyjna		RYS. NR	PT-03