

Zapytanie ofertowe numer: PSG/2/002484/26

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, adres: ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do złożenia oferty:

**„Zakup wykrywaczy gazu dla Oddziału Zakład Gazowniczy w Szczecinie
w podziale na 3 Zadania”**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (dalej: PSG) w zakresie ww. postępowania planuje podpisanie umowy jednorazowej.

I. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

1. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez PSG i stanowi jeden z etapów negocjacji
w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **02.10.2026** roku, do godziny **10.00**.
3. Określenie terminu ważności oferty (związania ofertą) – wymagany termin minimum 60 dni od upływu terminu składania ofert.

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Przedmiotem Zapytania ofertowego jest określenie ogólnych warunków współpracy w zakresie zakupu wykrywaczy gazu w podziale na 3 Zadania.
2. Szacowany termin/Termin realizacji: **11.12.2026** roku.
3. Miejsce realizacji: obszar działania Oddziału Zakład Gazowniczy w Szczecinie.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu Zapytania ofertowego zawiera wzór umowy, stanowiący **Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego**.

III. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Connect (dalej: Connect) znajdującej się na stronie: <https://connect.orlen.pl/>. Oferty przesłane inną drogą (np. pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie będą uwzględniane podczas postępowania.
2. Oferta musi być złożona w terminie wymaganym w Connect, w języku polskim poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza oraz załączenie wymaganych w Zapytaniu ofertowym informacji/dokumentów.
3. Oferta musi być kompletna i przygotowana z uwzględnieniem wszystkich informacji podanych w Zapytaniu ofertowym.
4. Oczekujemy wyczerpujących i konkretnych odpowiedzi na wszystkie podane w Zapytaniu zagadnienia. Odpowiedzi tych należy udzielić w formie zwięzłych opisów, a tam gdzie to jest wymagane - w formie załączników.

UWAGA: każdy z załączników powinien odnosić się do kryterium, do którego jest załączany.

W szczególności niedopuszczalne jest umieszczenie jakiegokolwiek informacji cenowej lub handlowej w dokumentach dołączanych do kryteriów formalnych i merytorycznych; w przypadku wystąpienia takiej sytuacji PSG zastrzega sobie możliwość **odrzucenia oferty bez jej oceny**.

5. W trakcie trwania etapu składania ofert, Oferent ma prawo zgłaszać pytania dotyczące Zapytania ofertowego za pośrednictwem Connect – poprzez zakładkę „Zadaj pytanie PSG”.

Ważne, aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować Oferenta, który zadał pytanie. Na podstawie zadanych pytań, PSG przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Oferentów.

Jednocześnie PSG zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.

6. PSG przewiduje jednostopniowy proces składania ofert.
7. Wszystkie dokumenty/ Ofertę należy składać w Connect w formie zeskanowanych dokumentów lub w formie dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a tam gdzie jest to wymagane, również w formie edytowalnej.
8. Sposób składania dokumentów w Connect:

- 8.1. **Dokumenty formalne** oferty wymienione w **Załączniku nr 1** należy dołączyć w Zakładce; Załączniki pn. „**OFERTA - dokumenty formalne**”.

- 8.2. **Dokumenty techniczne/merytoryczne** oferty wymienione w **Załączniku nr 1** należy dołączyć w zakładce: Załączniki pn. „**OFERTA - dokumenty techniczne/merytoryczne**”.
- 8.3. **Dokumenty handlowe** wymienione w **Załączniku nr 1** należy dołączyć w Zakładce; Załączniki pn. „**OFERTA HANDLOWA**” oraz jeżeli wymagane ustawieniami Connect wprowadzić wartość oferty.
- 8.4. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty Oferenta związane z realizacją przedmiotu postępowania.
9. Jeśli w ofercie złożonej przez danego Oferenta występują braki formalne lub techniczne/merytoryczne, PSG przekazuje Oferentowi informację o konieczności ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia przez Oferenta części formalnej oferty w wyznaczonym terminie, PSG odrzuca ofertę albo wyznacza dodatkowy termin na jej uzupełnienie.
10. **Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent** i nie przysługuje mu prawo roszczenia o zwrot tych kosztów. Niezależnie od wyników postępowania, PSG nie będzie odpowiedzialna, ani dłużna w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do kosztów lub strat poniesionych przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IV. SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Oceny złożonych ofert dokonuje powołany w tym celu Zespół zakupowy, na podstawie ustalonych kryteriów i ich wag. Wyniki oceny poszczególnych ofert pozostają informacją poufną PSG, która nie jest udostępniana Oferentom.
2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta w najwyższym stopniu spełniająca przyjęte kryteria pod względem formalnym, technicznym/merytorycznym i handlowym.
3. Proces oceny ofert jest przeprowadzany w kolejno następujących po sobie etapach:
 - 1) weryfikacja i ocena informacji i dokumentów formalnych,
 - 2) weryfikacja i ocena informacji i dokumentów technicznych/merytorycznych,
 - 3) weryfikacja i ocena informacji i dokumentów handlowych.
4. PSG informuje Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o przyjęciu jego oferty, a po podpisaniu umowy z Dostawcą, pozostałych Oferentów o niewybraniu ich ofert.
5. PSG dopuszcza możliwość złożenia ofert przez konsorcja. Szczegóły zostały określone w **Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego**.

V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. PSG będzie żądał wniesienia przez Oferenta przed zawarciem Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w wysokości **7 wartości brutto umowy**.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy **PSG Bank PEKAO S.A.**, nr rachunku: **38 1240 6292 1111 0010 5498 5107** z dopiskiem **„Zabezpieczenie umowy – Zakup wykrywaczy gazu dla Oddziału Zakład Gazowniczy w Szczecinie w podziale na 3 Zadania, nr sprawy PSG/2/002484/26”** oraz NIP Oferenta.
4. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, PSG przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. PSG zwraca Zabezpieczenie w terminie 21 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez PSG za należyte wykonaną.
6. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu PSG zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Oferenta.
7. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej sporządzonej w wersji papierowej PSG zwraca oryginał dokumentu, pozostawiając w dokumentacji jego kopię, a z czynności przekazania dokumentów sporządza stosowny protokół. Dokumenty wystawione elektronicznie nie są zwracane.
8. Zamawiający może, na wniosek Oferenta, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości, chyba że umowa pomiędzy PSG, a Oferentem przewiduje systematyczne zmniejszanie wysokości zabezpieczenia w miarę wykonywania umowy.
9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny się znaleźć postanowienia, z których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie.
10. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej winno być wystawione przez podmiot posiadający zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz aktualną ocenę ratingową, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie inwestycyjnym nie niższym niż Baa3 dla Agencji Moody's lub BBB- dla

Agencji Standard and Poor's, lub BBB- dla Agencji Fitch. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno być wystawione przez podmiot posiadający zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

1. PSG dopuszcza możliwość powierzenia wykonania umowy w całości lub części osobom trzecim.
2. PSG zastrzega sobie możliwość wykluczenia z postępowania Oferenta, który oferuje produkt lub usługę, pochodzące z Państwa trzeciego.
Państwo trzecie - inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej albo inne niż państwo będące stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamówień rządowych, albo inne niż państwo będące stroną umowy międzynarodowej z UE, która gwarantuje wzajemny i równy dostęp do rynku zamówień publicznych.
3. Oferent odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania podwykonawców, z których pomocą wykonuje Umowę, jak również za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierza wykonanie Umowy.
4. Z Oferentem wyłonionym na bazie postępowania zakupowego planowane jest podpisanie umowy jednorazowej na czas określony. Wzór umowy stanowi **Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego**.
5. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego, w tym informacji dotyczących faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów. Informacje te mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody PSG na przekazywanie ich osobom trzecim lub publikację.
6. PSG informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: *Dla kontrahenta/Obowiązek informacyjny*.
7. PSG zastrzega sobie prawo do:
 - 7.1. swobodnego wyboru Oferenta lub Oferentów według przyjętych kryteriów oceny;
 - 7.2. możliwości ograniczenia zakresu przedmiotu postępowania oraz odstąpienia od procedury wyboru oferty i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec PSG;
 - 7.3. dokonywania wyjaśnień i uściśleń zakresu przedmiotu postępowania w czasie oceny ofert;

- 7.4.** przeprowadzenia negocjacji w różnych formach tj. elektronicznej, telekonferencji lub bezpośrednich spotkań;
- 7.5.** prowadzenia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy spełnili wymagania określone w Zapytaniu ofertowym;
- 7.6.** odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi, po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik postępowania.
- 7.7.** przeprowadzenia aukcji elektronicznej za pośrednictwem Connect.
- 7.7.1. o ewentualnym przeprowadzeniu aukcji zostaną poinformowani przez Connect Oferenci, którzy spełnili wymagania określone w Zapytaniu ofertowym,
- 7.7.2. szczegółowe instrukcje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte będą w Parametryzacji aukcji oraz Regulaminie aukcji elektronicznej realizowanej na Connect, które każdy Oferent przed przystąpieniem do aukcji musi zaakceptować,
- 7.7.3. parametrem jaki będzie licytowany w aukcji elektronicznej będzie całkowita cena netto za realizację przedmiotu postępowania,
- 7.7.4. PSG przewiduje możliwość przeprowadzenia testowej aukcji elektronicznej (szkoleniowej). Oferenci zainteresowani udziałem w testowej aukcji elektronicznej powinni skontaktować się bezpośrednio z Kupcem prowadzącym postępowanie (Osoba do kontaktu wskazana poniżej).
- 7.8.** Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla wykrywacza gazu z lampką:
- 7.8.1. Cena ofertowa netto: 20%;
- 7.8.2. Ocena Komisyjna: 80%.
- 7.9.** Kryteria oceny:

7.9.1. Kryterium (A) – cena

Kryterium	Opis kryterium	Waga kryterium [W]
A	Ogólna wartość oferty	20

7.9.2. Kryterium (B) – serwis

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
B	Serwis	Wykonanie czynności serwisowych w trakcie 14 dni roboczych	2			2
		Wykonanie czynności serwisowych powyżej 14 dni roboczych	0			

7.9.3. Kryterium (C) – jakość wykonania urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
C	Jakość wykonania a urządzenia a	Zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi	1			7
		Jakość użytych materiałów zewnętrznych	1			
		Stopień ochrony IP	1			
		Moc pompy	1			
		Cicha praca pompy	1			
		Jakość wykonania i mechaniczna odpowiadź przycisków na obudowie	2			

7.9.4. Kryterium (D) – jakość wykonania akcesoriów

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
D	Jakość wykonania akcesoriów	Jakość użytych materiałów	2			4
		Trwałość eksploatacyjna	2			

7.9.5. Kryterium (E) – ergonomia urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
E	Ergonomia urządzenia	Waga urządzenia	1			12
		Obsługa jedną ręką	2			
		Rękojeść pozwalająca na	2			

		trzymanie bez zmiany pozycji przy jednoczesnym zasięgu kciuka do przycisków w trzymaniu jedną ręką				
		Zintegrowana latarka	3			
		Fizyczny zasięg urządzenia – od chwytu po końcówkę sondy – co najmniej 70 cm	4			

7.9.6. Kryterium (F) – wyświetlacz urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
F	Wyświetlacz urządzenia	Intuicyjność przedstawionych danych	1			9
		Wielkość i rozdzielczość wyświetlacza	1			
		Czytelność czcionek	1			
		Czytelność wyświetlacza	1			
		Szybkie włączenie / wyłączenie podświetlenia – przycisk na obudowie	2			
		Czytelność ekranu na zdjęciu w ciemnym pomieszczeniu wykonana telefonem służbowym PSG	3			

7.9.7. Kryterium (G) – akumulator urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
G	Akumulator urządzenia	Czas pracy na jednym ładowaniu	2			6
		Szybkość ładowania	1			

		Możliwość szybkiej wymiany akumulatora lub baterii – tzw. „w locie”	3			
--	--	---	---	--	--	--

7.9.8. Kryterium (H) – możliwości pomiarowe

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
H	Możliwości pomiarowe	Zastosowany typ czujnika CH ₄	3			17
		Zakres pomiarowy CH ₄ , wraz z rozdzielczością pomiarową	3			
		Automatyczne przeskalowywanie przyrządu w trakcie pomiaru, bez konieczności zmian w menu	5			
		Umiejscowienie czujnika CH ₄ PPM na końcu sondy urządzenia	2			
		Szybkie sprawdzenie najwyższego / poprzedniego odczytu	2			
		Skalująca się prezentacja stężenia poprzez dodatkowe bodźce – świetlne lub dźwiękowe, tj. narastający dźwięk; większa ilość zapalających się diod	2			

7.9.9. Kryterium (I) – gotowość urządzenia do pracy

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
I	Gotowość urządzenia do pracy	Czas od uruchomienia do gotowości pomiarowej	10			13

		Zatrzymanie działania pompki nie powoduje konieczności ponownej kalibracji po wznowieniu pracy	3			
--	--	--	---	--	--	--

7.9.10. Kryterium (J) – jakość pomiarów

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
J	Jakość pomiarów	Szybkość wykonania pomiarów	5			10
		Jakość wyniku pomiaru do wzorca	5			

7.10. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla wykrywacza wielogazowego:

7.10.1. Cena ofertowa netto: 20%;

7.10.2. Ocena Komisyjna: 80%.

7.11. Kryteria oceny:

7.11.1. Kryterium (A) – cena

Kryterium	Opis kryterium	Waga kryterium [W]
A	Ogólna wartość oferty	20

7.11.2. Kryterium (B) – serwis

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
B	Serwis	Wykonanie czynności serwisowych w trakcie 14 dni roboczych	2			2
		Wykonanie czynności serwisowych powyżej 14 dni roboczych	0			

7.11.3. Kryterium (C) – jakość wykonania urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
C	Jakość wykonania urządzenia	Zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi	1			10
		Jakość użytych materiałów zewnętrznych	1			
		Stopień ochrony IP	1			
		Moc pompy	4			
		Cicha praca pompy	1			
		Jakość wykonania i mechaniczna odpowiedź przycisków na obudowie	2			

7.11.4. Kryterium (D) – jakość wykonania akcesoriów

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
D	Jakość wykonania akcesoriów	Jakość użytych materiałów	2			4
		Trwałość eksploatacyjna	2			

7.11.5. Kryterium (E) – ergonomia urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
E	Ergonomia urządzenia	Waga urządzenia	1			9
		Obsługa jedną ręką	2			
		Rękojeść pozwalająca na trzymanie bez zmiany pozycji przy jednoczesnym zasięgu kciuka do przycisków w trzymaniu jedną ręką	2			

		Fizyczny zasięg urządzenia – od chwytu po końcówkę sondy – co najmniej 60 cm	4			
--	--	--	---	--	--	--

7.11.6. Kryterium (F) – wyświetlacz urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
F	Wyświetlacz urządzenia	Intuicyjność przedstawionych danych	1			9
		Wielkość i rozdzielczość wyświetlacza	1			
		Czytelność czcionek	1			
		Czytelność wyświetlacza	1			
		Szybkie włączenie / wyłączenie podświetlenia – przycisk na obudowie	2			
		Czytelność ekranu na zdjęciu w ciemnym pomieszczeniu wykonana telefonem służbowym PSG	3			

7.11.7. Kryterium (G) – akumulator urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
G	Akumulator urządzenia	Czas pracy na jednym ładowaniu	2			6
		Szybkość ładowania	1			
		Możliwość szybkiej wymiany akumulatora lub baterii – tzw. „w locie”	3			

7.11.8. Kryterium (H) – możliwości pomiarowe

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
H	Możliwości pomiarowe	Zastosowany typ czujnika CH4	3			17
		Zakres pomiarowy CH4, wraz z rozdzielczością pomiarową	3			
		Automatyczne przeskalowywanie przyrządu w trakcie pomiaru, bez konieczności zmian w menu	5			
		Umiejscowienie czujnika CH4 PPM na końcu sondy urządzenia	2			
		Szybkie sprawdzenie najwyższego / poprzedniego odczytu	2			
		Skalująca się prezentacja stężenia poprzez dodatkowe bodźce – świetlne lub dźwiękowe, tj. narastający dźwięk; większa ilość zapalających się diod	2			

7.11.9. Kryterium (I) – gotowość urządzenia do pracy

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
I	Gotowość urządzenia do pracy	Czas od uruchomienia do gotowości pomiarowej	10			13
		Zatrzymanie działania pompki nie powoduje konieczności ponownej kalibracji po wznowieniu pracy	3			

7.11.10. Kryterium (J) – jakość pomiarów

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
J	Jakość pomiarów	Szybkość wykonania pomiarów	5			10
		Jakość wyniku pomiaru do wzorca	5			

7.12. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla wykrywacza metanu z mocną pompą:

7.12.1. Cena ofertowa netto: 20%;

7.12.2. Ocena Komisyjna: 80%.

7.13. Kryteria oceny:
7.13.1. Kryterium (A) – cena

Kryterium	Opis kryterium	Waga kryterium [W]
A	Ogólna wartość oferty	20

7.13.2. Kryterium (B) – serwis

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
B	Serwis	Deklarowany czas wykonania czynności serwisowych -	2			8
		Koszt kalibracji sensorów	4			
		Koszt zakupu i wymiany sensorów CH4	2			

7.13.3. Kryterium (C) – jakość wykonania urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
C	Jakość wykonania urządzenia	Zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi	2			26
		Jakość użytych materiałów zewnętrznych	2			
		Cicha praca pompy	2			
		Moc pompy	20			

7.13.4. Kryterium (D) – ergonomia urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
D	Ergonomia urządzenia	Łatwość obsługi	5			10
		Komfort w trakcie przemieszczania się z urządzeniem podczas wykonywania pomiaru	5			

7.13.5. Kryterium (E) – wyświetlacz urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
E	Wyświetlacz urządzenia	Intuicyjność przedstawionych danych	2			10
		Wielkość i rozdzielczość wyświetlacza	2			
		Czytelność czcionek	2			
		Czytelność wyświetlacza	2			
		Szybkie włączenie /wyłączenie podświetlenia	2			

7.13.6. Kryterium (F) – akumulator urządzenia

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
F	Akumulator urządzenia	Czas pracy na jednym ładowaniu	2			4
		Szybkość ładowania	2			

7.13.7. Kryterium (G) – możliwości pomiarowe

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
G	Możliwości pomiarowe	Zastosowany typ czujnika CH ₄	4			12
		Zakres pomiarowy CH ₄ , wraz z rozdzielczością pomiarową	3			
		Automatyczne przeskalowywanie przyrządu w trakcie pomiaru, bez konieczności zmian w menu	5			

7.13.8. Kryterium (H) – gotowość urządzenia do pracy

Kryterium	Opis kryterium	Zakres ocenianych parametrów	Max. ilość punktów	Ustalona ilość punktów	Łączna ilość punktów	Waga kryterium [W]
1	2	3	4	5	6	7
H	Gotowość urządzenia do pracy	Czas od uruchomienia do gotowości pomiarowej	7			10
		Zatrzymanie działania pompki nie powoduje konieczności ponownej kalibracji po wznowieniu pracy	3			

7.14. Ustalenie ilości punktów:

7.14.1. Ustalenie ilości punktów za cenę (kryterium A)

C_{min}

CO

x WA(*)

gdzie:

A - ilość punktów ocenianej oferty;

C_{min} - najniższa cena zaproponowana przez oferentów;

C_o - cena zaproponowana w badanej ofercie;

W_A - waga kryterium A;

(*) – wyniki obliczeń zaokrągać do 2-óch miejsc po przecinku.

7.14.2. Ustalenie ilości punktów za serwis (kryterium B)

$$\frac{I_B}{I_{B \max}} \times W_B^{(*)}$$

gdzie:

B – ilość punktów ocenianej oferty;

I_B – ustalona ilość punktów dla kryterium B;

$I_{B \max}$ - maksymalna ilość punktów dla kryterium B;

W_B – waga kryterium B;

(*) – wyniki obliczeń zaokrągać do dwóch miejsc po przecinku.

7.14.3. Ustalenie ilości punktów za jakość wykonania urządzenia (kryterium C)

$$C = \frac{I_C \times W_C^{(*)}}{I_{C \max}}$$

gdzie:

C – ilość punktów ocenianej oferty;

I_C – ustalona ilość punktów dla kryterium C;

$I_{C \max}$ - maksymalna ilość punktów dla kryterium C;

W_C – waga kryterium C;

(*) – wyniki obliczeń zaokrągać do 2-óch miejsc po przecinku.

7.14.4. Ustalenie ilości punktów za jakość wykonania akcesoriów (kryterium D)

$$D = \frac{I_D \times W_D^{(*)}}{I_{D \max}}$$

gdzie:

D – ilość punktów ocenianej oferty;

I_D – ustalona ilość punktów dla kryterium D;

$I_{D \max}$ - maksymalna ilość punktów dla kryterium D;

W_D – waga kryterium D;

(*) – wyniki obliczeń zaokrąglać do 2-óch miejsc po przecinku.

7.14.5. Ustalenie ilości punktów za ergonomię urządzenia (kryterium E)

$$E = \frac{I_E}{I_{E \max}} \times W_E^{(*)}$$

gdzie:

E – ilość punktów ocenianej oferty;

I_E – ustalona ilość punktów dla kryterium E;

$I_{E \max}$ - maksymalna ilość punktów dla kryterium E;

W_E – waga kryterium E;

(*) – wyniki obliczeń zaokrąglać do 2-óch miejsc po przecinku.

7.14.6. Ustalenie ilości punktów za wyświetlacz urządzenia (kryterium F)

$$F = \frac{I_F}{I_{F \max}} \times W_F^{(*)}$$

gdzie:

F – ilość punktów ocenianej oferty;

I_F – ustalona ilość punktów dla kryterium F;

$I_{F \max}$ - maksymalna ilość punktów dla kryterium F;

W_F – waga kryterium F;

(*) – wyniki obliczeń zaokrąglać do 2-óch miejsc po przecinku.

7.14.7. Ustalenie ilości punktów za akumulator urządzenia (kryterium G)

$$G = \frac{I_G}{I_{G \max}} \times W_G^{(*)}$$

gdzie:

G – ilość punktów ocenianej oferty;

I_G – ustalona ilość punktów dla kryterium G;

$I_{G \max}$ - maksymalna ilość punktów dla kryterium G;

W_G – waga kryterium G;

(*) – wyniki obliczeń zaokrąglać do 2-óch miejsc po przecinku.

7.14.8. Ustalenie ilości punktów za możliwości pomiarowe (kryterium H)

$$\frac{I_H}{I_{H \max}} \times W_{H^{(*)}}$$

gdzie:

H – ilość punktów ocenianej oferty;

I_H – ustalona ilość punktów dla kryterium H;

$I_{H \max}$ - maksymalna ilość punktów dla kryterium H;

W_H – waga kryterium H;

(*) – wyniki obliczeń zaokrągać do 2-óch miejsc po przecinku.

7.14.9. Ustalenie ilości punktów za gotowość urządzenia do pracy (kryterium I)

$$\frac{I_I}{I_{I \max}} \times W_{I^{(*)}}$$

gdzie:

I – ilość punktów ocenianej oferty;

I_I – ustalona ilość punktów dla kryterium I;

$I_{I \max}$ - maksymalna ilość punktów dla kryterium I;

W_I – waga kryterium I;

(*) – wyniki obliczeń zaokrągać do 2-óch miejsc po przecinku.

7.14.10. Ustalenie ilości punktów za jakość pomiarów (kryterium J)

$$\frac{I_J}{I_{J \max}}$$

gdzie:

J – ilość punktów ocenianej oferty;

I_J – ustalona ilość punktów dla kryterium J;

$I_{J \max}$ - maksymalna ilość punktów dla kryterium J;

W_J – waga kryterium J;

(*) – wyniki obliczeń zaokrągać do 2-óch miejsc po przecinku.

7.15. Ustalenie ogólnej ilości punktów ocenianej ofert

Ogólna ilość punktów = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J / A + B + C + D + E + F + G + H

Osoby do kontaktu

Osobą odpowiedzialną za proces ze strony Obszaru Zakupów jest:

Dominika Gierońska

e-mail: dominika.gieronska@psgaz.pl

Załączniki

Integralną część przedmiotowego Zapytania ofertowego stanowią niżej wymienione załączniki:

Załącznik nr 1 - Dokumenty i informacje wymagane do złożenia oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta - część formalna

Załącznik nr 2.1 - Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty - część formalna

Załącznik nr 3 - Informacja o sposobie rozliczenia zamówienia na gruncie VAT przez Oferenta mającego siedzibę za granicą - część formalna

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 4.1 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadań

Załącznik nr 4.2 – Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 4.4 - Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 5 – Próbki produktów

Załącznik nr 6 – Dokumenty jakościowe – część techniczna

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia Dostawcy o powierzeniu części lub całości zamówienia podwykonawcy - część techniczna

Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – część techniczna

Załącznik nr 9 - Formularz oferty – część handlowa