

UMOWA ZAŁĄCZNIK NR 2: WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO
Modernizacja uszkodzonej kanalizacji ogólnospławnej na obiekcie Gazowni w
Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 49.

(nazwa zadania)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

modernizacji uszkodzonej kanalizacji ogólnospławnej o łącznej długości około 211 mb na obiekcie Gazowni w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 49.

Ogółem do realizacji w zakresie niniejszego zamówienia przewidziana jest:

- sieć kanalizacji ogólnospławnej – przewody z rur PVC o śr. 200 mm i 315 mm, L= 211 m.

Planowane odcinki sieci kanalizacji ogólnospławnej przewidziany do naprawy wykonany zostanie z rur PVC o śr. 200mm i 315 mm. Żadne dotychczasowe parametry techniczne nie ulegną zmianie. Przebieg zgodnie z planem sytuacyjnym. Rury układać w wykopie ze spadkiem, na ubitej podsypce o grubości 15 cm. Całość trasy oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową, układając 0,5 m nad rurociągiem. Roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w:

- **załącznik nr 1** – trasa kanalizacji ogólnospławnej,
- **załącznik nr 2** – przedmiar robót.

Uwagi:

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.