1:10 SŁUP STALOWY ST-1A SZT.1



1:10 SŁUP STALOWY ST-1C SZT.1



WYKAZ STALI PROFILOWEJ DLA ST-1A

NUMER ELEM.	PROFIL	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	MASA JEDNOST. [kg/m]	MASA 1SZTUKI [kg]	ILOŚĆ [SZTUK]	MASA OGÓŁEM [kg]
1	RKW 120x120x4	3990	14.2	56.7	1	56.7
2	BL 260x16	260	32.7	8.5	1	8.5
3	BL 140x12	240	13.2	3.2	1	3.2
4	BL 60x10	150	4.71	0.7	1	0.7
5	O25.0x3.2	120	1.72	0.2	1	0.2
RAZEM DLA 1 SZTUKI [kg]						69.3
DODATEK NA SPOINY 1.8 % [kg]						1.2
MASA OGÓŁEM [kg]						70.5

WYKAZ STALI PROFILOWEJ DLA ST-1B

NUMER ELEM.	PROFIL	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	MASA JEDNOST. [kg/m]	MASA 1SZTUKI [kg]	ILOŚĆ [SZTUK]	MASA OGÓŁEM [kg]
6	RKW 120x120x4	3990	14.2	56.7	1	56.7
7	BL 260x16	260	32.7	8.5	1	8.5
8	BL 140x12	240	13.2	3.2	1	3.2
9	BL 60x10	150	4.71	0.7	1	0.7
10	O25.0x3.2	120	1.72	0.2	1	0.2
11	BL 120x10	140	9.42	1.4	1	1.4
RAZEM DLA 1 SZTUKI [kg]						70.7
DODATEK NA SPOINY 1.8 % [kg]						1.3
MASA OGÓŁEM [kg]						72.0

WYKAZ STALI PROFILOWEJ DLA ST-1C

NUMER ELEM.	PROFIL	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	MASA JEDNOST. [kg/m]	MASA 1SZTUKI [kg]	ILOŚĆ [SZTUK]	MASA OGÓŁEM [kg]
12	RKW 120x120x4	3990	14.2	56.7	1	56.7
13	BL 260x16	260	32.7	8.5	1	8.5
14	BL 140x12	240	13.2	3.2	1	3.2
15	BL 60x10	150	4.71	0.7	1	0.7
16	O25.0x3.2	120	1.72	0.2	1	0.2
17	BL 140x10	240	11.0	2.7	1	2.7
RAZEM DLA 1 SZTUKI [kg]						72.0
DODATEK NA SPOINY 1.8 % [kg]						1.3
MASA OGÓŁEM [kg]						73.3

WYKAZ KOTEW "HILTI"

Lp.	ELEMENT	ILOŚĆ [SZT.]
1	KOTWA "HILTI" HST3 M16x220 120/100	12

1:10 SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SŁUPÓW ST-1A, ST-1B, ST-1C DO STOPY FUNDAMENTOWEJ F-2



UWAGA :

1. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GR. 3 mm.
2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE.
3. PRZED OCYNKOWANIEM ELEMENTÓW PRZEPROWADZIĆ PRÓBNY MONTAŻ.

STAL PROFILOWA : S235

ELEKTRODY : EA 1.46

ZMIANA NR:	OPIS ZMIANY:	DATA:
INWESTOR: ORLEN — PKN ORLEN SA., ul. Chemików 7, 09-411 Płock	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCH.P.M. Sp. z o.o., Sp.K., 53-333 Wrocław, ul. Przedwiośnie Śląskich 112, tel: 506 144 855, 600 020 874, www.archpm.pl, biuro@archpm.pl	
INWESTYCJA:	**Rozbudowa i przebudowa budynku stacji paliw wraz z rozbiórką budynku stacji transformatorowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej**	
ADRES INWESTYCJI, NR EWID. DZIAŁEK:	województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki, 59-900 Zgorzelec, ul. Słowiańska 1 dz. nr: 3/3, 4, obręb ewidencyjny : III, 022502_1.0003, jednostka ewidencyjna : 022502_1, Miasto Zgorzelec	
TYTUŁ RYSUNKU:	SŁUPY STALOWE: ST-1A, ST-1B, ST-1C	
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU :	**PROJEKT WYKONAWCZY**	NR DZIAŁU: **3.2** / NR RYSUNKU: **09**
SKALA:	1:10	REWIZJA: **-** / DATA: 30.04.2026
BRANŻA:	**KONSTRUKCJA**	BIURO BRANŻOWE: BIURO KONSTRUKCYJNE HREBECKI, 55-120 Oborniki Śl., ul. Modrzewiowa 8
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Hrebecki, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej 208/88/UW	OPRACOWANIE: mgr inż. Elżbieta Hrebecka, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej 109/93/UW	