



AB 1010

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
25-214 Kielce; ul. Hauke Bosaka 3A
tel. (+ 48 41) 365-10-60
fax. (+ 48 41) 365-10-10
e-mail: laboratorium@pgkielce.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2564/PAF/2015

ZLECENIODAWCA: Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 262 a
25-116 Kielce

NR USŁUGI: 034/2007/U

TEMAT: Zgorzelec

Miejsce pobierania próbek: -

Próbki pobrane przez: Zleceniodawcę

Data pobierania próbek: -

Data przyjęcia próbek: 2015-08-21

Zlecenie wewnętrzne: 368/ZAG/2015

Cel badania: ocena zgodności z obowiązującymi przepisami

Sprawozdanie autoryzował:

KIEROWNIK
PRACOWNI ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH
Iwona Jedynak-Materek
mgr Iwona Jedynak-Materek
2015.08.25

Kielce, dn. 2015-08-25

Kod próbki:	2/2740/15				
Opis próbki:	O-1; głębokość 1,1 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2741/15				
Opis próbki:	O-1; głębokość 2,2 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2742/15				
Opis próbki:	O-2; głębokość 0,6 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2743/15				
Opis próbki:	O-2; głębokość 3,2 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2744/15				
Opis próbki:	O-3; głębokość 0,9 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2745/15				
Opis próbki:	O-3; głębokość 2,1 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2746/15				
Opis próbki:	O-4; głębokość 0,6 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2747/15				
Opis próbki:	O-4; głębokość 2,1 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2748/15				
Opis próbki:	O-5; głębokość 0,7 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2749/15				
Opis próbki:	O-5; głębokość 3,0 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2750/15				
Opis próbki:	O-6; głębokość 0,8 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2751/15				
Opis próbki:	O-6; głębokość 1,6 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksyleny	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2752/15				
Opis próbki:	O-7; głębokość 1,0 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,0	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksylene	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2753/15				
Opis próbki:	O-7; głębokość 2,3 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	46,3	13,9 A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	133	47 A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksylene	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	0,539	0,162 A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2754/15				
Opis próbki:	O-8; głębokość 1,1 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	39,3	13,8 A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksylene	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

Kod próbki:	2/2755/15				
Opis próbki:	O-8; głębokość 2,3 m				
Rodzaj próbki:	grunt				
Stan próbki:	dobry				
Metoda poboru próbki:	-				
Oznaczenie	Identyfikacja procedury badawczej	Jednostka	Data zakończenia badania	Wynik	U [±]
Σ węglowodorów z zakresu C6÷C12	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<5,00	- A
Σ węglowodorów z zakresu C12÷C35	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<30,0	- A
Benzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Toluen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Etylobenzen	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Ksylene	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,400	- A
Styren	PAF/PB-02, Ed. 6 z dnia 02.04.2013 r.	mg/kg s.m.	2015-08-25	<0,200	- A
Σ BTEX	suma z obliczeń	mg/kg s.m.	2015-08-25	<1,20	- A

A - metoda akredytowana

Σ BTEX – suma benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylene i styrenu

Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do analizowanych próbek.

Niepewność metody (U) określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia $k=2$; poziom ufności 95%. Niepewność odnosi się wyłącznie do procesu analitycznego. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody niepewności nie podaje się. Sprawozdanie może być kopiowane jedynie w całości; inna forma wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o.

Termin składania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA