

Zapytanie ofertowe na szycie i dostarczanie ubrań ochronnych

Zakres zapytania:

Szycie i dostarczanie ubrań ochronnych dla pracowników GK ORLEN Południe na lata 2027 - 2028.

1. Ubrania dla dozoru:
 - Bluza letnia
 - Spodnie letnie do pasa
 - Kurtka ocieplana zimowa bez kaptura
 - Koszulka polo EX, z długim rękawem

W tym wersja damska i męska.
2. Ubrania dla pracowników fizycznych:
 - Bluza letnia
 - Spodnie letnie „szwedzkie”
 - Kurtka ocieplana zimowa bez kaptura
 - Spodnie ocieplane zimowe „szwedzkie”
 - Koszulka polo EX, z długim rękawem
3. Ubrania dla pracowników fizycznych (elektrycy):
 - Bluza letnia
 - Spodnie letnie „szwedzkie”
 - Kurtka ocieplana zimowa bez kaptura
 - Spodnie ocieplane zimowe „szwedzkie”
 - Koszulka polo EX, z długim rękawem

Szacowana ilość zgodnie z zestawieniem odzieży (załącznik nr 1).

Podane przez Zamawiającego ilości zostały wskazane informacyjnie i nie stanowią gwarancji ich zamówienia. Zamówienie przez Kupującego Towaru w mniejszej ilości lub wartości nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Sprzedawcy.

Ubranie powinno spełniać wymogi norm:

- EN ISO 13688:2013/A1:2021 Odzież ochronna - Wymagania ogólne,
- PN-EN 1149-5:2018-10 Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne – Cz.5 Wymagania materiałowe i konstrukcyjne,
- PN-EN ISO 11612:2015-11 Odzież ochronna - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem - Minimalne wymagania dotyczące skuteczności. (A1,A2, B1 [min. 5,9 s], C1 [min. 15 s.], F1),
- PN-EN 13034 + A1:2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży),
- PN-EN 61482-2:2020-09 Prace pod napięciem - Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym - Część 2: Wymagania.

Wymagane dokumenty:

1) Certyfikat badania typu UE wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą. Należy załączyć wszystkie strony certyfikatu wraz z dokumentami w nim przytoczonymi. W przypadku braku certyfikatu w momencie składania oferty, certyfikat należy dostarczyć najpóźniej razem z pierwszą dostawą.

W związku z powyższym na etapie składania ofert należy złożyć:

- Certyfikat badania typu UE dla gotowego wyrobu oraz:
- wyniki badań dla tkaniny zasadniczej potwierdzające odporność na ciepło konwekcyjne, kod literowy B o wartości większej lub równej 5,9 s (im wyższa wartość tym lepiej),
- wyniki badań dla tkaniny zasadniczej potwierdzające odporność na promieniowanie cieplne, kod literowy C o wartości większej lub równej 15 s (im wyższa wartość tym lepiej),

lub

- oświadczenie, że zastosowane tkaniny i dodatki pozwolą na uzyskanie certyfikatu badania typu UE dla gotowego wyrobu i najpóźniej wraz z pierwszą dostawą odzieży zostanie on dostarczony do Zamawiającego oraz:
- wyniki badań dla tkaniny zasadniczej potwierdzające odporność na ciepło konwekcyjne, kod literowy B o wartości większej lub równej 5,9 s (im wyższa wartość tym lepiej),
- wyniki badań dla tkaniny zasadniczej potwierdzające odporność na promieniowanie cieplne, kod literowy C o wartości większej lub równej 15 s (im wyższa wartość tym lepiej),

2) Deklaracja zgodności dla gotowego ubrania zgodna z rozporządzeniem PU nr 2016/425.

Deklarację ww. należy dostarczyć najpóźniej razem z pierwszą dostawą.

Na etapie składania ofert należy złożyć oświadczenie, że odzież zostanie oznakowana znakiem CE i najpóźniej wraz pierwszą dostawą odzieży zostanie dostarczona deklaracja zgodności.

3) Karta katalogowa tkaniny zasadniczej o właściwościach trudnopalnych uzyskanych na podstawie struktury/budowy włókna lub inne dokumenty producenta potwierdzające skład tkaniny, właściwości, masę powierzchniową oraz próbka tkaniny.

4) Karta katalogowa taśmy odbłaskowej, segmentowej, trudnopalnej oraz próbka taśmy.

5) Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia i skóry człowieka w codziennym użytkowaniu oraz zachowa swoje właściwości użytkowe i ochronne przez co najmniej 50 cykli prań (nie dotyczy zgodności z normą PN-EN 13034). Wymagany certyfikat OEKO-TEX® dla tkaniny.

6) Instrukcja użytkowania.

Wymagania ogólne:

1) tkanina odzieżowa z włókien o budowie gwarantującej właściwości trudnopalne (cechy trudnopalności muszą wynikać z budowy włókna, a nie z pokrycia tkaniny impregnatem nadającym cechy trudnopalności), tkanina zgodnie z normą PN-EN ISO 11612:2015-11 Odzież ochronna - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem - Minimalne wymagania dotyczące skuteczności powinny spełniać parametr na poziomie A1, B1 [min. 5,9 s] i C1 [min. 15 s], gatunek tkaniny pierwszy,

2) zapewnienie ochrony przed efektem termicznym łuku elektrycznego na poziomie min. APC1,

- 3) maksymalna gramatura tkaniny to 260 g/m² (im niższa tym lepiej),
- 4) kolor tkanin zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku – Księga znaku - Kolorystyka korporacyjna oraz znakowanie odzieży aktualnym logo Spółki. Ostateczna kolorystyka winna być zgodna z próbkami zaakceptowanymi przez Zamawiającego,
- 5) segmentowa taśma odblaskowa trudnopalna do prania wodnego (suszarki bębnowe) – min. 50 cykli prań i czyszczenia chemicznego min. 20 cykli,
- 6) metki (w bluzie i w spodniach) z trwałym oznaczeniem min. modelu ubrania, nazwą producenta, sposobu czyszczenia i konserwacji, piktogramów, rozmiaru, imię i nazwisko użytkownika – trwałe oznakowanie identyfikujące wyrób i producenta przez cały cykl użytkowania,
- 7) na ubraniach (bluza, kurtka, spodnie, koszulka polo EX) należy umieścić piktogramy informujące o ich właściwościach ochronnych zgodnie z ww. normami oraz imię i nazwisko pracownika w formie naszywki na rzepie.
- 8) plakietka z tkaniny zasadniczej z rzepem doczepianym z oznakowaniem zawierającym imię i nazwisko użytkownika – oznakowanie wykonane poprzez haft nićmi trudnopalnymi,
- 9) piktogramy z folii odblaskowej na bluzie i spodniach (znaki graficzne przedstawiające planowaną ochronę) oraz logo - trwałe oznakowanie przez cały cykl użytkowania (min. 50 cykli prań),
- 10) wszystkie szwy i stębnówki szyte nitią trudnopalną,
- 11) spodnie ogrodniczek z regulacją pasa,
- 12) trwałość (zachowanie właściwości ochronnych i użytkowych) gotowego ubrania wykonanego z tkaniny o dużej odporności mechanicznej na ścieranie i rozdzielanie gwarantujących żywotność i wytrzymałość ubrania przez cały okres użytkowania, tj. przez min. 50 cykli prania wodnego (suszenie w suszarkach bębnowych) i min. 20 cykli czyszczenia chemicznego, trwałość zachowania właściwości ochronnych przez cały okres użytkowania nie dotyczy zgodności z normą PN – EN 13034. Wytrzymałość tkaniny na rozciąganie nie mniej niż 1150N po osnowie i 920N po wątku.
- 13) pełen zakres rozmiarów, w tym rozmiary nietypowe szyte na miarę,
- 14) wersja ubrania damska i męska,
- 15) minimalna temperatura prania 60°C,
- 16) odzież przeznaczona do prania wodnego (min. 50 cykli) i chemicznego (min. 20 cykli) – preferowane pranie mieszane (min. 20 cykli) – im więcej cykli prania tym lepiej.
- 17) spodnie muszą posiadać dwie kieszenie typu „cargo”, dwie tylne kieszenie oraz dwie przednie.
- 18) bluza i kurtka powinna posiadać przednią kieszeń na klatce piersiowej z prawej strony oraz dwie kieszenie dolne. Dodatkowo powinny posiadać trzy uchwyty umożliwiające przypięcie dodatkowego wyposażenia (detektory, krótkofalówki itp.) W kurtce zimowej należy wykonać dodatkowo suchą kieszeń, zwaną inaczej kieszenią napoleońską, umieszczoną pomiędzy listwą zewnętrzną a zamkiem kurtki z lewej strony.
- 19) Sprzedawca zobowiązany jest do utrzymywania minimalnych stanów magazynowych zgodnie z § 14 Umowy.
- 20) Pomiar pracowników Kupującego zostanie dokonany każdorazowo indywidualnie z określeniem podstawowych wymiarów pracownika, a pomiar ten zostanie zapisany w formie tabelarycznej w arkuszu kalkulacyjnym Excel przygotowanym przez Wykonawcę. Za prawidłowość wypełnienia formularza pomiarów pracownika odpowiada Zamawiający.

Oferta:

Ofertę cenową należy złożyć na załączniku nr 1 do umowy z wykorzystaniem pliku excel (edytowalny).

Cena powinna zawierać koszt szycia i dostarczenia ubrań oraz koszt drobnych napraw krawieckich takich jak przeszycia, uzupełnianie guzików, naprawa/wymiana zamków, rzepów itp.

Firmy zobowiązane będą do przygotowania wzorów ubrań celem ich prezentacji w siedzibie ORLEN Południe S.A. w ramach wizji lokalnej.

- Bluza letnia
- Spodnie letnie do pasa
- Kurtka ocieplana zimowa bez kaptura
- Spodnie letnie „szwedzkie”
- Spodnie ocieplane zimowe „szwedzkie”
- Koszulka polo EX, z długim rękawem

Czas dostawy: do 7 dni roboczych