

|                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EGZ. NUMER 1/3</b>                                 | <b>Elektryczna</b>                                                                                                                             | <b>OBI/48/2600241</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>STADIUM</b>                                        | <b>BRANŻA</b>                                                                                                                                  | <b>NR UMOWY</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inwestor:</b>                                      | <b>ENERGA - OPERATOR SA</b><br>ul. Marynarki Polskiej 130<br>80 – 557 Gdańsk                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nazwa inwestycji:</b>                              | Rozbudowa sieci kablowej nn0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci altany ogrodowej w miejscowości <b>Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowite.</b> |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obiekt:</b>                                        | <b>Sieć kablowa elektroenergetyczna nn0,4kV KAT. Obiektu budowlanego: XXVI</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lokalizacja:</b>                                   | obręb: Kosewo [0009], gm. Ostrowite,<br>pow. słupecki, woj. wielkopolskie<br>działki: 114/31, 114/30, 121/3, 123/3                             |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TOM I</b><br><b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Projektował:</b>                                   | <b>mgr inż. Maciej Galantowicz</b><br>upr. nr WKP/0304/POOE/04                                                                                 | mgr inż. Maciej Galantowicz<br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje<br>i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne<br>nr uprawnień WKP/0304/POOE/04 |
|                                                       | Imię i Nazwisko - nr uprawnień                                                                                                                 | Podpis                                                                                                                                                                                                      |
| Gniezno, sierpień 2026r.                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |

## Spis treści

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Temat.....                                                                                        | 1  |
| 2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń.....                                              | 4  |
| 3. Oświadczenie projektanta.....                                                                     | 5  |
| 4. Uprawnienia budowlane.....                                                                        | 7  |
| 5. Podstawa opracowania.....                                                                         | 10 |
| 6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT.....                                                          | 10 |
| 7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej.....                                                      | 14 |
| 8. Uzgodnienia branżowe.....                                                                         | 17 |
| 9. Decyzje administracyjne.....                                                                      | 18 |
| 10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna.....                                                              | 18 |
| 11. Stan istniejący.....                                                                             | 18 |
| 12. Rozbiórki.....                                                                                   | 18 |
| 13. Linia SN (napowietrzna/kablowa).....                                                             | 18 |
| 14. Stacja transformatorowa SN/nn.....                                                               | 18 |
| 15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) .....                                                            | 18 |
| 16. Oświetlenie uliczne.....                                                                         | 18 |
| 17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe).....                                                         | 18 |
| 18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe).....                                                         | 18 |
| 19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN.....                                                        | 18 |
| 20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn.....                                  | 19 |
| 21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn.....                                                        | 19 |
| 22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN.....                             | 19 |
| 23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn.....                       | 19 |
| 24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn.....                                           | 19 |
| 25. Obliczenia techniczne.....                                                                       | 19 |
| 26. Opinia geotechniczna.....                                                                        | 22 |
| 27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym<br>(w tym podanie powierzchni)..... | 22 |
| 28. Kolizje/skrzyżowania.....                                                                        | 22 |
| 29. Ingerencja w zielenią wysoką.....                                                                | 22 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 30. Ochrona konserwatorska.....                | 22 |
| 31. Opis projektu zagospodarowania terenu..... | 22 |
| 32. Obszar oddziaływania inwestycji.....       | 23 |
| 33. Uwagi.....                                 | 23 |
| 34. Zestawienia montażowe i demontażowe.....   | 25 |
| 35. PZT.....                                   | 26 |
| 36. Schematy jednokreskowe.....                | 27 |
| 37. Inne rysunki.....                          | 27 |
| 38. Informacja BIOZ.....                       | 28 |

## 2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Zasilanych z (linii SN: Nr S480118 GPZ Słupca - Grobla [S480118] przyłączonej do GPZ – Słupca [08001]), stacja SN/nn [80850] Kosewo.

|                                       | TYP                                                      | ILOŚĆ/OBWÓD/DŁ. TRASY |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wymiana pojedynczego słupa SN:        | -----                                                    | -----                 |
| Linia napowietrzna SN:                | -----                                                    | -----                 |
| Rozłącznik napowietrzny SN:           | -----                                                    | -----                 |
| Linia kablowa SN:                     | -----                                                    | -----                 |
| Mufy kablowe                          | -----                                                    | -----                 |
| Głowice kablowe                       | -----                                                    | -----                 |
| Ograniczniki przepięć                 | -----                                                    | -----                 |
| Złącze kablowe SN:                    | -----                                                    | -----                 |
| Stacja transformatorowa SN/nn:        | -----                                                    | -----                 |
| Transformator:                        | -----                                                    | -----                 |
| Wymiana pojedynczego słupa nn:        | -----                                                    | -----                 |
| Linia napowietrzna nn:                | -----                                                    | -----                 |
| Przyłącze napowietrzne:               | -----                                                    | -----                 |
| (zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) |                                                          |                       |
| Szafka pomiarowa:                     | -----                                                    | -----                 |
| Przyłącze/a kablowe:                  | -----                                                    | -----                 |
| (zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) |                                                          |                       |
| Szafka pomiarowa:                     | P1-Rs/LZV/LZR/F                                          | 1 szt.                |
| Linia kablowa nn:                     | NA2XY(YAKXS) 4x70mm <sup>2</sup> SE / OBWÓD 1 / L=71/88m |                       |
| Kablowa rozdzielnica szafowa:         | -----                                                    | -----                 |
| Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:    | -----                                                    | -----                 |
| Przecisk                              | AROT SRS-110                                             | 19m                   |
| Przewiert                             | -----                                                    | -----                 |

Gniezno, dnia 17.08.2026r.

**Maciej Galantowicz**

**OŚWIADCZENIE  
projektanta**

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 2019r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r poz. 682, 553, 967 z późn. zm.) **oświadczam iż projekt budowlany:**

**Rozbudowa sieci kablowej nn0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci altany ogrodowej w miejscowości  
Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowite.**  
*(nazwa projektu budowlanego)*

**ENERGA - OPERATOR SA**  
**80 – 557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130**  
*(inwestor)*

**Kosewo ul. Jeziorna, dz. nr 114/31, 114/30, 121/3, 123/3  
obręb Kosewo [0009], gmina Ostrowite.**  
*(adres inwestycji)*

opracowany: sierpień 2026r.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

**Projekt został sporządzony zgodnie z Standardami w sieci Dystrybucyjnej ENERGA Operator SA**

mgr inż. Maciej Galantowicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje  
i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne  
nr uprawnień WKP/0304/PCOE/04

.....  
podpis składającego oświadczenie z pieczęcią  
imienną

Gniezno, dnia 17.08.2026r.

### Oświadczenie o kompletności dokumentacji

**do projektu rozbudowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia dla  
w związku z przyłączeniem altany ogrodowej w miejscowości  
Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowite, przebiegające przez działki nr: 114/31,  
114/30, 121/3, 123/3 obręb ewidencyjny Kosewo [0009].**

Projekt został wykonany zgodnie z umową, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


Oświadczam, że zostały uzyskane niezbędne zgody właścicieli działki, na których zaprojektowano budowę urządzeń elektroenergetycznych, prawo własności zostało sprawdzone z danymi w księgach wieczystych. Zgadzam się ponieść wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie poniósłby ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Słupcy w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych zgód właścicieli gruntów na lokalizację urządzeń elektroenergetycznych.



*(imię i nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego, adres)*

mgr inż. Maciej Galantowicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje  
i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne  
numer uprawnień WKP/02204/PS/06/04

(podpis)



WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EP-7131-186/2004

Poznań, dnia 08 grudnia 2004 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
otrzymuje

**Pan**  
**Maciej Galantowicz**  
magister inżynier  
kierunek: Elektrotechnika

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
numer ewidencyjny WKP/0304/POOE/04

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych


Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

## UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych z dnia 12 sierpnia 2004 r., protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 19/OKK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdziła, że Pan Maciej Galantowicz posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane

### Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.




Skład orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący - mgr inż. Jan Lemżański  
Członek Komisji - mgr inż. Marian Karcz  
Członek Komisji - dr inż. Daniel Pawlicki

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Galantowicz jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust.5 ustawy  
bez ograniczeń.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności, jeśli całość problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu – zgodnie z art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZĄCY  
Okręgowa Rada Izby  
Wielkopolskiej Organizacji Inżynierów Budowlanych  
  
mgr inż. Jan Lemański

Orzymują:

1. Pan Maciej Galantowicz

2 Okręgowa Rada Izby

3 Główny Inspektor Nadzoru  
Budowlanego

4 a/a



**Zaświadczenie**  
o numerze weryfikacyjnym:  
**WKP-K9W-47E-CUP \***

Pan Maciej Galantowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0111/03

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-27 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



## **5. Podstawa opracowania**

### **5.1 Zakres opracowania**

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej altany ogrodowej w miejscowości Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowite, powiat słupecki.

### **5.2 Podstawa opracowania**

1. Zlecenie inwestora
2. Warunki techniczne numer P/26/001896 z dn. 20.01.2026r
3. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500
4. Wizja lokalna
5. Obowiązujące normy i przepisy
6. Uzgodnienia z Inwestorem
7. Standardy w sieci Dystrybucyjnej ENERGA Operator SA

## **6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT – NIE DOTYCZY**

## **9. Decyzje administracyjne**

## **10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna**



SID000000003863444

Numer P/26/001896

Miejscowość Słupca

Data 20-01-2026

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Kallszu

1. Przyłączany obiekt:  
Nazwa: Altana ogrodowa  
Adres (Nr działki): Kosewo, ul. Jeziorna  
gm. Ostrowite, działka numer 114/31
  2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
  3. Moc przyłączeniowa: 25 kW
  4. Miejsce przyłączenia:  
GPZ - Słupca [08001]  
Linia 15 kV Linia Nr S480118 GPZ Słupca-Grobla [S480118]  
Stacja SN/nn Kosewo [80850]  
Obwód nn Linia napow.izol.-kier.Os.Szkolno-Wych. [80850-01]  
Obiekt Obwód [nN] Linia napow.izol.-kier.Os.Szkolno-Wych. [80850-01]
  5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:  
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, licząc od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w złączu kablowym zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym.
  6. Rodzaj przyłącza: kablowe
  7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
    - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
    - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:  
- nie dotyczy
    - 7.1.2. Stacja transformatorowa:  
- nie dotyczy
    - 7.1.3. Urządzenia nn:
      - a) w zakresie przyłącza:  
Budowa złącza kablowo-pomiarowego typu P1-RS/LZV/LZR/F w pasie granicznym działki nr 114/31 z drogą (dz. nr 114/30) przy granicy z działką nr 114/29 w zależności od możliwości technicznych w sposób dostępny dla służb technicznych Przedsiębiorstwa energetycznego (częścią czołową do drogi), które zostanie zasilone linią kablową pobudowaną zgodnie z pkt b).
      - b) w zakresie rozbudowy sieci:  
Wyprowadzić linię kablową kablem typu NA2XY (YAKXS) o przekroju wynikającym z obliczeń lecz nie mniejszym niż 4x70mm<sup>2</sup> ze słupa linii nn na stanowisku nr 1/9 (stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 80850) celem zasilenia złącza kablowo-pomiarowego pobudowanego zgodnie z pkt a).
    - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:  
- nie dotyczy
    - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, Instalacje lub sieci wnioskodawcy:  
Zainstalowane urządzenia i instalacje nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci rozdzielczej. Obciążenie winno być rozłożone równomiernie na poszczególne fazy. W przypadku posiadania urządzeń lub instalacji mogących wprowadzić zakłócenia do sieci rozdzielczej należy zastosować odpowiednie urządzenia eliminujące wprowadzanie zakłóceń.
    - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:  
- nie dotyczy
    - 7.1.7. Demontaże:  
- nie dotyczy
  - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:  
Zasilanie obiektu wykonać zalicznikowo z pobudowanego jw. złącza kablowo-pomiarowego. Instalację lub sieć przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym również w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przepięć, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania układu pomiarowego. Minimalne przekroje w.l.z. 10mm<sup>2</sup> Cu.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:  
tgφ QI: 0.4  
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

- 9.1. Miejsce zainstalowania:  
wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:  
wyłącznik nadmiarowy - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 40 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych  
wymagane
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- ilość pozostawionego miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie układu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantować w przyszłości jego bezpieczną eksploatację (np. wymianę poszczególnych elementów),
  - wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do opłombowania,

Zgodnie z zapisami *rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego* układ pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urządzenia służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów i rozliczeń) dostarcza przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. W związku z tym zabudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego odbędzie się kosztem oraz staraniem Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu.

- inne:  
Rodzaj układu pomiarowego: 3-fazowy.;
10. Dane dotyczące oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

- |    |                                                           |                                 |    |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| a) | Układ sieci                                               | TN-C                            |    |
| b) | Napięcie znamionowe sieci                                 | 0,4                             | kV |
| c) | Maksymalny prąd zwarciov w sieci                          | 26                              | kA |
|    | Rzeczywistą wartość prądu zwarciovego oblicza projektant. |                                 |    |
| d) | System ochrony od porażeń                                 | Samoczynne wyłączenie zasilania |    |

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

- |    |                                                                                                   |                      |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| a) | Sposób pracy punktu neutralnego sieci                                                             | -                    |     |
| b) | Napięcie znamionowe sieci                                                                         | -                    | kV  |
| c) | Prąd zwarcia doziemnego                                                                           | -                    | A   |
| d) | Czas wyłączenia zwarcia doziemnego                                                                | -                    | s   |
| e) | Moc zwarciova na szynach 15 kV                                                                    | -                    | MVA |
| f) | Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego                                                             | -                    | s   |
|    | w stacji 110/15 kV GPZ Słupca                                                                     |                      |     |
|    | Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarcioviej. |                      |     |
| g) | System ochrony od porażeń                                                                         | uziemiaenie ochronne |     |

10.3. Inne:

- nie dotyczy

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|                                    |                     |                |                   |

12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- Wymagana jest dokumentacja projektowa.
- Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach.
- Dokumentacja projektowa urządzeń zasilających w zakresie objętym niniejszymi warunkami przyłączenia wraz z projektowanym układem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
- Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawierać Wytyczne Realizacji Inwestycji, które w maksymalny sposób muszą uwzględniać realizację zadania w technologii PPN (prac pod napięciem) oraz ograniczać do minimum czas wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA procedurą pn. "Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych".

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

- nie dotyczy

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

- nie dotyczy

12.4. Inne wymagania:

- nie dotyczy

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących

Kw

- kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).  
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.  
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:  
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,  
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.  
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

 Wysocki Krzysztof  
OPRACOWAŁ

  
ZATWIERDZIŁ  
Zdzisław Wawrzyniak

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
  2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Słupcy  
ul. Bolesława Prusa 3, 62-400 Słupca

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Słupckiego sposobem elektronicznym  
zakończonych w dniu 2026-06-24

Znak sprawy: WG.6630.202.2026

Wnioskodawca: PNWBE Galantowicz Sp. z o.o.

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Kosewo dz. nr 114/31, 114/30, 121/3, 123/3, gmina Ostrowite

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, rozdzielcza, napięcie 0.4 kV

Informacje uzupełniające: napięcie 0.4 kV

Przewodniczący i protokolant narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziału Geodezji Kamila Przybolewska-Tamul

Wynik narady:

jednomyślny i pozytywny

| Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: |                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                            | Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:       | Stanowisko/treść uwagi:                                                          |
| 1.                                             | Avrio Media Kostrzyn<br>Izabela Bałęczna                                              | nie dotyczy<br>Nie dotyczy                                                       |
| 2.                                             | EKO - DBAJ Sp. z o.o.<br>Jarosław Piętka                                              | nie dotyczy<br>Nie dotyczy                                                       |
| 3.                                             | ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu<br>Rejon Dystrybucji w Słupcy<br>Maciej Kamiński | pozytywne bez uwag<br>Brak uwag                                                  |
| 4.                                             | Fiberhost S.A. Wysogotowo                                                             | pozytywne bez uwag<br>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 5.                                             | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy                                       | pozytywne bez uwag<br>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 6.                                             | HAWE Telekom Sp. z o.o.<br>Arkadiusz Śremski                                          | nie dotyczy<br>Nie dotyczy                                                       |
| 7.                                             | ICHB PAN PCSS Poznań                                                                  | pozytywne bez uwag<br>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 8.                                             | MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI                                               | pozytywne bez uwag<br>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 9.                                             | ORANGE S.A.                                                                           | pozytywne bez uwag<br>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |

|                                                                |                                                                                                                                                           |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10.                                                            | OŚRODEK SIECI DALEKOSIĘŻNEJ                                                                                                                               | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 11.                                                            | OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z o.o.                                                                                                                  | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 12.                                                            | PERN S.A.                                                                                                                                                 | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 13.                                                            | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Gniezno                                                                                       | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 14.                                                            | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna                                                                                                          | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 15.                                                            | SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH w Ostrowitem                                                                                                                | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 16.                                                            | WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I UW.                                                                                                                      | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 17.                                                            | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku                                                                                                                      | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej: |                                                                                                                                                           |                                                         |
| Lp.                                                            | Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:                                                                                    | Stanowisko/treść uwagi:                                 |
| 1.                                                             | URZĄD GMINY I MIASTA w ZAGÓROWIE                                                                                                                          | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 2.                                                             | URZĄD GMINY w ŁĄDKU                                                                                                                                       | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 3.                                                             | URZĄD GMINY w ORCHOWIE                                                                                                                                    | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 4.                                                             | URZĄD GMINY w OSTROWITEM                                                                                                                                  | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 5.                                                             | URZĄD GMINY w POWIDZU                                                                                                                                     | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 6.                                                             | URZĄD GMINY w SŁUPCY                                                                                                                                      | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 7.                                                             | URZĄD GMINY w STRZAŁKOWIE                                                                                                                                 | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 8.                                                             | URZĄD MIASTA SŁUPCY                                                                                                                                       | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| Inne podmioty:                                                 |                                                                                                                                                           |                                                         |
| Lp.                                                            | Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty: | Stanowisko/treść uwagi:                                 |
| 1.                                                             | Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy                                                                                                                            | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| Uwaga własna przewodniczącego:                                 |                                                                                                                                                           |                                                         |
| Lp.                                                            | Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko                                                                                                                  | Stanowisko/treść uwagi:                                 |
| 1.                                                             | *** PRZEWODNICZĄCY ZUD ***                                                                                                                                | pozytywne bez uwag                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                           | Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeżeli został złożony:

- nie złożono\*\*\*\*,
- ~~złożono~~\*\*\*\*.

\*\*\*\*Niewłaściwe skreślić.

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

|                  |            |
|------------------|------------|
| Kamila           | Data:      |
| Przybolewska-    | 2026.06.24 |
| Tamul; Starostwo | 12:34:20   |
| Powiatowe w      | +02'00'    |
| Słupcy           |            |

Podpis i pieczęć przewodniczącego i  
protokolanta narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomić o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie GESUT, powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie wyników narady koordynacyjnej.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Urząd Gódczyzny NADGEO  
Adrian Niedgodowicz  
ul. Poznańska 15A, 62-400 Sułpca  
tel. 663 946 986  
NIP 661-71-504-12 REGON 307553177  
maszynowo i ręcznie wykonany

Wycenę ankiety mając na brye poprzedzono usatysfakcją ewentualnych  
nieścisłości gwarantując dokładność gminy podane w paragrafie poprzednim  
Nie wyklucza się również innych nie wykazanych załącznikach  
podsumowań, które nie bryły zgłoszone do inwestycji

Zasęgi aktualizacji:

inż. Adrian Niedgodowicz  
nr uprawnień 23002

infe i nazwisko pododby uprawniajonych

GEODETA UPRAWNIIONY

Elektronicznie  
podpisany przez Adrian  
Nadgrodzkiwicz  
Data: 2026.06.01  
07:15:08 +02'00'

[illegible]

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>PNW/B</b><br/><b>GALANTOWICZ SP. Z O.O.</b></p>                                                                                                           |  | <p><b>PROJEKTOWAL:</b><br/>mgr inż. Maciej Galantowicz<br/>upr. bud. WKP/0304/P/OCE/04<br/>Inż. Instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne</p>  |  |
| <p><b>Temat:</b><br/>Rozbudowa sieci kablowej m0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci alfanu ogrodowej w miejscowości Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowita.</p> |  | <p><b>INWESTOR:</b><br/>ENERGA - OPERATOR SA z Oddziałem w Kaliszu<br/>Region Dystrybucji w Słupcy<br/>52-400 Słupca, ul. Płusa 3</p>                                                                                                             |  |
| <p><b>OBI / WP</b><br/><br/><b>OBI/48/2500241 WP P/26/001896</b></p>                                                                                            |  | <p><b>Symbol</b> <b>E</b></p>                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>Nazwa rysunku:</b><br/><b>Projekt zagospodarowania terenu</b></p>                                                                                         |  | <p><b>Data:</b> 06/2026<br/><b>Skala:</b> 1:500</p>                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                 |  | <p><b>Nr rys.:</b><br/><b>01</b></p>                                                                                                                                                                                                              |  |



Mateusz Wojciechowski  
Wójt Gminy Ostrowite  
ul. Lipowa 2  
62-402 Ostrowite

KPŚ.PP.7230.34.2026

Ostrowite, 22.06.2026r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3 i 3a, art. 42 i art. 43 z dnia 31 marca 1985 r. ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.)

*po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.06.2026r. złożonego w dniu 11.06.2026r. przez Pana Macieja Galantowicza w imieniu i na rzecz Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz Al. Wolności 8, w sprawie uzgodnienia budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kVw pasie drogi gminnej, gm. Ostrowite, obręb Kosewo, działka ew. 121/3*

## ZEZWAŁAM

- I. Na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 121/3 obręb geodezyjny Kosewo, *budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nN 0,4 kV w pasie drogi gminnej* zgodnie z załączonym projektem:
1. Inwestycję należy wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
2. W przypadku przejścia poprzecznego przyłącza przez jezdnię asfaltową drogi gminnej należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu. W przypadku nawierzchni gruntowej pasa drogowego można zastosować wykop otwarty.
3. Urząd Gminy Ostrowite nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
4. Niniejsze postanowienie jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego - działki nr 121/3 obręb Kosewo - Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagane).
5. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót.
6. Koszty budowy i przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym ponosi inwestor.
7. W przypadku kolizji przyłącza z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
8. Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydane niniejszą decyzją wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od daty jej wydania budowa nie zostanie zrealizowana.
9. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, po upływie 4 lat od dnia wydania niniejszej decyzji, koszty związane z koniecznością przebudowy lub przełożenia infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym ww. drogi ponosi właściciel urządzenia lub obiektu, zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2a cytowanej powyżej ustawy o drogach publicznych.
10. O pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym (uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego) oraz pobranie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej należy zwrócić się odrębnym wnioskiem do Wójta Gminy Ostrowite zgodnie z art. 40 w/w ustawy o drogach publicznych.
11. Opłaty, o których mowa w pkt 10 niniejszej decyzji zostaną naliczone na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostrowite Nr XXI/207/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Ostrowite, na cele

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 5 marca 2020 roku poz. 2176 .  
II. Integralną część niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500 opatrzony klauzulą Urzędu Gminy w Ostrowie, jako załącznik do niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

Wnioskodawca w dniu 11.06.2026r. złożył zarządcy drogi wniosek o wyrażenie zgody na **uzgodnienie budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nN 0,4 kV w pasie drogi gminnej, gm. Ostrowite, obręb Kosewo, działka ew. nr 121/3**

## POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do: uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych stosowanie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. 1186 z późn. zm.), uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Ostrowite oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Zwolnienie z opłaty skarbowej - załącznik - tabela cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9 do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r, poz. 1000).

Załączniki:

- plan na mapie syt.-wys. w skali 1:500

z op. WÓJTA  
*[Podpis]*  
Ewa Pięka  
Kierownik referatu ds. gospodarki komunalnej,  
przebiegu i polityki społecznej

Otrzymują:

1. **PNWBE Galantowicz**

2. a / a M.Z.


Łukasz Górecki z NACiEO  
 Adrian Nadrógiewicz  
 ul. Poznańska 15A, 62-400 Suwałki  
 tel. 663 348 996  
 NIP 667-11-5014-12 REGON 140765317  
 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym  
 dla M. St. w Poznaniu, XII KRS  
 Kody gospodarki misje  
 Wykazanie informacji należy było poprzedzone uzyskaniem dozwolenia ewentualnych  
 władz państwowych lub samorządowych gminy, powiatu, województwa lub województwa  
 nie wyklucza się informacji innych niż te wskazujące na informacje mapie urządzeń  
 problemem, które nie były zgodne do informacji z mapy.  
 Został aktualizacji

Elektronicznie  
podpisany przez Adrian  
Nadgrodzkiwicz  
Data: 2026.06.01  
07:15:08 +02'00'

**za zgodność  
z oryginałem**

mgr inż. Maciej Gajdajłowicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacjom  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
m uprawnień WKB-304-POOE04

Spacerowa



| MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH                 |                                                      |                              |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Identyfikator zgłoszenia prac geodazyjnych | IWG-6540, 1026, 2026                                 |                              |  |
| Adres nieruchomości                        | Kosowo, 62-402 Ostrówka                              |                              |  |
| Jednostka ewidencyjna                      | Identyfikator nazwa                                  | 302304_2 Ostrówka            |  |
| Długość ewidencyjna                        | Identyfikator nazwa                                  | 0008 Kosowo                  |  |
| Skala mapy                                 | 1:650                                                |                              |  |
| Nazwa układu współrzędnych                 | Prostokątnych układu wysokości                       | PL-2000/6<br>PL-EURZF2007 NH |  |
| Sieć                                       | 6.177.20.13.2.6; 6.177.20.13.2.3;<br>6.177.20.13.2.4 |                              |  |
| Data opracowania mapy                      | 28.05.2026.                                          |                              |  |

|                                                                                                                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Usług Geodezja NAD GEO<br>Adrian Nadgródkiiewicz<br>ul. Poznańska 15A, 62-403 Ślipisz<br>tel. 663 948 986<br>NIP 667-17-50-412 REGON 302765977 | GEODETA UPRAWNIONY<br><br>ręcz. Adria Nadgródkiiewicz<br>nr uprawnień 23002 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Inng i rozkład geodezyjny, uprawnień,

Wykazanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustanowieniem dotychczasowych właścicieli gruntowych dotkniętych granic podane w planach projektowej linii budowlanej.

Podpisano: \_\_\_\_\_

Zasieg aktualizacji:

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTEKÓW W POZNANIU  
WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTEKÓW  
DELEGATURA W KONINIE  
62-510 KONIN, AL. 1 MAJA 7, POKOJE 308-314

Konin, 2026-06-24 r.

WUOZ-KO.5135.46.2026.\$InicjałyAutoraDok

**ENERGA-OPERATOR S.A.**  
**Gdańsk**

Dotyczy: budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Kosewo, na działkach geodezyjnych nr 114/31, 114/30, 121/3 i 123/3 obręb Kosewo, Gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2026 r., wpłynęło platformą e-doręczenia w dniu 09.06.2026 r., nadane przez ENERGA-OPERATOR S.A. Gdańsk, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Galantowicza PNWBE Galantowicz Sp. z o.o. Lulkowo (pełnomocnictwo nr 376/2025 z dnia 04.12.2025 r.), w sprawie określenia statusu prawnej ochrony konserwatorskiej nieruchomości usytuowanych w miejscowości Kosewo, na działkach geodezyjnych nr 114/31, 114/30, 121/3 i 123/3 obręb Kosewo, Gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, w związku z planowaną tamże inwestycją polegającą na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, Kierownik Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu uprzejmie informuje co poniżej.

1. Na nieruchomościach w granicach działek geodezyjnych nr 114/31 i 114/30 obręb Kosewo zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 24, ob. AZP 58-40/72, ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a tym samym podlegające prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. oraz art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami). Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego na terenie wskazanego stanowiska archeologicznego wymagane jest prowadzenie badań archeologicznych, na które należy uzyskać – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – pozwolenie organu ochrony zabytków.
2. Na nieruchomościach w granicach działek geodezyjnych nr 121/3 i 123/3 obręb Kosewo brak jest obszarów i obiektów zabytkowych oraz zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych podlegających ochronie prawnej w rozumieniu art. 7 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**Grzegorz Budnik**  
Kierownik delegatury w Koninie  
2026-06-24

**Otrzymują:**

1. ENERGA-OPERATOR S.A. Gdańsk  
pełnomocnik Pan Maciej Galantowicz Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo w Branży Elektrycznej Maciej Galantowicz Gniezno
2. aa NL

Sprawę prowadzi: Natalia Lipowczyk, starszy specjalista do spraw ochrony zabytków archeologicznych, Delegatura w Koninie  
adres mailowy: nlipowczyk@poznan.wuoz.gov.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU  
WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW  
DELEGATURA W KONINIE  
62-510 KONIN, AL. 1 MAJA 7, POKOJE 308-314

Konin, 2026-08-07 r.

WUOZ-KO.5161.122.2026.NL

## **POZWOLENIE NR 245/2026/C**

### **na prowadzenie badań archeologicznych**

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 3-6, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 37 e ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami), § 18 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 81), jak również na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),

### **Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków**

po rozpatrzeniu wniosku Energa-Operator S.A. Gdańsk, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Galantowicza PNWBE Galantowicz Lulkowo (pełnomocnictwo nr 376/2025 z dnia 04.12.2025 r.), z dnia 16.07.2026 r., wpłynął platformą e-doręczenia w dniu 17.07.2026 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kosewo, na działkach geodezyjnych nr 114/31 i 114/30 obręb Kosewo, Gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie,

zlokalizowanych w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego nr 11, ob. AZP 53-37/9, ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków,

## **POZWALA**

**Energa-Operator S.A. Gdańsk**

na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kosewo, na działkach geodezyjnych nr 114/31 i 114/30 obręb Kosewo, Gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie,

zlokalizowanych w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego nr 11, ob. AZP 53-37/9, ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Współrzędne geodezyjne badań archeologicznych:

1. X = 6496393.05 Y = 5807725.23

2. X = 6496363.34 Y = 5807697.79

3. X = 6496360.77 Y = 5807700.72

Termin ważności pozwolenia: do 31.12.2028 r.

**Warunki szczegółowe:**

1. Zakres i sposób prowadzenia badań archeologicznych określone zostały w stanowiącym integralną część tego pozwolenia programie badań archeologicznych opracowanym przez Pana Eryka Schellnera zam. Konin oraz określone zostały w standardach badań archeologicznych wskazanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

2. Ustanawia się obowiązek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Przekazanie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków winno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1:

- a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 2;
- b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37 e cytowanej wyżej ustawy;
- c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 2, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań.

4. Ponadto określa się warunki polegające na obowiązku:

a) niezwłocznego zawiadomienia Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;

b) niezwłocznego zawiadomienia Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o przerwach w prowadzeniu badań archeologicznych mogących mieć wpływ na realizację programu badań archeologicznych;

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej do przekazania Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia badań (wykonanej zgodnie z załącznikiem II do cytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), składającej się z następujących elementów:

1. karty zabytku archeologicznego zawierającej:

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy wraz z danymi georeferencyjnymi, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,

b) opis fizjograficzny,

c) określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,

d) wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,

e) nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;

2) karty jednostek stratygraficznych zawierającej:

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych, a w odniesieniu do polskich

obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,

b) numer jednostki stratygraficznej i jej lokalizacji w systemie podziału przestrzeni badawczej,

c) określenie funkcji jednostki stratygraficznej,

d) wstępne datowanie jednostki stratygraficznej,

e) zasięg jednostki stratygraficznej,

f) opis jednostki stratygraficznej,

g) opis eksploracji jednostki stratygraficznej,

h) relację stratygraficzną;

3) rejestru odkrytych zabytków;

4) rejestru warstw;

5) inwentarza:

a) zabytków wydzielonych,

b) zabytków masowych,

c) próbek,

d) dokumentacji rysunkowej,

e) dokumentacji fotograficznej;

6) dokumentacji graficznej;

7) dokumentacji fotograficznej;

8) sprawozdania z badań;

9) opracowania wyników badań;

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, planu batymetrycznego;

11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;

12) planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do osnowy geodezyjnej i planem wykopów;

13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.

2. Dokumentacja badań archeologicznych zawiera imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację, oraz imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku, a także o ile jest to możliwe – imię i nazwisko autora zabytku.

d) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań;

e) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od ich zakończenia.

## UZASADNIENIE

Do Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wpłynął platformą e-doręczenia w dniu 17.07.2026 r. wniosek z dnia 17.07.2026 r., nadesłany przez Energa-Operator S.A. Gdańsk, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Galantowicza PNWBE Galantowicz Lulkowo (pełnomocnictwo nr 376/2025 z dnia 04.12.2025 r.), z dnia 16.07.2026 r., wpłynął platformą e-doręczenia w dniu 17.07.2026 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z inwestycją polegającą na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kosewo, na działkach geodezyjnych nr 114/31 i 114/30 obręb Kosewo, Gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

Przeprowadzenie badań archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze względu na lokalizację wyżej wymienionej inwestycji w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego nr 11, ob. AZP 53-37/9, ujętego w gminnej i wojewódzkiej ewidencji

zabytków. Stanowisko to zostało odkryte w trakcie badań prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski i zewidencjonowane jako pozostałości osadnictwa ludności z epoki kamienia oraz ludności kultury łużyckiej o kultury przeworskiej, a także z okresu wczesnego średniowiecza i z okresu nowożytnego.

Wszelkie roboty ziemne prowadzą do bezpowrotnego zniszczenia lub przekształcenia stanowiska archeologicznego. W związku z tym w przypadku podejmowania inwestycji związanych z pracami ziemnymi należy je prowadzić od początku w obecności archeologa. Tylko on stwierdza występowanie obiektów archeologicznych oraz podejmuje właściwe działania w celu ich zadokumentowania.

Występowanie na terenie inwestycji zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nakazuje szczególną ochronę nawarstwień kulturowych istniejących w jego obrębie. Wyniki badań często stanowią jedyną dokumentację następujących po sobie epizodów osadniczych na tym terenie. Pozwalają skorygować, uszczegółowić i potwierdzić posiadane już dane. Pozyskany w trakcie badań materiał ruchomy umożliwia uzupełnienie danych o kulturze materialnej mieszkańców.

Prowadzenie robót ziemnych na terenie stanowiska archeologicznego wymaga zapewnienia badań archeologicznych i uzyskania na te badania – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po przeanalizowaniu treści wniosku wnioskodawcy oraz przedłożonego wraz z tym wnioskiem programu badań archeologicznych, które mają być przeprowadzone w związku z inwestycją polegającą na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Kosewo, na działkach geodezyjnych nr 114/31 i 114/30 obręb Kosewo, Gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, stwierdzono, że zrealizowanie badań archeologicznych we wskazanym zakresie jest niezbędne dla właściwej ochrony konserwatorskiej dziedzictwa archeologicznego, a sposób przeprowadzenia tych badań, określony w programie, o którym mowa w rozstrzygnięciu aktualnie wydawanej decyzji, jest właściwy ze stanowiska konserwatorskiego. Zachodzą zatem przesłanki merytoryczne do wydania pozwolenia zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy.

Pozwolenie niniejsze obwarowano również warunkami, wynikającymi z treści § 18 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków – wskazano mianowicie, że badaniami archeologicznymi musi kierować, lub samodzielnie je wykonywać, osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgłoszenia takiej osoby dokonuje się nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań. W przypadku zmiany osoby, o której mowa powyżej, należy przekazać Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany:

- a) imię, nazwisko i adres osoby kierującej lub samodzielnie wykonującej badania archeologiczne,
- b) dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami,
- c) oświadczenie osoby, o której wyżej mowa, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań.

Mając na uwadze co przytoczono oraz w oparciu o art. 7 pkt 4 i art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIA

### Pouczenie, co do prawa odwołania

**1. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).**

2. Zgodnie z art. 127 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

### Pozostałe pouczenia

**1. Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł (art. 107d ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).**

2. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte w drodze decyzji na podstawie art. 47 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli w trakcie wykonywanych badań archeologicznych określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

**Natalia Lipowczyk**

starszy specjalista do spraw ochrony zabytków  
archeologicznych  
2026-08-07

Zawiadomienia przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1513): nr faksu – 63 244 71 26, 63 244 71 83, adres e-mail - [konin.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:konin.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>


Załącznik nr 1-2: mapy z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych

Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 99,00 zł  
st. spec. ds. archeologii Natalia Lipowczyk

#### Otrzymują:

1. Energa-Operator S.A. Gdańsk  
- pełnomocnik Pan Maciej Galantowicz PNWBE Galantowicz Lulkowo
2. Pani Lidia Karolczak zam. Kosewo
3. Pan Bartosz Domagalski zam. Kosewo
4. Pani Zdzisława Domagalska zam. Kosewo
5. Pani Daria Budkiewicz zam. Kosewo
6. Pan Karol Budkiewicz zam. Kosewo
7. aa NL

Sprawę prowadzi: Natalia Lipowczyk, starszy specjalista do spraw ochrony zabytków archeologicznych, Delegatura w Koninie  
adres mailowy: [nlipowczyk@poznan.wuoz.gov.pl](mailto:nlipowczyk@poznan.wuoz.gov.pl)



Natalia Lipowczyk

2026.08.07 11:19:59

Signer:

CN=Natalia Lipowczyk

C=PL


2.5.4.11=Wojewódzki Urząd

2.5.4.4=Lipowczyk

Public key:

RSA/2048 bits

# Załącznik nr 2



Materiały centralnej części: planówowego zasobu geologicznego i kartograficznego udzielenie nielocalizacji zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i kartograficzne.



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 października 2021 r.

Poz. 7760

Podpisany przez:  
Bartosz Michał Szamecki  
Data: 2021.10.18 14:26:51



### UCHWAŁA NR XLII/379/2021 RADY GMINY OSTROWITE

z dnia 1 października 2021 r.

#### **w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr X/109/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Rada Gminy Ostrowite uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite”, uchwalonej Uchwałą Nr IX/98/2019 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2019 r. ze zmianami.

2. Granice obszarów objętych planem miejscowym określają rysunki planu.

3. Plan miejscowy obejmuje obszary określone na załączniku graficznym nr 1 położone w obrębach geodezyjnych:

- 1) Doły – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 1;
- 2) Giewartów – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 2;
- 3) Giewartów-Holendry – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 3;
- 4) Gostuń – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 4;
- 5) Izdebnó – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 5;
- 6) Jarotki – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 6;
- 7) Kania – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 7;
- 8) Kąpiel – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 8;
- 9) Kosewo – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 9;
- 10) Lipnica – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 10;
- 11) Milejewo – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 11;
- 12) Naprusewo – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 12;
- 13) Ostrowite – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 13;
- 14) Przecław – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 14;
- 15) Siennó – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 15;

- 16) Siernicze Małe – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 16;
- 17) Siernicze Wielkie – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 17;
- 18) Skrzynka – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 18;
- 19) Stara Olszyna – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 19;
- 20) Szyszłowo – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 20;
- 21) Świnna – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 21;
- 22) Tomaszewo – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 22;
- 23) Tomiszewo – tereny położone w granicach obszaru określonego na arkuszu nr 23.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunki planu, zatytułowane „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów na obszarze gminy Ostrowite” wraz z wyrysami ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite – w skali 1:2000 – załącznik nr 1 (arkusze 1-23);
- 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Ostrowite w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu – załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Ostrowite o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3;
- 4) dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML – załącznik nr 4.

## **Rozdział 1.**

### **Przepisy ogólne**

§ 2. Ilekcioć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) budynku garażowo-gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub łączący obie te funkcje;
- 2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
- 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku i wiaty względem granicy linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą ściśle usytuowanie co najmniej 60% szerokości elewacji frontowej budynku względem linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zajętej zabudowaną budynkami i wiatami do powierzchni działki budowlanej;
- 6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz obowiązujące normy branżowe;
- 7) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;
- 4) obowiązujące linie zabudowy;
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

- 6) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków;
- 7) obiekty zabytkowe ujęte w ewidencji zabytków;
- 8) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej;
- 9) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
- 10) strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych;
- 11) granice stref sanitarnych cmentarza;
- 12) granice obszarów przestrzeni publicznej;
- 13) strefa ochronna od kompleksu wojskowego w Powidzu.

**§ 4.** Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Doły:

- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN,
- b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U,
- c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM,
- d) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U,
- e) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1P/U, 2P/U,
- f) teren cmentarza oznaczony symbolem ZC,
- g) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL,
- h) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz,
- i) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R,
- j) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KD-Z,
- k) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L,
- l) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D,
- m) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW;

2) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Giewartów:

- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN, 47MN, 48MN, 49MN, 50MN, 51MN, 52MN, 53MN, 54MN, 55MN, 56MN, 57MN, 58MN, 59MN, 60MN,
- b) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem MW,
- c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U,
- d) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM,

- e) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczone symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML, 11ML, 12ML, 13ML, 14ML, 15ML, 16ML, 17ML, 18ML, 19ML, 20ML, 21ML,
  - f) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U,
  - g) teren zabudowy usług oświaty oznaczony symbolem UO,
  - h) teren zabudowy usług kultu religijnego oznaczony symbolem UK,
  - i) tereny usług turystyki oznaczone symbolami 1UT\*, 2UT, 3UT, 4UT,
  - j) teren usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem US,
  - k) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U,
  - l) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP,
  - m) teren cmentarza oznaczony symbolem ZC,
  - n) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL,
  - o) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz,
  - p) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R,
  - q) teren wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony symbolem WS,
  - r) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja oznaczony symbolem K,
  - s) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z,
  - t) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 1KD-L, 2KD-L,
  - u) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D,
  - v) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW, 50KDW, 51KDW, 52KDW, 53KDW, 54KDW, 55KDW, 56KDW, 57KDW, 58KDW, 59KDW;
- 3) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Giewartów-Holendry:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN,
  - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U,
  - c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM,
  - d) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U,
  - e) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczony symbolem P/U,
  - f) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz,
  - g) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R,

- h) tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS,
  - i) teren infrastruktury technicznej – wodociągi oznaczony symbolem W,
  - j) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KD-Z,
  - k) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L,
  - l) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D,
  - m) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW;
- 4) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Gostuń:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN,
  - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U,
  - c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM,
  - d) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U,
  - e) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczony symbolem P/U,
  - f) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL,
  - g) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz, 16Rz, 17Rz, 18Rz,
  - h) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R,
  - i) tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS,
  - j) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja oznaczony symbolem K,
  - k) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KD-Z,
  - l) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 1KD-L, 2KD-L,
  - m) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D,
  - n) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW;
- 5) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Izdebn:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN,
  - b) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM,
  - c) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U,
  - d) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL,
  - e) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz,
  - f) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R,
  - g) tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS,
  - h) teren drogi publicznej klasy głównej oznaczony symbolem KD-G,

- i) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L,
  - j) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D,
  - k) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW;
- 6) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Jarotki:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN,
  - b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczony symbolem MN/U,
  - c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM,
  - d) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U,
  - e) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL,
  - f) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz, 16Rz, 17Rz, 18Rz, 19Rz, 20Rz, 21Rz, 22Rz,
  - g) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R,
  - h) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 1KD-L, 2KD-L,
  - i) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D,
  - j) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW;
- 7) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kania:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN,
  - b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczony symbolem MN/U,
  - c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM,
  - d) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczone symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML, 11ML, 12ML, 13ML, 14ML, 15ML, 16ML, 17ML, 18ML, 19ML,
  - e) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U,
  - f) tereny usług turystyki oznaczony symbolem 1UT, 2UT,
  - g) teren cmentarza oznaczony symbolem ZC,
  - h) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 22ZL,
  - i) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz, 16Rz, 17Rz, 18Rz, 19Rz, 20Rz, 21Rz, 22Rz, 23Rz, 24Rz, 25Rz, 26Rz,
  - j) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R,
  - k) teren wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony symbolem WS,
  - l) teren drogi publicznej klasy głównej oznaczony symbolem KD-G,
  - m) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami 1KD-Z, 2KD-Z,

- n) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L,
  - o) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D,
  - p) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW,
  - q) tereny ciągów pieszo-rowerowych oznaczone symbolami 1KX, 2KX, 3KX, 4KX, 5KX;
- 8) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kąpiel:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN,
  - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U,
  - c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM, 32RM, 33RM, 34RM, 35RM, 36RM,
  - d) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U, 2U,
  - e) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1P/U, 2P/U,
  - f) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 22ZL, 23ZL, 24ZL, 25ZL, 26ZL, 27ZL, 28ZL,
  - g) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz, 16Rz, 17Rz, 18Rz, 19Rz, 20Rz, 21Rz, 22Rz, 23Rz, 24Rz,
  - h) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R,
  - i) tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS,
  - j) teren infrastruktury technicznej – wodociągi oznaczony symbolem W,
  - k) teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja oznaczony symbolem T,
  - l) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L,
  - m) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D,
  - n) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW;
- 9) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kosewo:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
  - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U,
  - c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM,



- d) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczone symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML, 11ML, 12ML, 13ML, 14ML, 15ML, 16ML, 17ML, 18ML, 19ML, 20ML, 21ML, 22ML, 23ML, 24ML, 25ML, 26ML, 27ML, 28ML, 29ML, 30ML, 31ML, 32ML, 33ML, 34ML, 35ML, 36ML, 37ML, 38ML, 39ML, 40ML, 41ML, 42ML, 43ML, 44ML, 45ML, 46ML, 47ML, 48ML, 49ML, 50ML, 51ML, 52ML, 53ML, 54ML, 55ML, 56ML, 57ML, 58ML, 59ML, 60ML, 61ML, 62ML, 63ML, 64ML, 65ML, 66ML, 67ML, 68ML, 69ML, 70ML, 71ML,
  - e) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U\*, 2U, 3U, 4U,
  - f) teren usług turystyki oznaczony symbolem UT,
  - g) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP,
  - h) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL,
  - i) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz, 16Rz, 17Rz, 18Rz, 19Rz,
  - j) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R,
  - k) tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS,
  - l) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KD-Z,
  - m) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L,
  - n) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D,
  - o) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW, 50KDW, 51KDW, 52KDW, 53KDW, 54KDW, 55KDW, 56KDW, 57KDW, 58KDW, 59KDW, 60KDW, 61KDW, 62KDW, 63KDW, 64KDW, 65KDW, 66KDW, 67KDW, 68KDW, 69KDW, 70KDW, 71KDW, 72KDW, 73KDW, 74KDW, 75KDW, 76KDW, 77KDW, 78KDW, 79KDW, 80KDW, 81KDW, 82KDW, 83KDW, 84KDW, 85KDW, 86KDW, 87KDW, 88KDW, 89KDW, 90KDW, 91KDW, 92KDW, 93KDW, 94KDW, 95KDW, 96KDW, 97KDW, 98KDW, 99KDW, 100KDW, 101KDW, 102KDW, 103KDW, 104KDW, 105KDW, 106KDW, 107KDW;
- 10) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lipnica:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN,
  - b) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM,
  - c) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczone symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML, 11ML, 12ML, 13ML, 14ML, 15ML, 16ML, 17ML, 18ML, 19ML, 20ML, 21ML, 22ML, 23ML, 24ML, 25ML, 26ML, 27ML, 28ML, 29ML, 30ML, 31ML, 32ML, 33ML, 34ML, 35ML, 36ML, 37ML, 38ML, 39ML, 40ML, 41ML, 42ML, 43ML, 44ML, 45ML, 46ML, 47ML, 48ML, 49ML, 50ML, 51ML, 52ML, 53ML, 54ML, 55ML, 56ML, 57ML, 58ML, 59ML, 60ML, 61ML, 62ML, 63ML, 64ML, 65ML, 66ML, 67ML, 68ML, 69ML, 70ML, 71ML, 72ML, 73ML, 74ML, 75ML, 76ML, 77ML, 78ML, 79ML, 80ML, 81ML, 82ML, 83ML, 84ML, 85ML, 86ML,
  - d) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U,
  - e) teren usług turystyki oznaczony symbolem UT,
  - f) teren cmentarza oznaczony symbolem ZC,
  - g) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL,
  - h) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz,

- i) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R,
  - j) teren wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony symbolem WS,
  - k) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KD-Z,
  - l) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D,
  - m) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW, 50KDW, 51KDW, 52KDW, 53KDW, 54KDW, 55KDW, 56KDW, 57KDW, 58KDW, 59KDW, 60KDW, 61KDW, 62KDW, 63KDW, 64KDW, 65KDW, 66KDW, 67KDW, 68KDW, 69KDW;
- 11) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Milejewo:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN,
  - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U,
  - c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM,
  - d) teren usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem US,
  - e) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 22ZL, 23ZL,
  - f) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz, 16Rz, 17Rz, 18Rz, 19Rz, 20Rz, 21Rz, 22Rz, 23Rz, 24Rz, 25Rz, 26Rz
  - g) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R,
  - h) tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS,
  - i) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L,
  - j) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D,
  - k) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW;
- 12) w granicach obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Napruszewo:
- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN,
  - b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U,
  - c) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM, 32RM, 33RM,

**MIJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
WYBRANYCH OBRĘBÓW NA OBSZARZE GMINY OSTROWITE**

## OBREB KOSEVO

Знаменитый в 19-м столетии русский философ  
Баден (1801-1875) в 1860-х годах в Париже  
изучал философию.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/379/2021

Rady Gminy Ostrowite

z dnia 1 października 2021 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE  
RADY GMINY OSTROWITE**

w sprawie **rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite wyłożonego do publicznego wglądu**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz rozstrzygnięcia Wójta Gminy Ostrowite w sprawie braku uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podczas wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 25 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r. oraz w okresie ich składania wyznaczonym do dnia 29 września 2021 r., Rada Gminy Ostrowite nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Ostrowite

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/379/2021

Rady Gminy Ostrowite

z dnia 1 października 2021 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE  
RADY GMINY OSTROWITE**

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów na obszarze gminy Ostrowite inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Gminy Ostrowite rozstrzyga co następuje:

**§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.**

1. Zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów na obszarze gminy Ostrowite inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy to budowa dróg publicznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Inwestycje te będą realizowane w następujący sposób:

- 1) zgodnie z przepisami prawa materialnego i finansowego w tym zakresie;
- 2) za podstawę przyjęcia realizacji wyżej wyznaczonych zadań, które należą do zadań własnych stanowiąc będą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite;
- 3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite;
- 4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

**§ 2. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:**

- 1) wydatki z budżetu gminy;
- 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy w ramach m.in.:
  - a) dotacji Unii Europejskiej,
  - b) dotacji samorządu województwa,
  - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
  - d) kredytów i pożyczek bankowych,
  - e) innych środków zewnętrznych.
- 3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - „PPP”.

Przewodniczący  
Rady Gminy Ostrowite

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLII/379/2021  
Rady Gminy Ostrowite  
z dnia 1 października 2021 r.

Zalacznik4.gml

**Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę**

### **11. Stan istniejący**

Omawiany obręb zasilany jest ze stacji transformatorowej numer 80850 w której znajduje się transformator o mocy 100kVA. Sieć niskiego napięcia jest w dobrym stanie technicznym.

### **12. Rozbiórki – NIE DOTYCZY**

### **13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY**

### **14. Stacja transformatorowa SN/nn – NIE DOTYCZY**

### **15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)**

Z istniejącego słupa nr 1/9 należy sprowadzić projektowaną linię kablową nn0,4kV w kierunku proj. złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 114/31.

### **16. Oświetlenie uliczne – NIE DOTYCZY**

### **17. Przyłącza SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY**

### **18. Przyłącza (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY**

### **19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY**

### **20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY**

### **21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn**

Na istniejącym stanowisku słupowym nr 1/9 występują ograniczniki przepięć.

### **22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – NIE DOTYCZY**

### **23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY**

## 24.Ochrona od porażen prądem elektrycznym w sieci nn

Istniejąca sieć niskiego napięcia jest układem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP E-001 należy wykonać uziemienie ochronno - robocze. Projektowane uziemienie realizowane będzie w postaci bednarki uziemiającej i prętów ocynkowanych. Jako ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu dla projektowanej linii kablowej należy zastosować samoczynne wyłączenie zasilania. Urządzenie ochronne powinno samoczynnie odłączyć zasilanie obwodu lub urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napięcie dotykowe przekraczające 50V wartości prądu przemiennego, powinno być wyłączone tak szybko, by nie spowodować wystąpienia niebezpiecznych skutków patofizjologicznych u człowieka. Uziemienie ochronno - robocze w projektowanym złączu kablowo pomiarowym zgodnie z zarządzeniem ENERGA Operator nie powinno przekroczyć wartości  $30\Omega$ .

## 25.Obliczenia techniczne

**Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej do proj. ZKP i jednocześnie do końca obwodu nr 1**

Warunek ochrony przeciwporażeniowej:

$$I_{zw} \geq I_o$$

gdzie:

$I_{zw}$  - obliczony spodziewany prąd zwarcia w projektowanej szafce pomiarowej [A]

$I_o$  - prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania [A]

Dane do obliczeń:

➤ Transformator:

$$R_{Tr100}=0,0282\Omega/f$$

$$X_{Tr100}=0,0663\Omega/f$$

➤ Linia napowietrzna:

$$R_{L95}= 0,324\Omega/km$$

$$X_{L95}= 0,100\Omega/km$$

➤ Linia kablowa:

$$R_{K70}= 0,443\Omega/km$$

$$X_{K70}= 0,100\Omega/km$$

| Element sieci                                              | I     | R      | X      |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| transformator 160kVA                                       | -     | 0,0150 | 0,0421 |
| istn. linia napowietrzna AsXSn 4x95mm <sup>2</sup>         | 0,398 | 0,324  | 0,100  |
| proj. linia kablowa<br>NA2XY(YAKXS) 4x70mm <sup>2</sup> SE | 0,088 | 0,443  | 0,100  |

$$R_{zw} = 0,351$$

$$X_{zw} = 0,139$$

$$Z_s = 0,378$$

$$I_{zw} = 609,251$$

$$I_o = 312,5$$

$$I_{zw} > I_o$$

$$I_o \times Z_s = 117,973$$

Dla sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przyjęto:

$$I_o = k \times I_b$$

gdzie:

k – współczynnik stanowiący krotność prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej,

I<sub>b</sub> - prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej.

$$I_o = 2,5 \times 125 = 312,5A$$

$$I_{zw} \geq I_o$$

$$609,251A > 312,5A$$

**WARUNEK SPEŁNIONY**

**Procentowy spadek napięcia na końcu obwodu numer 1 – zas. 80850:**

| Typ i przekrój linii      | Trasa                           | Długość | Moc  | Liczba odbiorców | Współczynnik jednoczesności | Moment  | Spadek napięcia |
|---------------------------|---------------------------------|---------|------|------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| -                         | -                               | [m]     | [kW] | szt.             | -                           | [kWm]   | [%]             |
| AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> | ST. 80850 - istn. słup 1/1      | 32      | 165  | 21               | 0,348                       | 1837,44 | 4,23            |
| AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> | istn. słup 1/1 - istn. słup 1/2 | 45      | 158  | 20               | 0,357                       | 2538,27 |                 |
| AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> | istn. słup 1/2 - istn. słup 1/3 | 47      | 151  | 19               | 0,365                       | 2590,41 |                 |
| AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> | istn. słup 1/3 - istn. słup 1/4 | 45      | 137  | 17               | 0,383                       | 2361,2  |                 |
| AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> | istn. słup 1/4 - istn. słup 1/5 | 44      | 130  | 16               | 0,393                       | 2247,96 |                 |
| AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> | istn. słup 1/5 - istn. słup 1/6 | 44      | 116  | 14               | 0,418                       | 2133,47 |                 |
| AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> | istn. słup 1/6 - istn. słup 1/7 | 48      | 88   | 10               | 0,486                       | 2052,86 |                 |
| AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> | istn. słup 1/7 - istn. słup 1/8 | 47      | 53   | 5                | 0,657                       | 1636,59 |                 |
| AsXSn 4x95mm <sup>2</sup> | istn. słup 1/8 - istn. słup 1/9 | 46      | 39   | 3                | 0,810                       | 1453,14 |                 |
| YAKXS 4x70mm <sup>2</sup> | istn. słup 1/9 - proj. ZKP      | 88      | 25   | 1                | 1,000                       | 2200    |                 |

$$\Delta U\% \leq \Delta U_{dop}$$

$$4,23\% < 10,0\%$$

**WARUNEK SPEŁNIONY**

## Dobór zabezpieczeń w projektowanym złączu

Do obliczeń przejęto:

- ze względu na charakter przyszłych odbiorników energii elektrycznej  $\cos\varphi = 0,93$
- moc przyłączeniową:

$P_{zap} = 25\text{kW}$  (moc projektowana) - dz. 114/31

$$I_B = \frac{P_{zap}}{\sqrt{3} \times U_n \times \cos \varphi}$$

gdzie:

$I_B$  - prąd obliczeniowy

$P_{zap}$  - moc zapotrzebowana przyłączeniowa

$$I_B = \frac{25000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,93} = 38,80\text{A}$$

Zaprojektowano zabezpieczenie przedlicznikowe w projektowanym złączu kablowo – pomiarowym typu: **ETIMAT T 3p 40A dz. 114/31**

Zaprojektowano zabezpieczenie główne w złączu typu **WT-NH 00 gG 40A 500V**.

## Dobór kabla zasilającego

Dobrano kabel elektroenergetyczny aluminiowy zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej typu **NA2XY(YAKXS) 4×70mm<sup>2</sup> SE** o prądzie dopuszczalnym długotrwałym  $I_{dd}=176\text{A}$ .

## 26.Opinia geotechniczna

Zakres robót budowlanych w odniesieniu do budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, należy zaliczyć do **pierwszej kategorii geotechnicznej**. Grunt jaki tam występuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany będzie na głębokości min. 0,9m, szerokości 0,4m i długości 52m + 19m przecisku.

**27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)**

| Nr działki | Rodzaj urządzenia np. kabel | Typ urządzenia                                                              | Powierzchnia zajmowana przez urządzenie w pasie drogowym (m <sup>2</sup> ) | Powierzchnia do odtworzenia (asfalt, kostka brukowa, pas zieleni, rów) (m <sup>2</sup> ) |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121/3      | przecisk                    | AROT SRS 110<br>długość = 19m                                               | 2,09m <sup>2</sup>                                                         | -                                                                                        |
|            | kabel                       | NA2XY(YAKXS) 4x70mm <sup>2</sup> SE<br>długość = 52m                        | 1,63m <sup>2</sup>                                                         | -                                                                                        |
|            | Kabel w rurze               | NA2XY(YAKXS) 4x70mm <sup>2</sup> SE<br>W rurze AROT DVK-110<br>długość = 2m | 0,22m <sup>2</sup>                                                         | -                                                                                        |

**28.Kolizje/skrzyżowania – NIE DOTYCZY**

**29.Ingerencja w zielen wysoką – NIE DOTYCZY**

**30.Ochrona konserwatorska – NIE DOTYCZY**

**31.Opis projektu zagospodarowania terenu**

**Projektowana linia kablowa niskiego napięcia 0,4kV**

W celu zasilenia działki numer 114/31 należy:

- na działce numer 114/31 w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu – RYS. E-01, pobrać złącze kablowo – pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F, zgodnie z załączonym rysunkiem; złącze uziemić - rezystancja uziemienia złącza  $\leq 30\Omega$ ,
- projektowane złącze kablowo - pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F zgodnie z oświadczeniem właścicieli działki numer 114/31 posadowione będzie na działce numer 114/31 z dostępem od zewnątrz (droga prywatna – dz. nr 114/30) przy granicy z działką sąsiednią nr 114/31.
- z istn. słupa nr 1/9 na działce nr 123/3 należy sprowadzić linię kablową typu NA2XY(YAKXS) 4x70mm<sup>2</sup> SE (OBWÓD 1) o długości 52m wykopu otwartego, 19m przecisku oraz 88m linii kablowej i wprowadzić do projektowanego złącza kablowo – pomiarowego na działce nr 114/31,

- projektowana linię kablową typu NA2XY(YAKXS) 4×7mm<sup>2</sup> SE prowadzić zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu (RYS. E-01); wszystkie domiary i odległości pokazano na RYS. E-01,
- projektowane uziemienie ochronno - robocze wykonać: jako element poziomy zastosować bednarkę ocynkowaną FeZn 25×4mm, jako element pionowy zastosować uziom prętowy stalowy ocynkowany.

### **32. Obszar oddziaływania inwestycji**

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 957 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie i nie wykracza poza obszar działek nr ewidencyjny 114/31, 114/30, 121/3, 123/3 - obręb Kosewo [0009]. Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) i tym samym obszar ten nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych.

### **33. Uwagi**

- Projekt został wykonany zgodnie z „Standard technicznym projektowania i budowy sieci SN nn” wydanym przez ENERGA Operator SA wydanie czwarte z dnia 02.11.2023r,
- przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z treścią niniejszego opracowania oraz treścią poszczególnych uzgodnień,
- projektowane złącze kablowo - pomiarowe podlega specyfikacji technicznej "Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn" w ENERGA Operator SA wydanym przez ENERGA Operator SA wydanie dziewiąte z dnia 11.06.2018r,
- projektowaną linię kablową energetyczną należy ułożyć bezpośrednio zgodnie z opracowaniem N SEP-E-004,
- niniejsza dokumentacja nie obejmuje sposobu wykonania instalacji w budynkach oraz linii rozdzielczych,

- pracę na czynnych urządzeniach energetycznych wykonać pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upoważnionego pracownika ENERGA Operator SA,
- na etapie wykonawstwa pracę należy wykonać tak, aby uniknąć zniszczeń i szkód. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu poprzedniego.

**PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPINIĄ Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ UZGODNIEN**

### 34. Zestawienie montażowe


| Lp.                                                            | Nazwa materiału                                                                 | j.m.           | ilość |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| <b>Linia kablowa</b>                                           |                                                                                 |                |       |
| 1.                                                             | kabel NA2XY(YAKXS) 4×70mm <sup>2</sup> SE                                       | m              | 88    |
| 2.                                                             | oznaczniki kablowe                                                              | szt            | 8     |
| 3.                                                             | wykop otwarty                                                                   | m              | 52    |
| 4.                                                             | folia niebieska perforowana o szerokości minimum 300mm i grubości min. 0,5mm    | m              | 52    |
| 5.                                                             | przecisk AROT SRS Ø 110                                                         | m              | 19    |
| 5.                                                             | rura osłonowa AROT DVK Ø 110                                                    | m              | 8     |
| 6.                                                             | uszczelniaacz rur Ø 110                                                         | szt            | 10    |
| 7.                                                             | rozbiórka i odtworzenie kostki brukowej                                         | m <sup>2</sup> | 3     |
| <b>Proj. złącze kablowo – pomiarowe (dz. 114/31)</b>           |                                                                                 |                |       |
| 1.                                                             | złącze kablowo – pomiarowe P1-Rs/LZV/LZR/F                                      | kpl            | 1     |
| 2.                                                             | ogranicznik mocy umownej ETIMAT T 3p 40A                                        | szt            | 1     |
| 3.                                                             | wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG 40A 500V                                     | szt            | 3     |
| 4.                                                             | wkładka Master –Key                                                             | szt            | 2     |
| 5.                                                             | palczatka termokurczliwa 35-150mm <sup>2</sup>                                  | szt            | 1     |
| <b>Uziemienie proj. złącza kablowo – pomiarowego (dz. 6/2)</b> |                                                                                 |                |       |
| 1.                                                             | bednarka ocynkowana FeZn25×4mm                                                  | m              | 2     |
| 2.                                                             | uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m                                           | szt            | 3     |
| 3.                                                             | złącze krzyżowe duże B=50mm                                                     | szt            | 1     |
| 4.                                                             | złączka z gwintem do łączenia prętów uziomowych                                 | szt            | 2     |
| 5.                                                             | grot do wbijania prętów uziomowych                                              | szt            | 1     |
| <b>Istniejący słup numer 1/9 (dz. nr 123/3)</b>                |                                                                                 |                |       |
| 1.                                                             | rura gładkościenna AROT BE Ø 75 (czarna)                                        | m              | 3     |
| 2.                                                             | palczatka termokurczliwa 35-150mm <sup>2</sup>                                  | szt            | 1     |
| 3.                                                             | czteropalczatka termokurczliwa 35-150mm <sup>2</sup>                            | szt            | 1     |
| 4.                                                             | uchwyt odstępowy                                                                | szt            | 8     |
| 5.                                                             | zacisk prądowo – odgałęźny 25-120mm <sup>2</sup> SL4.25 (przebijający izolację) | szt            | 4     |
| <b>uziemienie / ograniczniki przepięć BOP-R słup nr 1/9</b>    |                                                                                 |                |       |
| Istniejące ograniczniki przepięć                               |                                                                                 |                |       |

| MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WG.6640.1085.2026                                    |                                                                           |
| Adres nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kosewo, 62-402 Ostrowite                             |                                                                           |
| Jednostka ewidencyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | identyfikator<br>nazwa                               | 302304_2<br>Ostrowite                                                     |
| Obręb ewidencyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | identyfikator<br>nazwa                               | 0009<br>Kosewo                                                            |
| Skala mapy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1:500                                                |                                                                           |
| Nazwa układu współrzędnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | prostokątnych<br>układu wysokości                    | PL-2000/6<br>PL-EVRF2007-NH                                               |
| Sekcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.177.20.13.2.2; 6.177.20.13.2.3;<br>6.177.20.13.2.4 |                                                                           |
| Data opracowania mapy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.05.2026r.                                         |                                                                           |
| Usługi Geodezyjne NADGEO<br>Adrian Nadgrodkiwicz<br>ul. Poznańska 15A, 62-400 Słupca<br>tel. 663 948 986<br>NIP 667-17-50-412 REGON 302755377                                                                                                                                                                                        |                                                      | GEODETA UPRAWNIONY<br><br>inż. Adrian Nadgrodkiwicz<br>nr uprawnień 23002 |
| Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.<br>Nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji . |                                                      |                                                                           |
| Zasięg aktualizacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                           |

Adrian  
Nadgrodkie  
wicz

Elektronicznie  
podpisany przez Adrian  
Nadgrodkiwicz  
Data: 2026.06.01  
07:15:08 +02'00'

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera raport techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. |                                                   |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych                                                                                                                                                                                                                                        | WG.6640.1085.2026                                 |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie                                                                                                                                                                                                                               | Starosta Słupski                                  |
| Wykonawca prac geodezyjnych                                                                                                                                                                                                                                                       | Usługi geodezyjne NADGEO<br>Adrian Nadgrodkiwicz  |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji                                                                                                                                                                                                    | Protokół Weryfikacji<br>Nr 1<br>z daty 2026-05-29 |
| Identyfikator materiału zasobu<br>Data przyjęcia do zasobu                                                                                                                                                                                                                        | P.3023.2026.1085<br>2026-05-29                    |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac                                                                                                                                                                                                                      | Adrian Nadgrodkiwicz<br>Nr uprawnień 23002        |



rzędna terenu w miejscu lokalizacji kabla nn: 102,5  
rzędna wykopu pod kabel: 101,7  
rzędna posadowienia kabla nn: 101,8  
rzędna terenu w miejscu usytuowania złącza: 102,5  
rzędna posadowienia złącza: 101,9

za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Maciej Galantowicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje  
i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne  
nr uprawnień WKP/304/POOE/04


LEGENDA

numery działek objętych opracowaniem

proj. linia kablowa NA2XY(YAKXS) 4x70mm² SE dŁ.=71/88 mbistn. słup nn 0,4kV nr 1/9, na słupie zabudować proj. ograniczniki przepięć  
typu BOP-R, rezystancja uziemienia R≤10Ω

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PNWBE</b><br>GALANTOWICZ SP. Z O.O.                                                                                                                   |  | PROJEKTOWAŁ:<br>mgr inż. Maciej Galantowicz<br>upr. bud. WKP/0304/POOE/04<br>sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne |                       |
| Temat:<br><b>Rozbudowa sieci kablowej nn0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci altany ogrodowej w miejscowości Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowite.</b> |  |                                                                                                                                               |                       |
| OBI / WP<br><b>OBI/48/2600241 WP P/26/001896</b>                                                                                                         |  |                                                                                                                                               |                       |
| Nazwa rysunku:<br><b>Projekt zagospodarowania terenu</b>                                                                                                 |  | INWESTOR:<br>ENERGA - OPERATOR SA z Oddziałem w Kaliszu<br>Rejon Dystrybucji w Słupcy<br>62-400 Słupca, ul. Prusa 3                           |                       |
| Data: 06.2026<br>Skala: 1:500                                                                                                                            |  | Symbol:<br><b>E</b>                                                                                                                           | Nr rys.:<br><b>01</b> |

# UKŁAD SIECI nn (TN-C)



wartość obliczonego  
spadku napięcia  
do końca obw. 1

$$\Delta U\% \leq \Delta U_{dop}$$

$$4,23\% < 10\%$$

warunek spełniony

wartość obliczonego  
prądu 1-faz zwarcia  
do proj. ZKP  
i jednocześnie  
do końca obw. nr 1


$$I_{zw} \geq I_o$$

$$I_o = I_b \times k$$

$$I_o = 312,5A$$

$$609,251A > 312,5A$$

warunek spełniony



**PNWBE**  
GALANTOWICZ SP. Z O.O.

Temat:  
**Rozbudowa sieci kablowej nn0,4kV w związku z przyłączeniem  
do sieci altany ogrodowej w miejscowości  
Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowite.**

OBI / WP  
**OBI/48/2600241 WP P/26/001896**

Nazwa rysunku:  
**Jednokreskowy schemat połączeń**

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Maciej Galantowicz  
upr. bud. WKP/0304/POOE/04  
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

INWESTOR:  
**ENERGA - OPERATOR S.A.**  
ul. Marynarki Polskiej 130  
80-557 Gdańsk


Data: 08.2026

Symbol:  
**E**

Nr rys.:


**02**

WJAZD NA DZIAŁKĘ NR 114/26  
KOSTKA BRUKOWA  
dz. 114/26



DROGA GMINNA DZ. NR 121/3

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Temat:<br><b>Rozbudowa sieci kablowej nn0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci altany ogrodowej w miejscowości Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowite.</b> |  | PROJEKTOWAŁ:<br>mgr inż. Maciej Galantowicz<br>upr. bud. WKP/0304/POOE/04<br>sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne |                       |
| OBI / Nr. umowy<br><br><b>OBI/48/2600241 WP P/26/001896</b>                                                                                              |  | INWESTOR:<br>ENERGA - OPERATOR S.A.<br>ul. Marynarki Polskiej 130<br>80-557 Gdańsk                                                            |                       |
| Nazwa rysunku:<br><br><b>przekrój poprzeczny - wjazd</b>                                                                                                 |  | Data: 08.2026                                                                                                                                 | Nr rys.:<br><b>03</b> |



| LEGENDA:                                                                            |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|  | istn. sieć wodociągowa   |  |
|  | istn. sieć kanalizacyjna |  |

|                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                               |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div><div>GALANTOWICZ SP. Z O.O.</div></div>                  |  | PROJEKTOWAŁ:<br>                           |                                                  |
| Temat:<br>Rozbudowa sieci kablowej nn0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci altany ogrodowej w miejscowości Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowie. |  | mgr inż. Maciej Galantowicz<br>upr. bud. WKP/0304/POOE/04<br>sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne |                                                  |
| OBI / WP<br><br>OBI/48/2600241 WP P/26/001896                                                                                                    |  | INWESTOR:<br>ENERGA - OPERATOR S.A.<br>ul. Marynarki Polskiej 130<br>80-557 Gdańsk                                            |                                                  |
| Nazwa rysunku:<br><br>Przekrój poprzeczny                                                                                                        |  | Data: 08.2026                                                                                                                 | Nr rys.:<br><div><div>E</div><div>04</div></div> |

### 38. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia



|                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| Inwestor:                                                        | ENERGA - OPERATOR SA<br>ul. Marynarki Polskiej 130<br>80 – 557 Gdańsk                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| Nazwa inwestycji:                                                | Rozbudowa sieci kablowej nn0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci altany ogrodowej w miejscowości<br><b>Kosewo dz. 114/31, gmina Ostrowite.</b> |                                                                                                                                                                                                             |
| Obiekt:                                                          | <b>Sieć kablowa elektroenergetyczna nn0,4kV<br/>KAT. Obiektu budowlanego: XXVI</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| Lokalizacja:                                                     | obręb: Kosewo [0009], gm. Ostrowite,<br>pow. słupecki, woj. wielkopolskie<br>działki: 114/31, 114/30, 121/3, 123/3                                |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I<br/>OCHRONY ZDROWIA</b> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| Sporządził informację:                                           | <b>mgr inż. Maciej Galantowicz<br/>upr. nr WKP/0304/POOE/04</b>                                                                                   | mgr inż. Maciej Galantowicz<br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje<br>i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne<br>nr uprawnień WKP/0304/POOE/04 |
|                                                                  | Imię i Nazwisko - nr uprawnień                                                                                                                    | Podpis                                                                                                                                                                                                      |
| Gniezno, sierpień 2026r.                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |

## **1. Zakresu robót:**

- budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV

Kolejność realizacji zadania inwestycyjnego:

- 1.1 wykonanie wykopu otwartego pod proj. linię kablową niskiego napięcia 0,4kV o długości 52m,
- 1.2 wykonanie przecisku o długości 19m,
- 1.3 ustawienie złącza kablowo – pomiarowego,
- 1.4 ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 25×4mm na dnie projektowanego wykopu,
- 1.5 wykonanie uziemienia projektowanego złącza kablowo – pomiarowego,
- 1.6 wykonanie pomiarów uziemienia,
- 1.7 ułożenie proj. linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV o długości 88m,
- 1.8 wykonanie pomiarów projektowanej linii kablowej.

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

- 2.1 Sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV,
- 2.2 Sieć kanalizacyjna,
- 2.3 Sieć wodociągowa,

## **3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- 3.1 wykopy o głębokości 1,2m poniżej poziomu gruntu należy zwrócić szczególną ostrożność, aby nie doszło do osuwania gruntu itp.

## **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:**

- 4.1 wszelkie prace podłączeniowe przed załączeniem zasilania, a w szczególności po załączeniu stwarzają ogromne zagrożenie.

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:**

5.1 w przypadku wystąpienia zagrożenia informować kierownika budowy lub osobę wyznaczoną przez kierownika do prowadzenia działań w przypadku wystąpienia zagrożeń, w przypadku porażenia prądem elektrycznym zastosować się do przepisów BHP i wezwać odpowiednie służby ratownictwa medycznego,

5.2 stosować odzież ochronną i kamizelki odblaskowe oraz rękawice i buty ochronne, obowiązkiem na budowie jest noszenie okrycia głowy – kask.

## **6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwu wynikające z wykonywanych robót budowlanych**

6.1 Środki używane w przypadku zagrożenia życia powinny znajdować się w miejscu wyznaczonym, np. barakowóz. Powinny znajdować się: w pełni wyposażona apteczka, koc gaśniczy i inne niezbędne do ratownictwa materiały określone w przepisach BHP.