

### **Zapytanie ofertowe numer PSG/2/002678/26**

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.** z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, adres: ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

**„ Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Bartąg – Wadąg –  
Etap III, IV oraz fragment Etapu II”**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (dalej: PSG) w zakresie ww. postępowania planuje podpisanie umowy **jednorazowej.**

#### **I. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:**

1. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez PSG i stanowi jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
2. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 20 listopada 2026 r., do godziny 10:00.**
3. Określenie terminu ważności oferty (terminu związania ofertą) – wymagany termin: **minimum 120 dni od upływu terminu wyznaczonego na termin składania ofert.**

#### **II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

1. Przedmiotem Zapytania ofertowego jest budowa gazociągu w/c DN 300 relacji Bartąg-Wadąg MOP 5,5 MPa relacji Bartąg-Wadąg – Etap III, IV oraz fragment Etapu II wraz z pozostałą infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi w poniższym zakresie:
  - a) **Etap III odcinek 1** gazociąg w/c DN 300 od Pz18-38m do Pz 54a+7m (kilometraż 1+800 do 5+900) długości ok. 4,1 km, zlokalizowany na terenie miasta Olsztyna oraz na terenie powiatu olsztyńskiego w gminie Stawiguda.
  - b) **Etap IV** gazociąg w/c DN 300 od Pz107b-28m do Pz116+10m (kilometraż 12+920 do 14+120) o długości ok. 1,2 km zlokalizowany na terenie powiatu olsztyńskiego w gminie Purda.

- c) **Etap III odcinek 2** gazociąg w/c DN 300 od Pz116+10m do Pz125+33 (kilometraż 14+120 do 15+000) o długości ok. 0,9 km zlokalizowane na terenie powiatu olsztyńskiego w gminie Purda i na terenie miasta Olsztyna wraz z ZZU Gradek I zlokalizowany na terenie istniejącej SRP Gradek na dz. 63 obr. Klebark Mały.
  - d) **Etap II fragment** gazociągu w/c DN 300 od Pz125+33 do Pz126+30 (kilometraż 15+000 do 15+040) o długości ok. 40m zlokalizowany na terenie miasta Olsztyna wraz ze spięciem z istniejącym ZZU Grądek III (odejście na Michelin) oraz montaż dennicy zaślepiającej, fittingów i króćców umożliwiających realizację prac przełączeniowych dalszych etapów inwestycji.
  - e) **Etap II** ograniczony zakres ZZU Grądek II (zgodnie z załączonym schematem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ) wraz z odcinkiem gazociągu w/c DN 150 o długości ok. 95 mb na terenie gminy Barczewo obr. Nikielkowo oraz likwidację istniejącego ZZU na terenie działki nr 156/3 obr. Nikielkowo z niezbędnymi hermetycznymi pracami przełączeniowymi.
  - f) Wykonanie rozbiórek 3 szt. spinek technologicznych w Pz18-38m, Pz54a+7m i Pz107b-28m wraz z pracami związanymi z połączeniem budowanego gazociągu w/c DN 300 z istniejącym gazociągiem w/c DN 300 wybudowanym w ramach etap I w wyżej wymienionych punktach Pz z wykorzystaniem zamontowanych króćców TDW.
- 2. Termin realizacji: **do 17 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.**
  - 3. Miejsce realizacji: **obszar województwa warmińsko-mazurskiego.**
  - 4. Szczegółowy zakres przedmiotu Zapytania ofertowego zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz załączniki do niego.

### III. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1. Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Connect (dalej: Connect) znajdującej się na stronie: <https://connect.orslen.pl/>. Oferty przesłane inną drogą (np. pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie będą uwzględniane podczas postępowania.
- 2. Oferta musi być złożona w terminie wymaganym w Connect, w języku polskim poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza oraz załączenie wymaganych w Zapytaniu ofertowym dokumentów.
- 3. Oferta musi być kompletna i przygotowana z uwzględnieniem wszystkich informacji podanych w Zapytaniu ofertowym.

4. Oczekujemy wyczerpujących i konkretnych odpowiedzi na wszystkie podane w Zapytaniu zagadnienia. Odpowiedzi tych należy udzielić w formie zwięzłych opisów, a tam gdzie to jest wymagane - w formie załączników.

**UWAGA:** każdy z załączników powinien odnosić się do kryterium, do którego jest załączany. W szczególności niedopuszczalne jest umieszczenie jakiejkolwiek informacji cenowej lub handlowej w dokumentach dołączanych do kryteriów formalnych i merytorycznych; w przypadku wystąpienia takiej sytuacji PSG zastrzega sobie możliwość odrzućcenia oferty bez jej oceny.

5. W trakcie trwania etapu składania ofert, Oferent ma prawo zgłaszać pytania dotyczące Zapytania ofertowego za pośrednictwem Connect – poprzez zakładkę „Zadaj pytanie zamawiającemu”.

Ważne, aby w treści zadawanych pytań nie było informacji pozwalających zidentyfikować Oferenta, który zadał pytanie. Na podstawie zadanych pytań, PSG przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką samą dla wszystkich Oferentów.

Jednocześnie PSG zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.

6. PSG przewiduje jednostopniowy proces składania ofert.
7. Wszystkie dokumenty/Ofertę należy składać w Connect w formie zeskanowanych dokumentów lub w formie dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a tam gdzie jest to wymagane, również w formie edytowalnej.
8. Sposób składania dokumentów w Connect:
- a) **Dokumenty formalne** oferty wymienione w **Załączniku nr 1** należy dołączyć w Zakładce; Załączniki pn. „**OFERTA – dokumenty formalne**”.
  - b) **Dokumenty techniczne/merytoryczne** oferty wymienione w **Załączniku nr 1** należy dołączyć w zakładce: Załączniki pn. „**OFERTA – dokumenty techniczne/merytoryczne**”.
  - c) **Dokumenty handlowe** wymienione w **Załączniku nr 1** należy dołączyć w Zakładce; Załączniki pn. „**OFERTA HANDLOWA**” oraz jeżeli wymagane ustawieniami Connect wprowadzić wartość oferty.

Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty Oferenta związane z realizacją przedmiotu postępowania.

9. Jeśli w ofercie złożonej przez danego Oferenta występują braki formalne lub techniczne/merytoryczne, PSG przekazuje Oferentowi informację o konieczności ich

uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia przez Oferenta części formalnej oferty w wyznaczonym terminie, PSG odrzuca ofertę albo wyznacza dodatkowy termin na jej uzupełnienie.

10. **Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent** i nie przysługuje mu prawo roszczenia o zwrot tych kosztów. Niezależnie od wyników postępowania, PSG nie będzie odpowiedzialna, ani dłużna w jakikolwiek sposób, w odniesieniu do kosztów lub strat poniesionych przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

##### **1) Wiedza i doświadczenie:**

Oferent spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich:

- a) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych dla rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych, które odpowiadają swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. budowie, przebudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy nie mniejszej niż DN 250, MOP 5,5 MPa i długości nie mniejszej niż 1,0 km dla każdej z robót;
- b) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych zakres których obejmował wykonanie co najmniej dwóch przewiertów HDD (horyzontalny przewiert sterowany) na każdej z inwestycji dla stalowego rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych o długość co najmniej L=200,0m i średnicy co najmniej DN250;
- c) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną pracę gazoniebezpieczną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. połączeniu gazociągu w/c z istniejącym gazociągiem w/c z wykorzystaniem metody hermetycznej.

##### **2) Potencjał techniczny:**

Oferent spełni warunek, jeśli wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował:

- a) aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z wymogami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3;
- b) protokołami kwalifikowanych technologii spawania WPQR zgodnymi z normą PN-EN ISO 15614-1 wg poziomu 2 (Level 2), wraz z wynikami badań nieniszczących i badań

niszczących zgodnie z ww. normą. Protokoły kwalifikowania technologii spawania WPQR powinny obejmować kwalifikacją wszystkie rodzaje połączeń spawanych, metod spawania, gatunków materiałów spawanych, wymiarów spawanych elementów, parametrów spawania, pozycje spawania oraz szczegóły spawania tak żeby spełnić wymagania Zamawiającego, Projektu, obowiązujących przepisów prawa i aktualnych norm;

- c) dodatkowymi protokołami kwalifikowanych technologii spawania WPQR zgodnymi z wymogami normy PN-EN ISO 15613 wraz z wynikami badań nieniszczących i badań niszczących. Protokoły WPQR powinny obejmować kwalifikacją wszystkie rodzaje połączeń spawanych, metod spawania, gatunków materiałów spawanych, wymiarów spawanych elementów i parametrów spawania, pozycje spawania oraz szczegóły spawania (zakres kwalifikowania powinien obejmować wykonanie spoin czołowych króćców odgałęźnych, spoin czołowych wzdłużnych na podkładce tulei wzmacniającej oraz spoin pachwinowych łączących rurę przewodową z nakładką lub tuleją wzmacniającą) tak żeby spełnić wymagania Projektu, obowiązujących przepisów prawa i aktualnych norm.
- **Warunki określone w pkt 2) lit a) oraz lit. b) powyżej winien spełniać łącznie każdy Oferent/Podwykonawca lub co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład konsorcjum, który będzie wykonywał prace spawalnicze obejmujące budowę nowej sieci gazowej.**
  - **Warunki określone w pkt 2) lit a) – c) powyżej winien spełniać łącznie każdy Oferent/Podwykonawca lub co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład konsorcjum, który będzie wykonywał prace spawalnicze obejmujące hermetyczne prace przełączeniowe do czynnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia.**
  - **Zamawiający dopuszcza sytuację, w której warunki określone w pkt 2) lit. a) – c) powyżej spełni łącznie jeden Oferent/Podwykonawca lub co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład konsorcjum, który będzie wykonywał prace spawalnicze obejmujące budowę nowej sieci gazowej i ww. hermetyczne prace przełączeniowe.**
  - **Każdy podwykonawca prac spawalniczych wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia zobligowany jest spełniać powyższe warunki również w sytuacji, gdy został zgłoszony przez Oferenta na etapie realizacji umowy.**
  - **UWAGA: Zamawiający informuje, że Oferent/Podwykonawca lub co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład konsorcjum, który będzie wykonywał prace spawalnicze musi opracować Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS)**

zgodnie z normą PN-EN 15609 lub równoważną, które należy uzgodnić u przedstawiciela Zamawiającego.

- Oferent i każdy podwykonawca wykonujący prace spawalnicze w ramach budowy sieci gazowej określonej w Projekcie i podlegającej pod przepisy UDT musi posiadać uprawnienia wydane w oparciu o Ustawę o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.) odpowiednie do zakresu i rodzaju wykonywanych prac spawalniczych.
  - Wytwórcy materiałów lub elementów zastosowanych do budowy projektowanej sieci gazowej muszą spełniać wymagania Projektu.
- d) laboratorium jakości badań nieniszczących wykonującym badania złączy spawanych w zakresie i rodzaju określonym w Projekcie – posiadającym ważne Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego (świadectwo uznania powinno obejmować swoim zakresem wszystkie rodzaje badań wykonywanych przez laboratorium badawcze podczas realizacji przedmiotu zamówienia) oraz ważną akredytację potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020 lub PN-EN ISO/IEC 17025 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań, które mają być przeprowadzone na przedmiotowym zadaniu albo inny równoważny dokument. Laboratorium badawcze wykonujące badania radiograficzne RT musi spełniać wymogi Państwowej Agencji Atomistyki lub innej równoważnej instytucji oraz posiadać jej zezwolenia na stosowanie, transport i przechowywanie urządzeń gammagraficznych i rentgenowskich, w tym zezwolenia na stosowanie źródeł promieniotwórczych.
- ***Zamawiający dopuszcza sytuację, w której badania połączeń spawanych będzie wykonywać więcej niż jedno ww. laboratorium badawcze. Wówczas każde zgłoszone przez Oferenta laboratorium badawcze powinno spełniać powyższe wymagania w zakresie i rodzaju realizowanych badań połączeń spawanych.***
  - ***Na etapie uznania technologii spawania (przed rozpoczęciem prac spawalniczych) Oferent i każdy podwykonawca który będzie wykonywał ww. prace spawalnicze musi przedłożyć do akceptacji Zamawiającego dokumentację spawalniczą określoną w Projekcie.***

### 3) **Potencjał kadrowy:**

Oferent spełni warunek, jeśli wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował:

- a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych);
  - aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa;
  - doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. budowie, przebudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy nie mniejszej niż DN 250, MOP 5,5MPa i długości nie mniejszej niż 1,0 km poparte protokołem odbioru sieci gazowej.
- b) jedną osobą pełniącą funkcję stałego nadzoru spawalniczego w trakcie realizacji prac spawalniczych posiadającą uprawnienia do nadzorowania procesu spawania. Personel nadzoru spawalniczego powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 14731 i posiadać uprawnienia międzynarodowego lub europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE/IWE) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732. W zakresie realizacji prac spawalniczych na czynnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia osoba pełniąca funkcję stałego nadzoru spawalniczego – oprócz ww. wymagań - musi posiadać uprawnienia energetyczne na stanowisku Dozoru Grupa 3 punkty 5, 10. Ponadto osoba pełniąca nadzór spawalniczy musi posiadać ważny Certyfikat Kompetencji w zakresie spawania rurociągów.
- c) dwoma osobami pełniącymi funkcję spawacza, spełniającymi wymagania wg normy PN-EN ISO 9606-1 i/lub operatorami urządzeń spawalniczych, spełniającymi wymagania normy PN-EN ISO 14732, z aktualnymi uprawnieniami obejmującymi zakresem dopuszczenia/kwalifikacji spawane materiały (średnice rur gazociągu, grubości ścianek, urządzenia spawalnicze, metody spawania, pozycje spawania oraz szczegóły spawania), które odpowiadają robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia zgodnie z Projektem. Uprawnienia spawaczy do spawania sieci gazowych objętych dozorem UDT powinny być wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. W

zakresie realizacji prac spawalniczych na czynnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia ww. osoby muszą posiadać uprawnienia energetyczne na stanowisku Eksploatacji Grupa 3 punkty 5, 10, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) stwierdzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub równoważne.

***Okres ważności kwalifikacji spawacza rozpoczyna się z datą spawania złącza egzaminacyjnego, pod warunkiem, że wymagane badania zostały przeprowadzone a uzyskane wyniki są akceptowalne. Świadectwo powinno być potwierdzane co 6 miesięcy, w innym przypadku świadectwo jest nieważne.***

***Zatem, gdy w dniu składania oferty minęło ponad 6 miesięcy od daty spawania złącza egzaminacyjnego, w uprawnieniu powinien być co najmniej jeden wpis dokonany przez uprawniony personel potwierdzający ciągłość praktyki spawalniczej. Data pierwszego wpisu nie może być w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od daty spawania złącza egzaminacyjnego.***

- d) jedną osobą pełniącą funkcję specjalisty ochrony przeciwkorozyjnej posiadającą aktualny (ważny) certyfikat kompetencji Poziomu 3 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2008 lub równoważnej lub Poziomu 4 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2017;
- e) jedną osobą posiadającą ważny certyfikat min. VT2 dla operatorów i oceniających badania wizualne wydany w oparciu o normę PN-EN ISO 9712 lub równoważny;
- f) jedną osobą posiadającą ważny certyfikat min. RT2 dla operatorów i oceniających badania radiograficzne wydany w oparciu o normę PN-EN ISO 9712 lub równoważny;
- g) jedną osobą posiadającą ważny certyfikat min. UT2 dla operatorów i oceniających badania ultradźwiękowe wydany w oparciu o normę PN-EN ISO 9712 lub równoważny;
- h) jedną osobą posiadającą ważny certyfikat min. PT2 dla operatorów i oceniających badania penetracyjne wydany w oparciu o normę PN-EN ISO 9712 lub równoważny;
- i) jedną osobą posiadającą ważny certyfikat min. MT2 dla operatorów i oceniających badania magnetyczno – proszkowe wydany w oparciu o normę PN-EN ISO 9712 lub równoważny.

**Warunki określone w pkt 3) lit. e) – i) powyżej dotyczą uprawnień osób, które muszą być pracownikami laboratorium badawczego wykonującego badania połączeń spawanych zgodnie z wymaganiami Projektu.**

- j) co najmniej dwoma osobami wykonującymi prace, posiadającymi aktualne Świadectwo kwalifikacyjne EKSPLOATACJI w oparciu o Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1.07.2022 (Dz.U.2022 poz.1392) Grupy 3 pkt 5 i 10 lub w oparciu o Załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1.07.2022 (Dz.U.2022 poz.1392) Grupy 3 pkt 5 i 10 lub równoważne;
- k) co najmniej dwoma osobami wykonującymi prace, posiadającymi aktualne Świadectwo kwalifikacyjne DOZORU (pełniących funkcje poleceniodawcy i odpowiedzialnego) w oparciu o Załącznik nr Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1.07.2022 (Dz.U.2022 poz.1392) Grupy 3 pkt 5 i 10 lub w oparciu o Załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1.07.2022 (Dz.U.2022 poz.1392) Grupy 3 pkt 5 i 10.

**Zamawiający informuje, że nie dopuszcza łączenia funkcji EKSPLOATACJI i DOZORU w celu potwierdzenia dysponowania potencjałem kadrowym. O którym mowa w pkt 3) lit. j) – k) powyżej.**

- l) jedną osobą wykonującą zadania z zakresu nadzoru przyrodniczego posiadającą:
  - tytuł zawodowy magistra po ukończeniu wyższych studiów z zakresu biologii, zootechniki, leśnictwa lub ochrony środowiska;
  - doświadczenie zawodowe polegające na udziale w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch inwentaryzacjach przyrodniczych przeprowadzonych dla potrzeb inwestycji liniowych gazociągów wysokiego ciśnienia lub w jednym nadzorze przyrodniczym przeprowadzonym dla potrzeb inwestycji liniowych takich jak gazociągi wysokiego ciśnienia, linie kolejowe, drogi publiczne takie jak autostrady, drogi ekspresowe, drogi wojewódzkie.

## **V. SPOSÓB OCENY OFERT:**

1. Oceny złożonych ofert dokonuje powołany w tym celu Zespół zakupowy, na podstawie ustalonych kryteriów i ich wag. Wyniki oceny poszczególnych ofert pozostają informacją poufną PSG, która nie jest udostępniania Oferentom.
2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta w najwyższym stopniu spełniająca przyjęte kryteria pod względem formalnym, technicznym/merytorycznym i handlowym.
3. Proces oceny ofert jest przeprowadzany w kolejno następujących po sobie etapach:
  - a) weryfikacja i ocena informacji i dokumentów formalnych;

- b) weryfikacja i ocena informacji i dokumentów technicznych/merytorycznych;
  - c) weryfikacja i ocena informacji i dokumentów handlowych.
4. PSG informuje Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o przyjęciu jego oferty, a po podpisaniu umowy z Dostawcą, pozostałych Oferentów o niewybraniu ich ofert.
  5. PSG dopuszcza możliwość złożenia ofert przez konsorcja. Szczegóły zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

## **VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

1. PSG będzie żądał wniesienia przez Oferenta przed zawarciem Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w wysokości **8%** wartości brutto umowy.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy **PSG Bank PEKAO S.A., nr rachunku: 97 1240 6292 1111 0010 7091 6101** z dopiskiem „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Bartąg – Wadąg – Etap III, IV oraz fragment Etapu II” oraz NIP Oferenta.
4. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, PSG przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. PSG zwraca Zabezpieczenie w terminie 21 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez PSG za należyte wykonaną.
6. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu PSG zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Oferenta.
7. W przypadku Zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej sporządzonej w wersji papierowej PSG zwraca oryginał dokumentu, pozostawiając w dokumentacji jego kopię, a z czynności przekazania dokumentów sporządza stosowny protokół. Dokumenty wystawione elektronicznie nie są zwracane.
8. Zamawiający może, na wniosek Oferenta, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości, chyba że umowa pomiędzy PSG, a Oferentem przewiduje systematyczne zmniejszanie wysokości zabezpieczenia w miarę wykonywania umowy.

9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny się znaleźć postanowienia, z których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie.
10. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej winno być wystawione przez podmiot posiadający zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz aktualną ocenę ratingową, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie inwestycyjnym nie niższym niż Baa3 dla Agencji Moody's lub BBB- dla Agencji Standard and Poor's, lub BBB- dla Agencji Fitch. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno być wystawione przez podmiot posiadający zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
11. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości przedmiotu zamówienia Zamawiający pozostawi kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia, ustalonego w pkt 1 powyżej.
12. Kwota o której mowa w pkt 11 zwracana jest najpóźniej w terminie 21 dni po upływie terminu rękojmi lub gwarancji jakości.

## VII. WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **280 000,00 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w poniższych formach:
  - a) depozyt pieniężny, przelewem na rachunek Zamawiającego: Pekao SA **97 1240 6292 1111 0010 7091 6101**,
  - b) gwarancja bankowa,
  - c) gwarancja ubezpieczeniowa.
5. Wadium wniesione w formie depozytu pieniężnego powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium, nr postępowania: ....., NIP Oferenta...”. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta zaleca się dołączyć do Oferty.
6. Jako termin wniesienia wadium w formie depozytu pieniężnego zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż wnosząc wadium w formie depozytu pieniężnego należy brać pod uwagę sesje wychodzące i przychodzące banków obsługujących strony transakcji.
7. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert oraz Oferentom, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
9. Wadium zwracane jest wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub anulowaniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Oferenta, któremu zwrócono wadium na podstawie w pkt 9 powyżej, jeżeli w wyniku postępowania jego oferta została ostatecznie wybrana. Oferent wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. **Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:**
  - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
13. **Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Oferent w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.**
14. W przypadku, gdy Oferent wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 12 i 13 powyżej – bez konieczności potwierdzania tych okoliczności. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji powołania się w treści gwarancji na zapisy ustawy Pzp – w takim przypadku Oferent będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
15. Zgoda Oferenta na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
16. Wadium w formie niepieniężnej może być przyjęte jedynie od podmiotu (wystawcy) posiadającego:

- a) zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej / ubezpieczeniowej<sup>1</sup>,
- a w przypadku podmiotu wystawiającego zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej również:
- b) aktualną ocenę ratingową, nadaną przez agencję ratingową (na poziomie inwestycyjnym nie niższym niż Baa3 dla Agencji Moody's, BBB- dla Agencji Standard and Poor's, BBB- dla Agencji Fitch.

Spółka ocenia wiarygodność wystawcy Zabezpieczenia w szczególności w oparciu o publikowane dane finansowe oraz informacje udostępnione przez Komisję Nadzoru Finansowego.

17. Oferent wnosi wadium niepieniężne w formie elektronicznej poprzez wczytanie na Platformie Connect oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu), zapewniającym spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale.

#### VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

- 1. PSG dopuszcza możliwość powierzenia wykonania umowy w całości/części osobom trzecim.
- 2. PSG zastrzega sobie możliwość wykluczenia z postępowania Oferenta, który oferuje produkt lub usługę, pochodzące z Państwa trzeciego.  
Państwo trzecie - inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej albo inne niż państwo będące stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamówień rządowych, albo inne niż państwo będące stroną umowy międzynarodowej z UE, która gwarantuje wzajemny i równy dostęp do rynku zamówień publicznych.
- 3. Oferent odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania podwykonawców, z których pomocą wykonuje Umowę, jak również za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierza wykonanie Umowy.
- 4. Z Oferentem wyłonionym na bazie postępowania zakupowego planowane jest podpisanie umowy **jednorazowej na czas określony**. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
- 5. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego, w tym informacji dotyczących faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty,

---

<sup>1</sup> Lista podmiotów posiadających zezwolenie publikowana jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl)

prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów. Informacje te mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody PSG na przekazywanie ich osobom trzecim lub publikację.

6. PSG informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pod adresem [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl), w zakładce: *Dla kontrahenta/Obowiązek informacyjny*.
7. PSG zastrzega sobie prawo do:
  - a) swobodnego wyboru Oferenta lub Oferentów według przyjętych kryteriów oceny;
  - b) możliwości ograniczenia zakresu przedmiotu postępowania oraz odstąpienia od procedury wyboru oferty i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec PSG;
  - c) dokonywania wyjaśnień i uściśleń zakresu przedmiotu postępowania w czasie oceny ofert;
  - d) przeprowadzenia negocjacji w różnych formach tj. elektronicznej, telekonferencji lub bezpośrednich spotkań;
  - e) prowadzenia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy spełnili wymagania określone w Zapytaniu ofertowym;
  - f) odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi, po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik postępowania;
  - g) przeprowadzenia aukcji elektronicznej za pośrednictwem Connect.
    - o ewentualnym przeprowadzeniu aukcji zostaną poinformowani przez Connect Oferenci, którzy spełnili wymagania określone w Zapytaniu ofertowym;
    - szczegółowe instrukcje dotyczące aukcji elektronicznej zawarte będą w Parametryzacji aukcji oraz Regulaminie aukcji elektronicznej realizowanej na Connect, które każdy Oferent przed przystąpieniem do aukcji musi zaakceptować;
    - parametrem jaki będzie licytowany w aukcji elektronicznej będzie **całkowita cena netto** za realizację przedmiotu postępowania;
    - PSG przewiduje możliwość przeprowadzenia testowej aukcji elektronicznej (szkoleniowej). Oferenci zainteresowani udziałem w testowej aukcji elektronicznej powinni skontaktować się bezpośrednio z Kupcem prowadzącym postępowanie (Osoba do kontaktu wskazana poniżej).

## Osoby do kontaktu

Osobą odpowiedzialną za proces ze strony Obszaru Zakupów jest:

**Dariusz Bernacki**

Telefon: 661 890 991

e-mail: [dariusz.bernacki@psgaz.pl](mailto:dariusz.bernacki@psgaz.pl)

### **Załączniki:**

Integralną część przedmiotowego Zapytania ofertowego stanowią niżej wymienione załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Dokumenty i informacje wymagane do złożenia oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta – część formalna
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty
4. Załącznik nr 4 – Informacja o sposobie rozliczenia zamówienia na gruncie VAT przez Oferenta mającego siedzibę za granicą
5. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy wraz z załącznikami
7. Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych
8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób
9. Załącznik nr 9 – Wykaz narzędzi
10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy
11. Załącznik nr 11 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
12. Załącznik nr 12 – Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych
13. Załącznik nr 13 – Wykaz osób – prace gazoniebezpieczne
14. Załącznik nr 14 – Oświadczenie o zachowaniu poufności
15. Załącznik nr 15 – Formularz oceny kontrahenta
16. Załącznik nr 16 – Wzór umowy RODO
17. Załącznik nr 17 – Wzór umowy o zachowaniu poufności