

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI: 64/2501211

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Przebudowa istn. sieci napowietrznej n.n. 0,4kV  
budowa sieci kablowej nn 04kV Idzbark dz.337/31 gm. Ostróda

**I. Dotyczy tylko robót na nN:**

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
  - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
 

WYKONAWCA ☐
SPNS ☐
  - b) agregat zapewnia:
 

WYKONAWCA ☐
ENERGA ☐

- ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....

**II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:**

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
 

WYKONAWCA ☐
SPNS ☐
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
 

TAK ☐
NIE ☐
3. Agregat zapewnia:
 

WYKONAWCA ☐
ENERGA ☐

- ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....  
 - ilość ..... moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:
 

- ilość wyłączeń: .....  
 - czas wyłączeń: .....
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
 

TAK ☐
NIE ☐

| LP | TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE | IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM | ZAKRES SZKOLENIA |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  |                                                            |                                |                  |
| 2  |                                                            |                                |                  |
| 3  |                                                            |                                |                  |

6. Uwagi:

Wymiana wkładów bezpieczników; wykonanie WUS  
05-0039 obw. 02

Sporządził  
Pracownik MZE:

2025-10-13

Technik  
ds. Planowania Usług sieciowych  
Leszek Nejman

Zatwierdził:  
Kierownik MZE

Dyrektor  
Rejonu Dystryktu Ostródzie i Itawie

Prze.....lesza