

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądu, konserwacji, kalibracji oraz napraw maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, w podziale na zadania w tym szczególnie realizacja czynności:

- pomiary elektryczne,
- sprawdzenie zabezpieczeń przeciwporażeniowych,
- kontrola i kalibracja parametrów pracy,
- wymiana filtrów, płynów eksploatacyjnych, oraz pozostałych materiałów serwisowych zgodnie z wymaganiami producenta
- diagnostyka uszkodzeń,

Sprężarki i kompresory				
NAZWA	Producent	Typ	Ilość	Krotność przeglądów (24 miesiące)
SPRĘŻARKA	AIRPRESS	L 5-90	10	2
SPRĘŻARKA SPALINOWA	AIRCOM	CQ100X	1	2
Sprężarka	Atlas Copco	XAS 68	2	2
Sprężarka powietrza bezolejowa	Brak danych	AB 100-335	1	2
Sprężarka	Einhel	D-8380	1	2
Agregat Sprężarkowy	Elektra	FIAC CCS100/335	1	2
Sprężarka	FIAC	FIAC 100/335	1	2
Sprężarka powietrza mała	Fripol	80C/4	1	2
Sprężarka	Metabo	HP-3	1	2
Sprężarka powietrza	Metabo	BASIC 240-8/24	1	2
Sprężarka	NUTOOL NUAIR	VC/50/CM2	1	2
Sprężarka	POLMO	50L	1	2
Sprężarka	POLMO	L40	1	2
Sprężarka/KOMPRESOR	SCHNEIDER	MK 97-15	1	2
Sprężarka	SOGA	8074	2	2
Sprężarka	SOGA	L5-90 KAT.36534	2	2
Sprężarka powietrza	TOPEX	FC2-24 CM2	1	2
Kompresor olejowy	ABAC	Balma Orion	1	2
Kompresor tłokowy	ABAC	B2800B/LT100	1	2
Kompresor	AIRPOL	AH12-220-24	1	2

Kompresor	Brak danych	Brak danych	1	2
KOMPRESOR 220/25 W	Brak danych	FX-90	1	2
Kompresor	CHINY	AIR BOXYREUD	2	2
Kompresor	DIAMNOT	3A-MP2	1	2
Kompresor	FIAC	CCS 100/335	2	2
Kompresor tłokowy	FIAC	(puste)	1	2
Kompresor tłokowy	FIAC	1-F	1	2
Kopresor tłokowy	FIAC	CCS 100/335	1	2
Kompresor	Fini Advancer	BRFC70	1	2
Kompresor	FINI AMICO	EC AMICO 25/SF2500	1	2
Kompresor tłokowy	LEMATEC	ALJS62/6-L40_380V	1	2
KOMPRESOR POWIETRZA	MAKITA	MAC 610	2	2
Kompresor	Orfi	190/24	1	2
KOMPRESOR POWIETRZA	Schnaider	COMPACT MASTER CPM 320-10-18W	1	2
Sprężarka/KOMPRESOR	SCHNEIDER	MK 97-15	1	2
Kompresor	SOGA	80/4	1	2
Kompresor AIR BOSS zestaw K9	STANLEY	DN 200/10/5	1	2
Kompresor bez olejowy	STANLEY	DN 200/10/5	3	2
Kompresor STANLEY	STANLEY	DN 200/10/5	1	2
Kompresor STANLEY	STANLEY	DN 200/8/6	2	2
Kopresor bez olejowy	STANLEY	DN 200/10/5	1	2
Kompresor tłokowy	ZTP TEPRO S.A.	FIC CCS 100-335	1	2

Młoty spalinowe i hydrauliczne				
NAZWA	Producent	Typ	Ilość	Krotność przeglądów (24 miesiące)
Młot wyburzeniowy	ATLAS COPCO	COBRA MK-1	16	2
Młot wyburzeniowy	ATLAS COPCO	FB 60S	4	2
Młot wyburzeniowy	WACKER NEUSON	BH23	1	2
Młot hydrauliczny	JCB	Mammerma	1	2
Młot hydrauliczny	JCB	VIBRO 9290534	1	2
Młot hydrauliczny	WEBER MT	LH 18	1	2
Młot hydrauliczny	Macdonald	16s	1	2
Młot kombi	BERMA	FB-60	1	2

Agregaty firmy FOGO				
NAZWA	Producent	Typ	Ilość	Krotność przeglądów (24 miesiące)
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	FOGO	F 7000	2	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	FOGO	FH 5000 E	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	FOGO	FU 7220S	2	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	FOGO	FV 10540 ER	1	2

Agregaty Honda				
NAZWA	Producent	Typ	Ilość	Krotność przeglądów (24 miesiące)
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EC 2200 (silnik GX 160)	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EG3000X	2	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EM 25	4	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EM 4500	12	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EC 4000	4	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	SH 500 GX 270	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	SH 5000	2	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	FH 5000 E	2	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	SH 5000 DX	4	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	ECT 6000 (silnik GX 390)	4	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	ECT 6500	35	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	ECT 7000	23	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	SH7000DX	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	ZPP 7000TH	3	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	FV 8001E	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	GH8000T	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EU 10i	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EU26i	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EU30is	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EU30is INWERTER	2	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	GX 390	4	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	LWA100	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	MPG 3100	2	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	PG	1	2

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	GX120-200	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	Cyclo Converter EM25 EZGK	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	EC 4000 GX270	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	ECT 6500F	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	GX 390 ECT 6500 K1	1	2
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	HONDA	GX 390 KHM 190 HS	1	2

Agregaty pozostałe				
NAZWA	Producent	Typ	Ilość	Krotność przeglądów (24 miesiące)
Agregat prądotwórczy	BOSCH	G5000P	1	2
Agregat prądotwórczy	Comand	PRO7001AVR	1	2
Agregat prądotwórczy	EISEMANN	ET2MCF	1	2
Agregat prądotwórczy	EISEMANN	G 5000 SP	1	2
Agregat prądotwórczy	FUSION	EF 2,8K	4	2
Agregat prądotwórczy	KOHLER	Command Pro	1	2
Agregat prądotwórczy	KOHLER	SMG-7T-K-AVR	2	2
Agregat prądotwórczy	KOHLER	SMG-5M-K-AVR	1	2
Agregat prądotwórczy	PEX POL PLUS	ZPP 6000TH	1	2
Agregat prądotwórczy	PEX POL PLUS	ZPP 7000TH	1	2
Agregat prądotwórczy	SINCRO	GX390	1	2
Agregat prądotwórczy	Sumera Motor	SMG-5M-K-AVR	1	2
Agregat prądotwórczy	Sumera Motor	SMG-7T-K-AVR-1P54	1	2
Agregat prądotwórczy	puste	(puste)	1	2
Agregat prądotwórczy	ELMAX	SH500D	2	2
Agregat prądotwórczy	EISEMANN	P7000	1	2
Agregat prądotwórczy	EISEMANN	S6000	1	2

Zagęszczarki, przecinarki asfaltu				
NAZWA	Producent	Typ	Ilość	Krotność przeglądów w ciągu roku
UBIJAK - STOPA	WACKER	BS 50-2; 60-2;	9	2
Ubijak	WORKER	BS50-2	1	2
Ubijak wibracyjny	Rammer	TV6DK	1	2
PŁYTOWA ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU	HONDA	TPD-110	1	2
PŁYTOWA ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU	HONDA	TPD 60 RGX	1	2
Zagęszczarka do gruntu płytowa	BELLE	EPC350	1	2
Zagęszczarka do gruntu płytowa	BELLE	PCLX400	1	2
Zagęszczarka do gruntu płytowa	PROJECT	GZS20	1	2
Zagęszczarka do gruntu	ULBO	UBZ-55	2	2
Zagęszczarka gruntu	VIBROTECH	GMW-12	1	2
Zagęszczarka Wibracyjna	MIKASA	MTX60E	1	2
Zagęszczarka Wibracyjna	ARIES POWER	HTP90 BULLY	1	2

Zagęszczarka Wibracyjna	ERRUT	EPC350	2	2
Zagęszczarka skoczek	HONDA BELLE	RTX 20 H230	1	2
Zagęszczarka skoczek	Szwecja	ULBO 102-40	1	2
Zagęszczarka skoczek	BOMAG	BT 65/4	1	2
Zagęszczarka skoczek	ENARCO	PC60H4T	1	2
Zagęszczarka skoczek	ALTRAD-BELLE	RTX-50	1	2
Zagęszczarka skoczek	Atlas Copco	LT5005	1	2
Zagęszczarka skoczek	MIKASA	MTX-60	1	2
PRZECINARKA DO ASFALTU	HONDA	SHERKY 350	2	2
Przecinarka do asfaltu	SHARKY	350	1	2
Przecinarka do asfaltu	SHARKY	SHARKI-315	1	2
Przecinarka do asfaltu	Szwajcaria	HCCF-8B	1	2
Piła do cięcia asfaltu		GX 160	2	2

Wentylatory, dmuchawy i nagrzewnice				
Producent	Producent	Typ	Ilość	Krotność przeglądów (24 miesiące)
Dmuchawy-nagrzewnice	brak danych	AG-18	1	2
Dmuchawa (termowentylator łazienkowy)	ewt Elektrogeräte GmbH	Clima 183 TLT	2	2
Dmuchawa spalinowa	Makita	BHX2501	4	2
dmuchawa ogrodowa	Stihl	SH86	1	2
dmuchawa plecakowa	Stihl	BR600	1	2
Nagrzewnica powietrza	Endress	Astro 40M	1	2
Nagrzewnica	Juwent	AG3	3	2
Urządzenia do odsysania dymów spawalniczych.	Klimawent Gdynia	WPW-2/P	5	2
Nagrzewnica olejowa	KONGSKILDE	K20C	3	2
Nagrzewnica elektryczna	MASTER	B 3.3 EPB	1	2
Grzejnik z wentylatorem	SIAL EU	Gryp 28	1	2
Nagrzewnica	Stanley	HGF	1	2

Warunki ogólne:

1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usług zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentów, obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy oraz obowiązującymi normami technicznymi.
2. Gwarancja jakościowa 12 miesięcy.

3. Każda Usługa będzie świadczona przez Wykonawcę na podstawie Zamówienia.
4. Usługa zostanie wykonana w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia zgłoszenia gotowości danego urządzenia do przeglądu i kalibracji. Zgłoszenia dokonywane będą przez Zamawiającego mailem za pośrednictwem koordynatorów poszczególnych obszarów :

Obszar	Osoba odpowiedzialna za nadzór umowy/osoba do kontaktu [imię i nazwisko]	tel. kontaktowy.	adres e-mail
Dział ZMS			

5. Zamówienie powinno określać co najmniej zakres i miejsce realizacji Usługi.
6. Usługa będzie wykonywana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego (zgodnie z wykazem poniżej) w dni powszednie w godzinach 7.00-14.00. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może wykonać Usługę w innym miejscu niż siedziba Zamawiającego.

1. Gazownia Warszawa Centrum

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

2. Gazownia Warszawa Zachód

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

3. Gazownia Warszawa Żoliborz

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

4. Gazownia Warszawa Praga Południe

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

5. Gazownia Warszawa Praga Północ

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

6. Gazownia w Grodzisku Mazowieckim

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

7. Gazownia w Józefowie

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

8. Gazownia w Pruszkowie

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

9. Gazownia w Legionowo

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

10. Gazownia w Piasecznie

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

11. Gazownia w Wołominie

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

12. Gazownia w Mogielnicy

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

13. Gazownia w Ciechanowie

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

14. Gazownia w Garwolinie

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

15. Gazownia w Mińsku Mazowieckim

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
----------------------------	--	--------------------	--

kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

16. Gazownia w Ostrołęce

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

17. Gazownia w Pionkach

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

18. Gazownia w Płocku

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

19. Gazownia w Radomiu

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

20. Gazownia w Siedlcach

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

21. Gazownia w Wyszkowie

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

22. Dział Stacji Gazowych i Sieci W/C

adres (ulica, nr posesji):		telefon kontaktowy	
kod pocztowy, miasto:		e-mail:	
osoba do kontaktu:		IP:	

7. Koszty poszczególnych usług, wymienione w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty niezbędne do realizacji zlecenia, a w szczególności: koszt materiału niezbędnego do realizacji zlecenia, koszt organizacji oraz transportu urządzenia do Wykonawcy i do Zamawiającego, koszty dojazdu Wykonawcy do lokalizacji Zamawiającego pkt. 6 oraz

wzajemne rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami. Niezależnie od powyższej zasady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą.

8. W przypadku konieczności wykonania prac innych niż wymienione w formularzu ofertowym, Wykonawca opisze rodzaj uszkodzenia, zakres niezbędnych napraw i przedstawi Zamawiającemu kosztorys ewentualnej naprawy z uwzględnieniem łącznego kosztu materiałów i usługi. W przypadku braku akceptacji planowanego kosztu usługi Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu podmiotowi.
9. Jednostka eksploatująca urządzenie podejmuje decyzję o:
 - Rezygnacji z naprawy np. w przypadku, gdy jej koszt jest nieadekwatny do wartości nowego urządzenia.
 - Zleceniu naprawy wykonawcy, z którym jest zwarta umowa ramowa.
 - Przeprowadzeniu postępowania wydatkowego celem wyłonienia oferty korzystniejszej niż przedstawiona przez wykonawcę, z którym jest zawarta umowa ramowa.
10. Osoba wykonująca przeglądy, kalibracje, legalizacje, certyfikacje, oraz inne badania maszyn, urządzeń i sprzętu powinna posiadać odpowiednie, aktualne uprawnienia na dokonywanie takich czynności.
11. Przeglądy i kalibracje sprzętu powinny każdorazowo się kończyć sporządzeniem raportu określającego stan techniczny urządzenia oraz oznakowanie urządzenia.
12. Wynik badania powinien zostać opisany w protokole przeglądu/badania/kalibracji/legalizacji w sposób szczegółowy, wraz z czynnościami i pomiarami, które zostały wykonane, oraz użytym sprzętem pomiarowym .
13. Protokół po badaniu musi zostać podpisany przez osobę go wykonującą wraz z podaniem numeru posiadanych przez tą osobę uprawnień.
14. Protokół potwierdzający przeprowadzone badanie/przegląd/kalibrację/legalizację powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 „*Protokół z badania przydatności urządzenia spawalniczego nowego / odnowionego / badanie okresowe**”. *Protokół z badania młotów, przecinarek i zakrętarek, Protokół z badania pomp i układów pompowych, Protokół z przeglądu elektronarzędzi i urządzeń zasilanych elektrycznie, „Protokół z badania mechaniki i technologii agregatu prądotwórczego, sprężającego, hydraulicznego, spawalniczego nowego/odnowionego/po naprawie”, „Protokół z badania elektrycznego agregatu”* Zmiana/aktualizacja wzoru protokołu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksowania.
Dopuszcza się stosowanie wzoru protokołu firmy zewnętrznej pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich poniższych zapisów :
 - a. Numer identyfikacyjny urządzenia którego dotyczy badanie/ przegląd/ kalibracja/legalizacja,
 - b. Data przeprowadzonego badania,
 - c. Zakres przeprowadzonego badania,
 - d. Wynik przeprowadzonego badania,
 - e. Termin wykonania kolejnego badania,

- f. Nazwa i adres firmy wykonującej badanie,
 - g. Rodzaj zastosowanego urządzenia pomiarowego,
 - h. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badanie,
 - i. Numer uprawnień osoby przeprowadzającej badanie oraz termin ważności uprawnień,
 - j. Podpis osoby przeprowadzającej badanie,
 - k. Oznakowanie badanego sprzętu
- l. Zapis stwierdzający, że sprzęt jest sprawny i dopuszczony do użytkowania.
15. Oznakowanie badanego sprzętu powinno spełniać następujące warunki:
- zawierać termin ważności badania/kalibracji (ważne do dnia...),
 - być wykonane w sposób wodoodporny i trudnoscieralny,
 - być umieszczone w miejscu dostępnym (widocznym) i ograniczającym jego zużycie,
 - nie powinno być umieszczane w miejscu zabronionym przez producenta, np. otworze wentylacyjnym, elemencie ruchomym roboczym.
16. Wykonawca poświadcza że posiada uprawnionych pracowników oraz konieczną infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie czynności. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi niezbędnymi do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie tj. dysponują minimum jedną osobą uprawnioną do prowadzenia badań przydatności urządzeń, posiadającą aktualne uprawnienia energetyczne „E” grupy 1 (elektryczne), punkt 2. „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV”, punkt 10. „Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2 w zakresie czynności "kontrolno-pomiarowych" oraz uprawnienia wymagane przez producenta / dostawcę urządzeń zgodnie z DTR dla danego urządzenia.
17. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonywania usług z możliwością zlecania prac specjalistycznych podwykonawcom, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przy czym rozliczenia wzajemne pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami nie zmieniają wartości usługi, której koszt został określony w formularzu ofertowym
18. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej/serwisowej, a w szczególności dokonywania niezbędnych zapisów, sporządzania protokołów z oględzin, przeglądów i napraw oraz sporządzania innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi i instrukcjami.
19. Do wykonania zobowiązań wynikających z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się używać wyłącznie części i materiałów eksploatacyjnych nowych, oryginalnych tj. pochodzących od producenta, lub co najmniej spełniających wszystkie normy jakościowe funkcjonalne i techniczne, które spełnia odpowiednia część oryginalna lub oryginalny materiał eksploatacyjny. Wszystkie części i materiały użyte podczas wykonania usługi będą częściami i materiałami dopuszczonymi przez producenta sprzętu do stosowania w danym modelu, a także będą wolne od wad fizycznych i prawnych.
20. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie ślady, jakie powstały po pracy personelu Wykonawcy

21. Wykonawca gwarantuje wykonanie usług z najwyższą starannością z uwzględnieniem obowiązujących zasad wiedzy technicznej oraz respektowanie obowiązujących standardów i norm technicznych,
22. Z chwilą przekazania sprzętu Wykonawcy przez Zamawiającego celem wykonania usługi, Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem, zniszczeniem a także zdekompletowaniem sprzętu.
23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wadliwie wykonanych usług lub użycie niewłaściwych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do ich realizacji.
24. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
25. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody środowiskowe wywołane swoim działaniem, a także działaniem podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy.
26. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wymaganymi przez przepisy prawa decyzjami, zezwoleniami, itd. dotyczącymi ochrony środowiska, których posiadanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
27. Wykonawca oświadcza, że dysponuje atestami, certyfikatami, licencjami itd. wymaganymi przez producenta.
28. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z Wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, które w pełnym brzmieniu zamieszczone są na stronie internetowej: <http://www.psgaz.pl> i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
29. Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się przy wykonywaniu Umowy do nieposługiwania się w jakiejkolwiek formie osobami zatrudnionymi u Zamawiającego, pod rygorem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy Umowy przez Zlecającego.
30. Postępowanie z agregatami :
 - 30.1 Agregaty powinny być sprawne i użytkowane w sposób zgodny ze swoim przeznaczeniem. Należy poddawać je okresowym przeglądom oraz konserwacjom według zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi (DTR), jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
 - 30.2 Stosowne przeglądy należy realizować u producenta, w serwisie zewnętrznym lub siłami własnymi.
 - 30.3 Wyniki przeglądu powinny być udokumentowane protokołem wg wzorów „Protokół z badania mechaniki i technologii agregatu prądotwórczego, sprężającego, hydraulicznego, spawalniczego nowego/odnowionego/po naprawie”, „Protokół z badania elektrycznego agregatu”.
 - 30.3 W przypadku zlecenia przeglądu w serwisie zewnętrznym, dopuszcza się stosowanie wzoru protokołu serwisu pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich wymaganych zapisów, o których mowa w punkcie 14.

30.4 Osoby wykonujące przegląd i dopuszczające urządzenie do dalszej pracy powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje dostosowane do rodzaju urządzenia oraz zakresu wykonywanego badania.

30.5 W przypadku wymiany części i napraw, należy czynności te zaewidencjonować w protokole przeglądu, „Protokół z badania mechaniki i technologii agregatu prądotwórczego, sprężającego, hydraulicznego, spawalniczego nowego/odnowionego/po naprawie”, lub w protokole serwisu zewnętrznego.

30.6 Po zakończonej pracy, należy oczyścić użytkowany sprzęt i odłożyć go w sposób możliwie bezpieczny dla elementów ochronnych i izolujących urządzenia.

31. Postępowanie z elektronarzędziami

31.1 Elektronarzędzia i urządzenia zasilane elektrycznie powinny być sprawne i użytkowane w sposób zgodny ze swoim przeznaczeniem. Należy poddawać je okresowym przeglądom oraz konserwacjom według zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi (DTR), jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

31.2. Wynik przeglądu powinien być udokumentowany protokołem wg wzoru, Załącznik nr 4: „Protokół z przeglądu elektronarzędzi i urządzeń zasilanych elektrycznie”.

31.3. W przypadku zlecenia przeglądu w serwisie zewnętrznym, dopuszcza się stosowanie wzoru protokołu serwisu pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich wymaganych zapisów z pkt. 32.2 powyżej.

31.4. Osoby wykonujące przegląd i dopuszczające urządzenie do dalszej pracy powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje odpowiednie do rodzaju urządzenia oraz zakresu wykonywanego badania.

31.5. W przypadku wymian części i napraw, należy czynności te zaewidencjonować w protokole przeglądu / wymiany części, Załącznik nr 4: „Protokół z przeglądu elektronarzędzi i urządzeń zasilanych elektrycznie”, lub w protokole serwisu zewnętrznego.

32. Postępowanie z wentylatorami i dmuchawami

32.1 Wentylatory i dmuchawy powinny być sprawne i użytkowane w sposób zgodny ze swoim przeznaczeniem. Należy poddawać je okresowym przeglądom oraz konserwacjom według zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi (DTR), jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

32.2 Wynik przeglądu powinien być udokumentowany protokołem wg wzoru, „Protokół z przeglądu elektronarzędzi i urządzeń zasilanych elektrycznie”.

32.3 W przypadku zlecenia przeglądu w serwisie zewnętrznym, dopuszcza się stosowanie wzoru protokołu serwisu pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich wymaganych zapisów, o których mowa w punkcie 35.2

32.4 Osoby wykonujące przegląd i dopuszczające urządzenie do dalszej pracy powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje dostosowane do rodzaju urządzenia oraz zakresu wykonywanego badania.

32.5 W przypadku wymiany części i napraw, należy je zaewidencjonować w protokole przeglądu/wymiany części, „Protokół z przeglądu elektronarzędzi i urządzeń zasilanych elektrycznie”, lub w protokole serwisu zewnętrznego.

33. Wykonawca do podpisu będzie miał przedstawioną umowę o wartości większej niż stanowi oferta z uwagi na zabezpieczeniu na umowie przez zamawiającego środków na nieprzewidziane naprawy.
34. Ofertę cenową należy złożyć dla całego zadania
35. Wartość umowy przedstawiona do podpisania może być większa w stosunku do złożonej oferty z uwagi na zabezpieczenie przez zamawiającego dodatkowych środków na nieprzewidziane naprawy